



Hettich-Daten in imos

Technik für Möbel


Hettich

Inhaltsverzeichnis

1. Hettich Datenpaket Version 5.0.....	3
2. Konstruktiv angelegte Verbinder.....	4
Scharniere.....	

1. Hettich Datenpaket Version 5.0

Mit dieser Dokumentation erhalten Sie einen Überblick über die Hettich Beschlüge, die in diesem Datenpaket angelegt sind.

Hettich Beschlüge:

In der tabellarischen Aufstellung finden Sie die Bestellnummer, die Bezeichnung, den Verbindernamen in imos und die Katalogseite. Bei den konstruktiv angelegten Verbindern finden Sie ausserdem die Information, ob Bearbeitungen oder DWGs verwendet werden.

Der erste Teil enthält die konstruktiv angelegten Verbinder. Diese enthalten neben den kaufmännischen Informationen, auch die Information ob Bearbeitungen oder DWGs verwendet werden.

Die konstruktiv angelegten Verbinder sind in Beschlaggruppen unterteilt. Innerhalb jeder Gruppe sind die Verbinder, der Bestellnummer entsprechend, aufsteigend sortiert.

Der zweite Teil enthält die administrativ angelegten Verbinder. Diese enthalten nur kaufmännische Informationen. Die administrativen Verbinder sind nur nach Bestellnummer sortiert.

2. Konstruktiv angelegte Verbinder

Scharniere

Bestellnr.	Bezeichnung	Name_imos	Seite	Bearbeitung	D
77644	Intermat 9936 W20, Scharnierbasis 7 mm, TH 42, zum Anschrauben	Int_9936_W20_B7_TH42_77644	Seite: FFA16_B1_0134	yes	v
77680	Intermat 9936 W20, Scharnierbasis 7 mm, TH 43, zum Einpressen	Int_9936_W20_B7_TH43_77680	Seite: FFA16_B1_0134	yes	v
77685	Intermat 9936 W20, Scharnierbasis 7 mm, TH 45, Schnellmontage Fix	Int_9936_W20_B7_TH45_77685	Seite: FFA16_B1_0134	yes	v
77692	Intermat 9936 W30, Scharnierbasis 7 mm, TB 43, zum Einpressen	Int_9936_W30_B7_TB43_77692	Seite: FFA16_B1_0136	yes	v
77695	Intermat 9936 W30, Scharnierbasis 7 mm, TB 45, Schnellmontage Fix	Int_9936_W30_B7_TB45_77695	Seite: FFA16_B1_0136	yes	v
77690	Intermat 9936 W30, Scharnierbasis 7 mm, TH 42, zum Anschrauben	Int_9936_W30_B7_TH42_77690	Seite: FFA16_B1_0136	yes	v
77691	Intermat 9936 W30, Scharnierbasis 7 mm, TH 43, zum Einpressen	Int_9936_W30_B7_TH43_77691	Seite: FFA16_B1_0136	yes	v
77694	Intermat 9936 W30, Scharnierbasis 7 mm, TH 45, Schnellmontage Fix	Int_9936_W30_B7_TH45_77694	Seite: FFA16_B1_0136	yes	v
48098	Intermat 9936 W45, Scharnierbasis 0 mm, TB 43, zum Einpressen	Int_9936_W45_B0_TB43_48098	Seite: FFA16_B1_0140	yes	v
48104	Intermat 9936 W45, Scharnierbasis 0 mm, TB 45, Schnellmontage Fix	Int_9936_W45_B0_TB45_48104	Seite: FFA16_B1_0140	yes	v
48096	Intermat 9936 W45, Scharnierbasis 0 mm, TH 42, zum Anschrauben	Int_9936_W45_B0_TH42_48096	Seite: FFA16_B1_0140	yes	v
48097	Intermat 9936 W45, Scharnierbasis 0 mm, TH 43, zum Einpressen	Int_9936_W45_B0_TH43_48097	Seite: FFA16_B1_0140	yes	v
48103	Intermat 9936 W45, Scharnierbasis 0 mm, TH 45, Schnellmontage Fix	Int_9936_W45_B0_TH45_48103	Seite: FFA16_B1_0140	yes	v
77701	Intermat 9936 W45, Scharnierbasis 6 mm, TB 43, zum Einpressen	Int_9936_W45_B6_TB43_77701	Seite: FFA16_B1_0140	yes	v
77704	Intermat 9936 W45, Scharnierbasis 6 mm, TB 45, Schnellmontage Fix	Int_9936_W45_B6_TB45_77704	Seite: FFA16_B1_0140	yes	v
77699	Intermat 9936 W45, Scharnierbasis 6 mm, TH 42, zum Anschrauben	Int_9936_W45_B6_TH42_77699	Seite: FFA16_B1_0140	yes	v
77700	Intermat 9936 W45, Scharnierbasis 6 mm, TH 43, zum Einpressen	Int_9936_W45_B6_TH43_77700	Seite: FFA16_B1_0140	yes	v
77703	Intermat 9936 W45, Scharnierbasis 6 mm, TH 45, Schnellmontage Fix	Int_9936_W45_B6_TH45_77703	Seite: FFA16_B1_0140	yes	v
9044828	Intermat 9966 W30, Scharnierbasis 7 mm, TB 45, Schnellmontage Fix	Int_9966_W30_B7_TB45_9044828	Seite: FFA16_B1_0138	yes	v
9044826	Intermat 9966 W30, Scharnierbasis 7 mm, TH 42, zum Anschrauben	Int_9966_W30_B7_TH42_9044826	Seite: FFA16_B1_0138	yes	v
9044827	Intermat 9966 W30, Scharnierbasis 7 mm, TH 45, Schnellmontage Fix	Int_9966_W30_B7_TH45_9044827	Seite: FFA16_B1_0138	yes	v
9044834	Intermat 9966 W45, Scharnierbasis 0 mm, TB 45, Schnellmontage Fix	Int_9966_W45_B0_TB45_9044834	Seite: FFA16_B1_0144	yes	v
9044832	Intermat 9966 W45, Scharnierbasis 0 mm, TH 42, zum Anschrauben	Int_9966_W45_B0_TH42_9044832	Seite: FFA16_B1_0144	yes	v
9044833	Intermat 9966 W45, Scharnierbasis 0 mm, TH 45, Schnellmontage Fix	Int_9966_W45_B0_TH45_9044833	Seite: FFA16_B1_0144	yes	v
9044837	Intermat 9966 W45, Scharnierbasis 6 mm, TB 45, Schnellmontage Fix	Int_9966_W45_B6_TB45_9044837	Seite: FFA16_B1_0144	yes	v
9044835	Intermat 9966 W45, Scharnierbasis 6 mm, TH 42, zum Anschrauben	Int_9966_W45_B6_TH42_9044835	Seite: FFA16_B1_0144	yes	v
9044836	Intermat 9966 W45, Scharnierbasis 6 mm, TH 45, Schnellmontage Fix	Int_9966_W45_B6_TH45_9044836	Seite: FFA16_B1_0144	yes	v
40242	Klappenscharnier Markant 11	Markant_11_vernickelt_40242	Seite: FFA16_B1_0285	yes	v

Bestellnr.	Bezeichnung	Name_imos	Seite	Bearbeitung	D
46849	Klappenscharnier Markant 7.1	Markant_7_1_46849	Seite: FFA16_B1_0284	yes	v
9089585	Push to open Lock, anthrazit	Pto_Lock_a_9089585	Seite: FFA16_B1_0216	yes	v
9089634	Push to open Lock, anthrazit	Pto_Lock_a_9089634	Seite: FFA16_B1_0217	yes	v
9089608	Push to open Lock, lichtgrau	Pto_Lock_lg_9089608	Seite: FFA16_B1_0216	yes	v
9089609	Push to open Lock, lichtgrau	Pto_Lock_lg_9089609	Seite: FFA16_B1_0217	yes	v
9089594	Push to open Lock, weiß	Pto_Lock_w_9089594	Seite: FFA16_B1_0216	yes	v
9089595	Push to open Lock, weiß	Pto_Lock_w_9089595	Seite: FFA16_B1_0217	yes	v
9089629	Push to open Magnet, zum Anschrauben, Kurzhub, anthrazit	Pto_Magnet_a_9089629	Seite: FFA16_B1_0214	yes	v
9089630	Push to open Magnet, zum Anschrauben, Langhub, anthrazit	Pto_Magnet_a_9089630	Seite: FFA16_B1_0214	yes	v
9089631	Push to open Magnet, zum Einbohren, Kurzhub, anthrazit	Pto_Magnet_a_9089631	Seite: FFA16_B1_0215	yes	v
9089632	Push to open Magnet, zum Einbohren, Langhub, anthrazit	Pto_Magnet_a_9089632	Seite: FFA16_B1_0215	yes	v
9089604	Push to open Magnet, zum Anschrauben, Kurzhub, lichtgrau	Pto_Magnet_lg_9089604	Seite: FFA16_B1_0214	yes	v
9089605	Push to open Magnet, zum Anschrauben, Langhub, lichtgrau	Pto_Magnet_lg_9089605	Seite: FFA16_B1_0214	yes	v
9089606	Push to open Magnet, zum Einbohren, Kurzhub, lichtgrau	Pto_Magnet_lg_9089606	Seite: FFA16_B1_0215	yes	v
9089607	Push to open Magnet, zum Einbohren, Langhub, lichtgrau	Pto_Magnet_lg_9089607	Seite: FFA16_B1_0215	yes	v
9089590	Push to open Magnet, zum Anschrauben, Kurzhub, weiß	Pto_Magnet_w_9089590	Seite: FFA16_B1_0214	yes	v
9089591	Push to open Magnet, zum Anschrauben, Langhub, weiß	Pto_Magnet_w_9089591	Seite: FFA16_B1_0214	yes	v
9089592	Push to open Magnet, zum Einbohren, Kurzhub, weiß	Pto_Magnet_w_9089592	Seite: FFA16_B1_0215	yes	v
9089593	Push to open Magnet, zum Einbohren, Langhub, weiß	Pto_Magnet_w_9089593	Seite: FFA16_B1_0215	yes	v
9089625	Push to open Pin, zum Anschrauben, Kurzhub, anthrazit	Pto_Pin_a_9089625	Seite: FFA16_B1_0210	yes	v
9089626	Push to open Pin, zum Anschrauben, Langhub, anthrazit	Pto_Pin_a_9089626	Seite: FFA16_B1_0210	yes	v
9089627	Push to open Pin, zum Einbohren, Kurzhub, anthrazit	Pto_Pin_a_9089627	Seite: FFA16_B1_0211	yes	v
9089628	Push to open Pin, zum Einbohren, Langhub, anthrazit	Pto_Pin_a_9089628	Seite: FFA16_B1_0211	yes	v
9089600	Push to open Pin, zum Anschrauben, Kurzhub, lichtgrau	Pto_Pin_lg_9089600	Seite: FFA16_B1_0210	yes	v
9089601	Push to open Pin, zum Anschrauben, Langhub, lichtgrau	Pto_Pin_lg_9089601	Seite: FFA16_B1_0210	yes	v
9089602	Push to open Pin, zum Einbohren, Kurzhub, lichtgrau	Pto_Pin_lg_9089602	Seite: FFA16_B1_0211	yes	v
9089603	Push to open Pin, zum Einbohren, Langhub, lichtgrau	Pto_Pin_lg_9089603	Seite: FFA16_B1_0211	yes	v
9089635	Push to open Pin Strong, zum Anschrauben, Kurzhub, anthrazit	Pto_Pin_Strong_a_9089635	Seite: FFA16_B1_0212	yes	v
9089636	Push to open Pin Strong, zum Anschrauben, Langhub, anthrazit	Pto_Pin_Strong_a_9089636	Seite: FFA16_B1_0212	yes	v
9089637	Push to open Pin Strong, zum Einbohren, Kurzhub, anthrazit	Pto_Pin_Strong_a_9089637	Seite: FFA16_B1_0213	yes	v

Bestellnr.	Bezeichnung	Name_imos	Seite	Bearbeitung	D
9089638	Push to open Pin Strong, zum Einbohren, Langhub, anthrazit	Pto_Pin_Strong_a_9089638	Seite: FFA16_B1_0213	yes	v
9089610	Push to open Pin Strong, zum Anschrauben, Kurzhub, lichtgrau	Pto_Pin_Strong_lg_9089610	Seite: FFA16_B1_0212	yes	v
9089611	Push to open Pin Strong, zum Anschrauben, Langhub, lichtgrau	Pto_Pin_Strong_lg_9089611	Seite: FFA16_B1_0212	yes	v
9089612	Push to open Pin Strong, zum Einbohren, Kurzhub, lichtgrau	Pto_Pin_Strong_lg_9089612	Seite: FFA16_B1_0213	yes	v
9089613	Push to open Pin Strong, zum Einbohren, Langhub, lichtgrau	Pto_Pin_Strong_lg_9089613	Seite: FFA16_B1_0213	yes	v
9089596	Push to open Pin Strong, zum Anschrauben, Kurzhub, weiß	Pto_Pin_Strong_w_9089596	Seite: FFA16_B1_0212	yes	v
9089597	Push to open Pin Strong, zum Anschrauben, Langhub, weiß	Pto_Pin_Strong_w_9089597	Seite: FFA16_B1_0212	yes	v
9089598	Push to open Pin Strong, zum Einbohren, Kurzhub, weiß	Pto_Pin_Strong_w_9089598	Seite: FFA16_B1_0213	yes	v
9089599	Push to open Pin Strong, zum Einbohren, Langhub, weiß	Pto_Pin_Strong_w_9089599	Seite: FFA16_B1_0213	yes	v
9089586	Push to open Pin, zum Anschrauben, Kurzhub, weiß	Pto_Pin_w_9089586	Seite: FFA16_B1_0210	yes	v
9089587	Push to open Pin, zum Anschrauben, Langhub, weiß	Pto_Pin_w_9089587	Seite: FFA16_B1_0210	yes	v
9089588	Push to open Pin, zum Einbohren, Kurzhub, weiß	Pto_Pin_w_9089588	Seite: FFA16_B1_0211	yes	v
9089589	Push to open Pin, zum Einbohren, Langhub, weiß	Pto_Pin_w_9089589	Seite: FFA16_B1_0211	yes	v
9088142	Sensys 8639 W30, Scharnierbasis 2 mm, TB 55, Schnellmontage Fix	S_8639_W30_B2_TB55_9088142	Seite: FFA16_B1_0053	yes	v
9088100	Sensys 8639 W30, Scharnierbasis 2 mm, TH 52, zum Anschrauben	S_8639_W30_B2_TH52_9088100	Seite: FFA16_B1_0053	yes	v
9088118	Sensys 8639 W30, Scharnierbasis 2 mm, TH 53, zum Einpressen	S_8639_W30_B2_TH53_9088118	Seite: FFA16_B1_0053	yes	v
9088136	Sensys 8639 W30, Scharnierbasis 2 mm, THS 55, Schnellmontage Fix	S_8639_W30_B2_THS55_9088136	Seite: FFA16_B1_0053	yes	v
9088145	Sensys 8639 W45, Scharnierbasis -2 mm, TB 55, Schnellmontage Fix	S_8639_W45_B-2_TB55_9088145	Seite: FFA16_B1_0057	yes	v
9088221	Sensys 8639 W45, Scharnierbasis -2 mm, TB 55, Schnellmontage Fix	S_8639_W45_B-2_TB55_9088221	Seite: FFA16_B1_0058	yes	v
9088103	Sensys 8639 W45, Scharnierbasis -2 mm, TH 52, zum Anschrauben	S_8639_W45_B-2_TH52_9088103	Seite: FFA16_B1_0057	yes	v
9088179	Sensys 8639 W45, Scharnierbasis -2 mm, TH 52, zum Anschrauben	S_8639_W45_B-2_TH52_9088179	Seite: FFA16_B1_0058	yes	v
9088121	Sensys 8639 W45, Scharnierbasis -2 mm, TH 53, zum Einpressen	S_8639_W45_B-2_TH53_9088121	Seite: FFA16_B1_0057	yes	v
9088197	Sensys 8639 W45, Scharnierbasis -2 mm, TH 53, zum Einpressen	S_8639_W45_B-2_TH53_9088197	Seite: FFA16_B1_0058	yes	v
9088139	Sensys 8639 W45, Scharnierbasis -2 mm, THS 55, Schnellmontage Fix	S_8639_W45_B-2_THS55_9088139	Seite: FFA16_B1_0057	yes	v
9088215	Sensys 8639 W45, Scharnierbasis -2 mm, THS 55, Schnellmontage Fix	S_8639_W45_B-2_THS55_9088215	Seite: FFA16_B1_0058	yes	v
9088144	Sensys 8639 W45, Scharnierbasis 9 mm, TB 55, Schnellmontage Fix	S_8639_W45_B9_TB55_9088144	Seite: FFA16_B1_0057	yes	v
9088102	Sensys 8639 W45, Scharnierbasis 9 mm, TH 52, zum Anschrauben	S_8639_W45_B9_TH52_9088102	Seite: FFA16_B1_0057	yes	v
9088120	Sensys 8639 W45, Scharnierbasis 9 mm, TH 53, zum Einpressen	S_8639_W45_B9_TH53_9088120	Seite: FFA16_B1_0057	yes	v
9088138	Sensys 8639 W45, Scharnierbasis 9 mm, THS 55, Schnellmontage Fix	S_8639_W45_B9_THS55_9088138	Seite: FFA16_B1_0057	yes	v

Bestellnr.	Bezeichnung	Name_imos	Seite	Bearbeitung	D
9088022	Sensys 8639i W30, Scharnierbasis 2 mm, TB 52, zum Anschrauben	S_8639i_W30_B2_TB52_9088022	Seite: FFA16_B1_0052	yes	v
9088040	Sensys 8639i W30, Scharnierbasis 2 mm, TB 53, zum Einpressen	S_8639i_W30_B2_TB53_9088040	Seite: FFA16_B1_0052	yes	v
9088058	Sensys 8639i W30, Scharnierbasis 2 mm, TB 54, Schnellmontage Flash	S_8639i_W30_B2_TB54_9088058	Seite: FFA16_B1_0052	yes	v
9088076	Sensys 8639i W30, Scharnierbasis 2 mm, TB 55, Schnellmontage Fix	S_8639i_W30_B2_TB55_9088076	Seite: FFA16_B1_0052	yes	v
9088016	Sensys 8639i W30, Scharnierbasis 2 mm, TH 52, zum Anschrauben	S_8639i_W30_B2_TH52_9088016	Seite: FFA16_B1_0052	yes	v
9088034	Sensys 8639i W30, Scharnierbasis 2 mm, TH 53, zum Einpressen	S_8639i_W30_B2_TH53_9088034	Seite: FFA16_B1_0052	yes	v
9088052	Sensys 8639i W30, Scharnierbasis 2 mm, TH 54, Schnellmontage Flash	S_8639i_W30_B2_TH54_9088052	Seite: FFA16_B1_0052	yes	v
9088070	Sensys 8639i W30, Scharnierbasis 2 mm, THS 55, Schnellmontage Fix	S_8639i_W30_B2_THS55_9088070	Seite: FFA16_B1_0052	yes	v
9088025	Sensys 8639i W45, Scharnierbasis -2 mm, TB 52, zum Anschrauben	S_8639i_W45_B-2_TB52_9088025	Seite: FFA16_B1_0056	yes	v
9088043	Sensys 8639i W45, Scharnierbasis -2 mm, TB 53, zum Einpressen	S_8639i_W45_B-2_TB53_9088043	Seite: FFA16_B1_0056	yes	v
9088061	Sensys 8639i W45, Scharnierbasis -2 mm, TB 54, Schnellmontage Flash	S_8639i_W45_B-2_TB54_9088061	Seite: FFA16_B1_0056	yes	v
9088079	Sensys 8639i W45, Scharnierbasis -2 mm, TB 55, Schnellmontage Fix	S_8639i_W45_B-2_TB55_9088079	Seite: FFA16_B1_0056	yes	v
9088019	Sensys 8639i W45, Scharnierbasis -2 mm, TH 52, zum Anschrauben	S_8639i_W45_B-2_TH52_9088019	Seite: FFA16_B1_0056	yes	v
9090845	Gegenplatte zum Anschrauben, vernickelt	Gegenplatte_nckl_9090845	Seite: FFA16_B1_0219	yes	v
9090846	Gegenplatte zum Einpressen, vernickelt	Gegenplatte_nckl_9090846	Seite: FFA16_B1_0219	yes	v
9090869	Gegenplatte zum Ankleben und Anschrauben, vernickelt	Gegenplatte_nckl_9090869	Seite: FFA16_B1_0219	yes	v
9089633	Designadapter, vernickelt	Designadapter_nckl_9089633	Seite: FFA16_B1_0218	yes	v
72134	Spezialscharnier ET 582	ET_582_T22_72134	Seite: FFA16_B1_0270	yes	v
42585	Klappenscharniere	Klappenscharnier_135_nic_42585	Seite: FFA16_B1_0286	yes	v
42581	Klappenscharniere	Klappenscharnier_135_pol_42581	Seite: FFA16_B1_0286	yes	v
42586	Klappenscharniere	Klappenscharnier_137_nic_42586	Seite: FFA16_B1_0286	yes	v
42582	Klappenscharniere	Klappenscharnier_137_pol_42582	Seite: FFA16_B1_0286	yes	v
42587	Klappenscharniere	Klappenscharnier_140_nic_42587	Seite: FFA16_B1_0287	yes	v
42583	Klappenscharniere	Klappenscharnier_140_pol_42583	Seite: FFA16_B1_0287	yes	v
42588	Klappenscharniere	Klappenscharnier_142_nic_42588	Seite: FFA16_B1_0287	yes	v
42584	Klappenscharniere	Klappenscharnier_142_pol_42584	Seite: FFA16_B1_0287	yes	v
77681	Intermat 9936 W20, Scharnierbasis 7 mm, TB 43, zum Einpressen	Int_9936_W20_B7_TB43_77681	Seite: FFA16_B1_0134	yes	v
77686	Intermat 9936 W20, Scharnierbasis 7 mm, TB 45, Schnellmontage Fix	Int_9936_W20_B7_TB45_77686	Seite: FFA16_B1_0134	yes	v
9088037	Sensys 8639i W45, Scharnierbasis -2 mm, TH 53, zum Einpressen	S_8639i_W45_B-2_TH53_9088037	Seite: FFA16_B1_0056	yes	v

Bestellnr.	Bezeichnung	Name_imos	Seite	Bearbeitung	D
9088055	Sensys 8639i W45, Scharnierbasis -2 mm, TH 54, Schnellmontage Flash	S_8639i_W45_B-2_TH54_9088055	Seite: FFA16_B1_0056	yes	v
9088073	Sensys 8639i W45, Scharnierbasis -2 mm, THS 55, Schnellmontage Fix	S_8639i_W45_B-2_THS55_9088073	Seite: FFA16_B1_0056	yes	v
9088024	Sensys 8639i W45, Scharnierbasis 9 mm, TB 52, zum Anschrauben	S_8639i_W45_B9_TB52_9088024	Seite: FFA16_B1_0056	yes	v
9088042	Sensys 8639i W45, Scharnierbasis 9 mm, TB 53, zum Einpressen	S_8639i_W45_B9_TB53_9088042	Seite: FFA16_B1_0056	yes	v
9088060	Sensys 8639i W45, Scharnierbasis 9 mm, TB 54, Schnellmontage Flash	S_8639i_W45_B9_TB54_9088060	Seite: FFA16_B1_0056	yes	v
9088078	Sensys 8639i W45, Scharnierbasis 9 mm, TB 55, Schnellmontage Fix	S_8639i_W45_B9_TB55_9088078	Seite: FFA16_B1_0056	yes	v
9088018	Sensys 8639i W45, Scharnierbasis 9 mm, TH 52, zum Anschrauben	S_8639i_W45_B9_TH52_9088018	Seite: FFA16_B1_0056	yes	v
9088036	Sensys 8639i W45, Scharnierbasis 9 mm, TH 53, zum Einpressen	S_8639i_W45_B9_TH53_9088036	Seite: FFA16_B1_0056	yes	v
9088054	Sensys 8639i W45, Scharnierbasis 9 mm, TH 54, Schnellmontage Flash	S_8639i_W45_B9_TH54_9088054	Seite: FFA16_B1_0056	yes	v
9088072	Sensys 8639i W45, Scharnierbasis 9 mm, THS 55, Schnellmontage Fix	S_8639i_W45_B9_THS55_9088072	Seite: FFA16_B1_0056	yes	v
9099771	Sensys 8657, Scharnierbasis 12.5 mm, TB 43, zum Einpressen	S_8657_B12,5_TB43_9099771	Seite: FFA16_B1_0130	yes	v
9099773	Sensys 8657, Scharnierbasis 12.5 mm, TB 45, Schnellmontage Fix	S_8657_B12,5_TB45_9099773	Seite: FFA16_B1_0130	yes	v
9099753	Sensys 8657, Scharnierbasis 12.5 mm, THS 45, Schnellmontage Fix	S_8657_B12,5_THS45_9099753	Seite: FFA16_B1_0130	yes	v
9099781	Sensys 8657, Scharnierbasis 3 mm, TB 43, zum Einpressen	S_8657_B3_TB43_9099781	Seite: FFA16_B1_0130	yes	v
9099760	Sensys 8657, Scharnierbasis 3 mm, TH 42, zum Anschrauben	S_8657_B3_TH42_9099760	Seite: FFA16_B1_0130	yes	v
9099761	Sensys 8657, Scharnierbasis 3 mm, TH 43, zum Einpressen	S_8657_B3_TH43_9099761	Seite: FFA16_B1_0130	yes	v
9099762	Sensys 8657, Scharnierbasis 3 mm, TH 44, Schnellmontage Flash	S_8657_B3_TH44_9099762	Seite: FFA16_B1_0130	yes	v
9099763	Sensys 8657, Scharnierbasis 3 mm, THS 45, Schnellmontage Fix	S_8657_B3_THS45_9099763	Seite: FFA16_B1_0130	yes	v
9099570	Sensys 8657i, Null-Einsprungscharnier, Scharnierbasis 3 mm, TB 52, zum Anschrauben	S_8657i_TB52_3_9099570	Seite: FFA16_B1_0048	yes	v
9099550	Sensys 8657i, Null-Einsprungscharnier, Scharnierbasis 3 mm, TH 52, zum Anschrauben	S_8657i_TH52_3_9099550	Seite: FFA16_B1_0048	yes	v
9088218	Sensys 8669 W30, Scharnierbasis 2 mm, TB 55, Schnellmontage Fix	S_8669_W30_B2_TB55_9088218	Seite: FFA16_B1_0054	yes	v
9088176	Sensys 8669 W30, Scharnierbasis 2 mm, TH 52, zum Anschrauben	S_8669_W30_B2_TH52_9088176	Seite: FFA16_B1_0054	yes	v
9088194	Sensys 8669 W30, Scharnierbasis 2 mm, TH 53, zum Einpressen	S_8669_W30_B2_TH53_9088194	Seite: FFA16_B1_0054	yes	v
9088212	Sensys 8669 W30, Scharnierbasis 2 mm, THS 55, Schnellmontage Fix	S_8669_W30_B2_THS55_9088212	Seite: FFA16_B1_0054	yes	v
9099843	Sensys 8687, Scharnierbasis 3 mm, TB 45, Schnellmontage Fix	S_8687_B3_TB45_9099843	Seite: FFA16_B1_0132	yes	v
9099823	Sensys 8687, Scharnierbasis 3 mm, THS 45, Schnellmontage Fix	S_8687_B3_THS45_9099823	Seite: FFA16_B1_0132	yes	v
9088220	Sensys 9669 W45, Scharnierbasis 9 mm, TB 55, Schnellmontage Fix	S_9669_W45_B9_TB55_9088220	Seite: FFA16_B1_0058	yes	v

Bestellnr.	Bezeichnung	Name_imos	Seite	Bearbeitung	D
9088178	Sensys 9669 W45, Scharnierbasis 9 mm, TH 52, zum Anschrauben	S_9669_W45_B9_TH52_9088178	Seite: FFA16_B1_0058	yes	v
9088196	Sensys 9669 W45, Scharnierbasis 9 mm, TH 53, zum Einpressen	S_9669_W45_B9_TH53_9088196	Seite: FFA16_B1_0058	yes	v
9088214	Sensys 9669 W45, Scharnierbasis 9 mm, THS 55, Schnellmontage Fix	S_9669_W45_B9_THS55_9088214	Seite: FFA16_B1_0058	yes	v

