

Inhaltsdokument zum Blum- Datenpaket 2.0

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
171A5010		Winkelkeil, kreuzform, +5° Schraubversion, Distanzstärke: 0.8 mm
171A5040		Winkelkeil, kreuzform, +5° Schraubversion, Distanzstärke: 3 mm
171A5070		Winkelkeil, kreuzform, +5° Schraubversion, Distanzstärke: 6 mm
171A5500		Winkelkeil, kreuzform, -5° Schraubversion, Distanzstärke: 6 mm
173H7100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, Spax-Schrauben, HV: Exzenter
173H7130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, Spax-Schrauben, HV: Exzenter
173L6100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, Spax-Schrauben, HV: Langloch
173L6130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, Spax-Schrauben, HV: Langloch
173L8100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
173L8100.21	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
173L8130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
173L8300	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
173L8330	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
173S6100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, vorm. Spax-Schrauben, HV: Langloch
174E6100.01	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Langloch
174E610Z	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Langloch
174E6130.01	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Langloch
174E6300	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Langloch
174E6330	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Langloch
174H7100E	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Exzenter
174H7100I	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, INSERTA, HV: Exzenter
174H710ZE	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Exzenter
174H7130E	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Exzenter
174H7130I	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, INSERTA, HV: Exzenter
174H713ZE	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Exzenter
174L6100.05	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, Einpressen, HV: Langloch
174L6130.05	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, Einpressen, HV: Langloch
175H5400	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: Exzenter
175H5400	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: Exzenter
175H5400	vernickelt	Montageplatte f. Teleskophebel, 0 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: Exzenter
175H5430	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: Exzenter
175H5A00	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Schrauben, HV: Exzenter
175H5B00	vernickelt	CLIP Adapterplatte f. Teleskophebel, 0 mm, Zink, Schrauben, HV: Exzenter
175H7100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: 2-teilig
175H7130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: 2-teilig
175H7190	vernickelt	CLIP Montageplatte, 9 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: 2-teilig
175H7190.22	vernickelt	CLIP Montageplatte, 18 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: 2-teilig
175H9100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Systemschrauben, HV: 2-teilig

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
175H9130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Zink, Systemschrauben, HV: 2-teilig
175H9160	vernickelt	CLIP Montageplatte, 6 mm, Zink, Systemschrauben, HV: 2-teilig
175H9190	vernickelt	CLIP Montageplatte, 9 mm, Zink, Systemschrauben, HV: 2-teilig
175H9190.22	vernickelt	CLIP Montageplatte, 18 mm, Zink, Systemschrauben, HV: 2-teilig
175L6100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: Langloch
175L6130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: Langloch
175L8100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
175L8100.21	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
175L8130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Zink, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
175L8190	vernickelt	CLIP Montageplatte, 9 mm, Zink, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
175L8190.21	vernickelt	CLIP Montageplatte, 11 mm, Zink, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
175L8300	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
175L8330	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Zink, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
175M5400	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: 2-teilig
175M5400	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: 2-teilig
177H5100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Einpressen, HV: Exzenter
177H5130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Zink, Einpressen, HV: Exzenter
177H5400E	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, EXPANDO, HV: Exzenter
177H5430E		CLIP Montageplatte, 3 mm, Zink, EXPANDO, HV: Exzenter
177M5100	vernickelt	Montageplatte f. Teleskophebel, 0 mm, Zink, Einpressen, HV: 2-teilig
177M5100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Einpressen, HV: 2-teilig
177M5130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Zink, Einpressen, HV: 2-teilig
20F2200		AVENTOS HF Kraftspeicher für Hochfaltklappen, LF 2600 - 5500 bei 2 Stück
20F2500		AVENTOS HF Kraftspeicher für Hochfaltklappen, LF 5350 - 10150 bei 2 Stück
20F2800		AVENTOS HF Kraftspeicher für Hochfaltklappen, LF 9000 - 17250 bei 2 Stück
20F3200	vernickelt	AVENTOS HF Teleskophebel für Hochfaltklappen, KH 480-570 mm
20F3500	vernickelt	AVENTOS HF Teleskophebel für Hochfaltklappen, KH 560-710 mm
20F3800	vernickelt	AVENTOS HF Teleskophebel für Hochfaltklappen, KH 700-900 mm
20F3900	vernickelt	AVENTOS HF Teleskophebel für Hochfaltklappen, KH 760-1040 mm
20K2300	verzinkt	AVENTOS HK Kraftspeicher Hochklappe, LF 480 - 1500 bei 2 Stück
20K2500	verzinkt	AVENTOS HK Kraftspeicher Hochklappe, LF 750 - 2500 bei 2 Stück
20K2700	verzinkt	AVENTOS HK Kraftspeicher Hochklappe, LF 1500 - 4900 bei 2 Stück
20K2900	verzinkt	AVENTOS HK Kraftspeicher Hochklappe, LF 3200 - 9000 bei 2 Stück
20L2100		AVENTOS HL Kraftspeicher Hochliftklappe
20L2300		AVENTOS HL Kraftspeicher Hochliftklappe
20L2500		AVENTOS HL Kraftspeicher Hochliftklappe
20L2700		AVENTOS HL Kraftspeicher Hochliftklappe
20L2900		AVENTOS HL Kraftspeicher Hochliftklappe
20L3200	vernickelt	AVENTOS HL Hebelpaket Hochliftklappe, KH 300-350 mm
20L3500	vernickelt	AVENTOS HL Hebelpaket Hochliftklappe, KH 350-400 mm
20L3800	vernickelt	AVENTOS HL Hebelpaket Hochliftklappe, KH 400-550 mm
20L3900	vernickelt	AVENTOS HL Hebelpaket Hochliftklappe, KH 450-580 mm
20Q091Z	E6/Ev1 natur	Verbindungsstück für Querstabilisierung Hochschwenklappe, Alu, Länge: 91 mm
20Q091ZA	E6/Ev1 natur	Verbindungsstück für Querstabilisierung Hochliftklappe, Alu, Länge: 91 mm

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
20Q1061U	E6/Ev1 natur	Querstabilisierung Hochschwenklappe, Alu, Länge: 1061 mm
20Q1061UA	E6/Ev1 natur	Querstabilisierung Hochliftklappe, Alu, Länge: 1061 mm
20S1A00		AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 350 mm (2-5 kg) bis 525 mm (2,5-4 kg)
20S1B00		AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 350 mm (4,5-9,5 kg) bis 525 mm (3,25-7,5 kg)
20S1C00		AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 350 mm (9,25-10,5 kg) bis 525 mm (7,25-15 kg)
20S1D00		AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 526 mm (3-6,75 kg) bis 675 mm (3-5,25 kg)
20S1E00		AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 526 mm (6,25-13 kg) bis 675 mm (5-11 kg)
20S1F00		AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 526 mm (12-16,5 kg) bis 675 mm (9,75-19 kg)
20S1G00		AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 676 mm (3,5-8 kg) bis 800 mm (4-7 kg)
20S1H00		AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 676 mm (7-13,5 kg) bis 800 mm (6-12,25 kg)
20S1I00		AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 676 mm (13-21,5 kg) bis 800 mm (10,5-20 kg)
20S4200	vernickelt	AVENTOS Frontbefestigung für HS, HK, HL, Stahl, Länge: 108 mm
20S4200A	vernickelt	AVENTOS Frontbefestigung schmaler Alurahmen für HS, HK, HL, Stahl, Länge: 109.8
2.951.000		Frontverstellbeschlag, 1 Stück, durch Einpressen
358K4002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358K4002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358K4502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358K4502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358K5002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358K5002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358K5502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358K5502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358L2702IA2	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=270 mm, Edelstahl (Inox)
358L2702SA2	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=270 mm, Stahl
358L3002IA2	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=300 mm, Edelstahl (Inox)
358L3002SA2	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=300 mm, Stahl
358L3502IA2	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=350 mm, Edelstahl (Inox)
358L3502SA2	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=350 mm, Stahl
358L4002IA2	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=400 mm, Edelstahl (Inox)
358L4002SA2	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358L4502IA2	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=450 mm, Edelstahl (Inox)
358L4502SA2	terraschwarz/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358L4502SA2	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358L5002IA2	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=500 mm, Edelstahl (Inox)
358L5002SA2	terraschwarz/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358L5002SA2	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358L5502IA2	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=550 mm, Edelstahl (Inox)
358L5502SA2	terraschwarz/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358L5502SA2	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358M2702A	E6/Ev1 natur/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=270 mm, Alu
358M2702I	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=270 mm, Edelstahl (Inox)
358M2702IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=270 mm, Edelstahl (Inox)
358M2702S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=270 mm, Stahl
358M2702S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=270 mm, Stahl

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
358M2702SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=270 mm, Stahl
358M3002A	E6/Ev1 natur/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=300 mm, Alu
358M3002I	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=300 mm, Edelstahl (Inox)
358M3002IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=300 mm, Edelstahl (Inox)
358M3002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=300 mm, Stahl
358M3002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=300 mm, Stahl
358M3002SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=300 mm, Stahl
358M3502A	E6/Ev1 natur/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=350 mm, Alu
358M3502I	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=350 mm, Edelstahl (Inox)
358M3502IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=350 mm, Edelstahl (Inox)
358M3502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=350 mm, Stahl
358M3502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=350 mm, Stahl
358M3502SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=350 mm, Stahl
358M4002A	E6/Ev1 natur/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=400 mm, Alu
358M4002I	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=400 mm, Edelstahl (Inox)
358M4002IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=400 mm, Edelstahl (Inox)
358M4002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358M4002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358M4002SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358M4502A	E6/Ev1 natur/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=450 mm, Alu
358M4502I	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=450 mm, Edelstahl (Inox)
358M4502IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=450 mm, Edelstahl (Inox)
358M4502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358M4502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358M4502SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358M4504IG	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=450 mm, Edelstahl (Inox), H=83 mm
358M4504SG	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=450 mm, Stahl, H=83 mm
358M4504SG	terraschwarz/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358M4504SG	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=450 mm, Stahl, H=83 mm
358M4504SG	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358M5002A	E6/Ev1 natur/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=500 mm, Alu
358M5002I	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=500 mm, Edelstahl (Inox)
358M5002IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=500 mm, Edelstahl (Inox)
358M5002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358M5002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358M5002SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358M5004IG	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=500 mm, Edelstahl (Inox), H=83 mm
358M5004SG	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=500 mm, Stahl, H=83 mm
358M5004SG	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=500 mm, Stahl, H=83 mm
358M5004SG	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358M5004SG	terraschwarz/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358M5502A	E6/Ev1 natur/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=550 mm, Alu
358M5502I	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=550 mm, Edelstahl (Inox)
358M5502IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=550 mm, Edelstahl (Inox)

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
358M5502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358M5502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358M5502SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358M5504IG	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=550 mm, Edelstahl (Inox), H=83 mm
358M5504SG	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=550 mm, Stahl, H=83 mm
358M5504SG	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358M5504SG	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=550 mm, Stahl, H=83 mm
358M5504SG	terraschwarz/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358M6004IG	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=600 mm, Edelstahl (Inox), H=83 mm
358M6004SG	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=600 mm, Stahl, H=83 mm
358M6004SG	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=600 mm, Stahl
358M6004SG	terraschwarz/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=600 mm, Stahl
358M6004SG	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=600 mm, Stahl, H=83 mm
358M6504IG	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=650 mm, Edelstahl (Inox), H=83 mm
358M6504SG	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=650 mm, Stahl, H=83 mm
358M6504SG	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=650 mm, Stahl, H=83 mm
358M6504SG	terraschwarz/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=650 mm, Stahl
358M6504SG	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=650 mm, Stahl
358N4002A	E6/Ev1 natur/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=400 mm, Alu
358N4002I	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=400 mm, Edelstahl (Inox)
358N4002IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=400 mm, Edelstahl (Inox)
358N4002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358N4002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358N4002SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358N4502A	E6/Ev1 natur/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=450 mm, Alu
358N4502I	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=450 mm, Edelstahl (Inox)
358N4502IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=450 mm, Edelstahl (Inox)
358N4502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358N4502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358N4502SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358N5002A	E6/Ev1 natur/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=500 mm, Alu
358N5002I	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=500 mm, Edelstahl (Inox)
358N5002IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=500 mm, Edelstahl (Inox)
358N5002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358N5002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358N5002SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358N5502A	E6/Ev1 natur/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=550 mm, Alu
358N5502I	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=550 mm, Edelstahl (Inox)
358N5502IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=550 mm, Edelstahl (Inox)
358N5502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358N5502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358N5502SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
359K6002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 50 kg, NL=600 mm, Stahl
359K6002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 50 kg, NL=600 mm, Stahl

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
359K6502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 50 kg, NL=650 mm, Stahl
359K6502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 50 kg, NL=650 mm, Stahl
359L6002IA2	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 50 kg, NL=600 mm, Edelstahl (Inox)
359L6002SA2	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 50 kg, NL=600 mm, Stahl
359L6002SA2	terraschwarz/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 50 kg, NL=600 mm, Stahl
359L6502IA2	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 50 kg, NL=650 mm, Edelstahl (Inox)
359L6502SA2	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 50 kg, NL=650 mm, Stahl
359L6502SA2	terraschwarz/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge L = 101 mm, 50 kg, NL=650 mm, Stahl
359M6002A	E6/Ev1 natur/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=600 mm, Alu
359M6002I	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=600 mm, Edelstahl (Inox)
359M6002IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=600 mm, Edelstahl (Inox)
359M6002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=600 mm, Stahl
359M6002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=600 mm, Stahl
359M6002SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=600 mm, Stahl
359M6502A	E6/Ev1 natur/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=650 mm, Alu
359M6502I	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=650 mm, Edelstahl (Inox)
359M6502IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=650 mm, Edelstahl (Inox)
359M6502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=650 mm, Stahl
359M6502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=650 mm, Stahl
359M6502SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=650 mm, Stahl
550H2700.03	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=270 mm für Kupplung	
550H2700B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=270 mm für Kupplung
550H3000.03	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=300 mm für Kupplung	
550H3000B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=300 mm für Kupplung
550H3500.03	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=350 mm für Kupplung	
550H3500B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=350 mm für Kupplung
550H3500BU		TANDEM Teilauszug Blumatic, 30 kg, NL=350 mm für Kupplung
550H4000.03	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=400 mm für Kupplung	
550H4000B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=400 mm für Kupplung
550H4000BU		TANDEM Teilauszug Blumatic, 30 kg, NL=400 mm für Kupplung
550H4500.03	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=450 mm für Kupplung	
550H4500B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=450 mm für Kupplung
550H5000.03	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=500 mm für Kupplung	
550H5000B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=500 mm für Kupplung
550H5500.03	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=550 mm für Kupplung	
550H5500B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=550 mm für Kupplung
550H6000.03	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=600 mm für Kupplung	
550H6500.03	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=650 mm für Kupplung	
551H2601		TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=260 mm mit Steckklappen, rechts
551H2601B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=260 mm mit Steckklappen
551H2851		TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=285 mm mit Steckklappen, rechts

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
551H2851B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=285 mm mit Steckklappen
551H3101		TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=310 mm mit Steckklappen, rechts
551H3101B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=310 mm mit Steckklappen
551H3351		TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=335 mm mit Steckklappen, rechts
551H3351B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=335 mm mit Steckklappen
551H3601		TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=360 mm mit Steckklappen, rechts
551H3601B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=360 mm mit Steckklappen
551H3851		TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=385 mm mit Steckklappen, rechts
551H3851B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=385 mm mit Steckklappen
551H4101		TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=410 mm mit Steckklappen, rechts
551H4101B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=410 mm mit Steckklappen
551H4351		TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=435 mm mit Steckklappen, rechts
551H4351B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=435 mm mit Steckklappen
551H4601		TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=460 mm mit Steckklappen, rechts
551H4601B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=460 mm mit Steckklappen
551H4851		TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=485 mm mit Steckklappen, rechts
551H4851B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=485 mm mit Steckklappen
551H5101		TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=510 mm mit Steckklappen, rechts
551H5101B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=510 mm mit Steckklappen
551H5351		TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=535 mm mit Steckklappen, rechts
551H5351B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=535 mm mit Steckklappen
551H5601		TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=560 mm mit Steckklappen, rechts
551H5601B		TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=560 mm mit Steckklappen
556.4501B		TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpusschiene Vollauszug, 65 kg, NL=450 mm
556.5001B		TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpusschiene Vollauszug, 65 kg, NL=500 mm
556.5501B		TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpusschiene Vollauszug, 65 kg, NL=550 mm
556.6001B		TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpusschiene Vollauszug, 65 kg, NL=600 mm
556.6501B		TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpusschiene Vollauszug, 65 kg, NL=650 mm
558.2701B		TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpusschiene Vollauszug, 30 kg, NL=270 mm
558.3001B		TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpusschiene Vollauszug, 30 kg, NL=300 mm
558.3501B01	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpusschiene Vollauszug, 30 kg, NL=350 mm
558.4001B01	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpusschiene Vollauszug, 30 kg, NL=400 mm
558.4501B01	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpusschiene Vollauszug, 30 kg, NL=450 mm
558.5001B		TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpusschiene Vollauszug, 30 kg, NL=500 mm
558.5501B		TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpusschiene Vollauszug, 30 kg, NL=550 mm
559.2701T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpusschiene Vollauszug, 50 kg, NL=270 mm zum Einhängen
559.3001T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpusschiene Vollauszug, 50 kg, NL=300 mm zum Einhängen
559.3501T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpusschiene Vollauszug, 50 kg, NL=350 mm zum Einhängen
559.4001T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpusschiene Vollauszug, 50 kg, NL=400 mm zum Einhängen
559.4501B		TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpusschiene Vollauszug, 50 kg, NL=450 mm
559.4501T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpusschiene Vollauszug, 50 kg, NL=450 mm zum Einhängen
559.5001B		TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpusschiene Vollauszug, 50 kg, NL=500 mm
559.5001T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpusschiene Vollauszug, 50 kg, NL=500 mm zum Einhängen
559.5501B		TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpusschiene Vollauszug, 50 kg, NL=550 mm

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
559.5501T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=550 mm zum Einhängen
559.6001B		TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=600 mm
559.6001T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=600 mm zum Einhängen
559.6501B		TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=650 mm
559.6501T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=650 mm zum Einhängen
560H2500B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=250 mm für Kupplung
560H2500C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=250 mm für Kupplung
560H2700B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=270 mm für Kupplung
560H2700C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=270 mm für Kupplung
560H3000B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=300 mm für Kupplung
560H3000C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=300 mm für Kupplung
560H3200B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=320 mm für Kupplung
560H3200C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=320 mm für Kupplung
560H3500B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=350 mm für Kupplung
560H3500BU		TANDEM plus Vollauszug Blumatic, 30 kg, NL=350 mm für Kupplung
560H3500C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=350 mm für Kupplung
560H3800B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=380 mm für Kupplung
560H3800C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=380 mm für Kupplung
560H4000B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=400 mm für Kupplung
560H4000BU		TANDEM plus Vollauszug Blumatic, 30 kg, NL=400 mm für Kupplung
560H4000C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=400 mm für Kupplung
560H4200B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=420 mm für Kupplung
560H4200C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=420 mm für Kupplung
560H4500B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=450 mm für Kupplung
560H4500C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=450 mm für Kupplung
560H4800B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=480 mm für Kupplung
560H4800C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=480 mm für Kupplung
560H5000B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=500 mm für Kupplung
560H5000C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=500 mm für Kupplung
560H5200B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=520 mm für Kupplung
560H5200C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=520 mm für Kupplung
560H5500B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=550 mm für Kupplung
560H5500C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=550 mm für Kupplung
560H6000B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=600 mm für Kupplung
560H6000C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=600 mm für Kupplung
561H2601B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=260 mm mit Steckklappen, rechts
561H2601C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=260 mm mit Steckklappen, rechts
561H2851B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=285 mm mit Steckklappen, rechts
561H2851C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=285 mm mit Steckklappen, rechts
561H3101A		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=310 mm mit Steckklappen, rechts
561H3101B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=310 mm mit Steckklappen, rechts
561H3101C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=310 mm mit Steckklappen, rechts
561H3351A		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=335 mm mit Steckklappen, rechts
561H3351B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=335 mm mit Steckklappen, rechts

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
561H3351C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=335 mm mit Steckklappen, rechts
561H3601B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=360 mm mit Steckklappen, rechts
561H3601C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=360 mm mit Steckklappen, rechts
561H3851B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=385 mm mit Steckklappen, rechts
561H3851C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=385 mm mit Steckklappen, rechts
561H4101B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=410 mm mit Steckklappen, rechts
561H4101C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=410 mm mit Steckklappen, rechts
561H4351B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=435 mm mit Steckklappen, links
561H4351C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=435 mm mit Steckklappen, rechts
561H4601B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=460 mm mit Steckklappen, rechts
561H4601C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=460 mm mit Steckklappen, rechts
561H4851B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=485 mm mit Steckklappen, rechts
561H4851C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=485 mm mit Steckklappen, rechts
561H5101B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=510 mm mit Steckklappen, rechts
561H5101C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=510 mm mit Steckklappen, rechts
561H5351B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=535 mm mit Steckklappen, rechts
561H5351C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=535 mm mit Steckklappen, rechts
561H5601B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=560 mm mit Steckklappen, rechts
561H5601C		TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=560 mm mit Steckklappen, rechts
566H4500B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=450 mm für Kupplung
566H4500C		TANDEM plus Vollauszug, 50 kg, NL=450 mm für Kupplung
566H5000B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=500 mm für Kupplung
566H5000C		TANDEM plus Vollauszug, 50 kg, NL=500 mm für Kupplung
566H5200B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=520 mm für Kupplung
566H5200C		TANDEM plus Vollauszug, 50 kg, NL=520 mm für Kupplung
566H5500B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=550 mm für Kupplung
566H5500C		TANDEM plus Vollauszug, 50 kg, NL=550 mm für Kupplung
566H5800B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=580 mm für Kupplung
566H5800C		TANDEM plus Vollauszug, 50 kg, NL=580 mm für Kupplung
566H6000B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=600 mm für Kupplung
566H6000C		TANDEM plus Vollauszug, 50 kg, NL=600 mm für Kupplung
566H6500B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=650 mm für Kupplung
566H6500C		TANDEM plus Vollauszug, 50 kg, NL=650 mm für Kupplung
566H7000B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=700 mm für Kupplung
566H7500B		TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=750 mm für Kupplung
701.503	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, unbedruckt, 1 Stück
70.1503.BP	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, geprägt, 1 Stück
701.563	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, unbedruckt, 1 Stück
701.663	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, unbedruckt, 1 Stück
70.1663.BL	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, Siebdruck, links
70.1663.BL	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, Siebdruck, rechts
706.103	schwarz	Öffnungswinkelbegrenzer 130°
70M2550.TL	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
70M2580.TL	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, gerade, ohne Feder, Topf: Einpressen

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
70M2650.TL	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 9,5 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben
70M2680.TL	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 9,5 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Einpressen
70M2750.TL	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 18 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben
70M2780.TL	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 18 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Einpressen
70T1504	vernickelt	Scharnier-Topfabdeckkappe, Stahl, unbedruckt, 1 Stück
70T5550.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
70T5580.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, gerade, ohne Feder, Topf: Einpressen
70T5590BTL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, gerade, ohne Feder, Topf: INSERTA
70T5650.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, 9,5 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben
70T5690BTL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, 9,5 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: INSERTA
70T6540B	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, gerade, ohne Feder, Topf: INSERTA
70T6550	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
70T6640B	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, 9,5 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: INSERTA
70T6650	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, 9,5 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben
70T7500BTL	vernickelt	CLIP top 0-Einsprungscharnier 155°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
70T7540BTL	vernickelt	CLIP top 0-Einsprungscharnier 155°, gerade, ohne Feder, Topf: INSERTA
70T950A.TL	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
70T9550.TL	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
70T9650.TL	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben
70T9750.TL	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, 18 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben
71M2550	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71M2580	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
71M2590B	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, gerade, mit Feder, Topf: INSERTA
71M2650	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71M2680	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
71M2690B	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA
71M2750	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71M2780	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
71M2790B	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA
71T0550	vernickelt	CLIP top Minischarnier 94°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71T0650	vernickelt	CLIP top Minischarnier 94°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T0750	vernickelt	CLIP top Minischarnier 94°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T5550	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71T5580	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
71T5590B	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, gerade, mit Feder, Topf: INSERTA
71T560A	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 120°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T560AB	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 120°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T5650	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T5680	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
71T5690B	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA
71T6540B		CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, gerade, mit Feder, Topf: INSERTA
71T6550	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71T6580	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
71T6640B	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
71T6650	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T6680	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
71T7500B	vernickelt	CLIP top 0-Einsprungscharnier 155°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71T7530B	vernickelt	CLIP top 0-Einsprungscharnier 155°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
71T7540B	vernickelt	CLIP top 0-Einsprungscharnier 155°, gerade, mit Feder, Topf: INSERTA
71T950A	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71T950A.22	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, gerade, mit Feder, Topf: Klemmen
71T950AB	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71T9550	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71T9580	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
71T9590B	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, gerade, mit Feder, Topf: INSERTA
71T960A	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T960A.22	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Klemmen
71T960AB	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T9650	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T9680	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
71T9690B	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA
71T970A	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T970A.22	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Klemmen
71T970AB	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T9750	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T9780	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
71T9790B	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA
72T550A.TL	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 120°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
72T5550.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
72T5590BTL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, gerade, ohne Feder, Topf: INSERTA
73T550A	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 120°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
73T550AB	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 120°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
73T5550	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
73T5580	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
73T5590B	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, gerade, mit Feder, Topf: INSERTA
741.103	schwarz	Öffnungswinkelbegrenzer 86°
74T1550.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
74T1590BTL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, gerade, ohne Feder, Topf: INSERTA
74T1650.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 9,5 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben
74T1690BTL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 9,5 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: INSERTA
74T1750.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 18 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben
74T1790BTL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 18 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: INSERTA
75T1550	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
75T1580	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
75T1590B	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, gerade, mit Feder, Topf: INSERTA
75T1650	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
75T1680	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
75T1690B	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
75T1750	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
75T1780	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
75T1790B	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA
75T4100	schwarz/nickel	CLIP top Glastürscharnier 94°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
75T4200	schwarz/nickel	CLIP top Glastürscharnier 94°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
75T4300	schwarz/nickel	CLIP top Glastürscharnier 94°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
78A5450.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier -45°, 110°, max. aufschl., ohne Feder, Topf: Schrauben
78A5451.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier -30°, 110°, max. aufschl., ohne Feder, Topf: Schrauben
78A5453.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier -15°, 110°, max. aufschl., ohne Feder, Topf: Schrauben
78A9454.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 15°, 95°, max. aufschl., ohne Feder, Topf: Schrauben
78A9456.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 30°, 95°, max. aufschl., mit Feder, Topf: Schrauben
78A9458.T		CLIP top Winkelscharnier 45°, 95°, max. aufschl., ohne Feder, Topf: Schrauben
78A9555.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 20°, 95°, aufschlagend, ohne Feder, Topf: Schrauben
78A9556.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 30°, 95°, aufschlagend, ohne Feder, Topf: Schrauben
78A9658.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 45°, 95°, halbaufschlagend, ohne Feder, Topf: Schrauben
78C450BT	vernickelt	CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 125°, gerade, ohne Feder
78C4568		CRISTALLO Topfplatte, matt-vernickelt, zum Kleben, rechteckig
78T5550	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 45°, 110°, aufschlagend, ohne Feder, Topf: Schrauben
78T9550.TL	vernickelt	CLIP top Stollenscharnier 95°, ohne Feder, Topf: Schrauben
78Z5500T	vernickelt	CLIP top Zwischenscharnier, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
78Z550AT	vernickelt	CLIP top Zwischenscharnier-Alu AVENTOS HF 134°, ohne Feder, Topf: Schrauben
78Z553ET	vernickelt	CLIP top Zwischenscharnier AVENTOS HF 134°, ohne Feder, Topf: EXPANDO
79A0555.T	vernickelt	CLIP top Mini-Winkelscharnier 20°, 94°, aufschlagend, mit Feder, Topf: Schrauben
79A0558.T	vernickelt	CLIP top Mini-Winkelscharnier 45°, 94°, aufschlagend, mit Feder, Topf: Schrauben
79A4105.T	schwarz/nickel	CLIP top Glastürwinkelscharnier 20°, 94°, aufschlagend, mit Feder, Topf: Schraub
79A4108.T	schwarz/nickel	CLIP top Glastürwinkelscharnier 45°, 94°, aufschlagend, mit Feder, Topf: Schraub
79A5450.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier -45°, 110°, max. aufschl., mit Feder, Topf: Schrauben
79A5451.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier -30°, 110°, max. aufschl., mit Feder, Topf: Schrauben
79A5453.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier -15°, 110°, max. aufschl., mit Feder, Topf: Schrauben
79A5490BT	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier -45°, 110°, max. aufschl., mit Feder, Topf: INSERTA
79A5491BT	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier -30°, 110°, max. aufschl., mit Feder, Topf: INSERTA
79A5493BT	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier -15°, 110°, max. aufschl., mit Feder, Topf: INSERTA
79A9454.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 15°, 95°, max. aufschl., mit Feder, Topf: Schrauben
79A9456.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 30°, 95°, max. aufschl., mit Feder, Topf: Schrauben
79A9458.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 45°, 95°, max. aufschl., mit Feder, Topf: Schrauben
79A9494BT	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 15°, 95°, max. aufschl., mit Feder, Topf: INSERTA
79A9496BT	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 30°, 95°, max. aufschl., mit Feder, Topf: INSERTA
79A9498BT	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 45°, 95°, max. aufschl., mit Feder, Topf: INSERTA
79A9555.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 20°, 95°, aufschlagend, mit Feder, Topf: Schrauben
79A9556.T1	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 30°, 95°, aufschlagend, mit Feder, Topf: Schrauben
79A9595BT	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 20°, 95°, aufschlagend, mit Feder, Topf: INSERTA
79A9596BT	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 30°, 95°, aufschlagend, mit Feder, Topf: INSERTA
79A9658.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 45°, 95°, halbaufschlagend, mit Feder, Topf: Schrauben
79A9698BT	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 45°, 95°, halbaufschlagend, mit Feder, Topf: INSERTA

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
79C450BT	vernickelt	CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 125°, gerade, mit Feder
79T5550	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 45°, 110°, aufschlagend, mit Feder, Topf: Schrauben
79T5590B	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 45°, 110°, aufschlagend, mit Feder, Topf: INSERTA
79T8500	vernickelt	CLIP top Falttürscharnier 60°, mit Feder, Topf: Schrauben
79T8530	vernickelt	CLIP top Falttürscharnier 60°, mit Feder, Topf: Einpressen
79T9550	vernickelt	CLIP top Stollenscharnier 95°, mit Feder, Topf: Schrauben
79T9580	vernickelt	CLIP top Stollenscharnier 95°, mit Feder, Topf: Einpressen
79T9590B	vernickelt	CLIP top Stollenscharnier 95°, mit Feder, Topf: INSERTA
79T9990B37		CLIP top Stollenscharnier 95°, mit Feder, Topf: INSERTA
806.507	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, unbedruckt, symmetrisch
80.6507.BL	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, Siebdruck, symmetrisch
844.120	schwarz	Glastürmöbelscharnier-Topfabdeckung, D-Form
844.120	vergoldet	Glastürmöbelscharnier-Topfabdeckung, D-Form
844.120	verchromt	Glastürmöbelscharnier-Topfabdeckung, D-Form
844.120	matt-nickel	Glastürmöbelscharnier-Topfabdeckung, D-Form
844.140	schwarz	Glastürmöbelscharnier-Topfabdeckung, rund
844.140	vergoldet	Glastürmöbelscharnier-Topfabdeckung, rund
844.140	verchromt	Glastürmöbelscharnier-Topfabdeckung, rund
844.140	matt-nickel	Glastürmöbelscharnier-Topfabdeckung, rund
90M2503	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, unbedruckt, symmetrisch
90M2503.BP	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, geprägt, symmetrisch
90M2603	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, unbedruckt, symmetrisch
90M2603.BL	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, Siebdruck, rechts
90M2603.BL	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, Siebdruck, links
94M3603	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, unbedruckt, symmetrisch
9.551.004	grau	TIP-ON für Türen < 1300mm, zum Einbohren, griffseitig
9.551.201	R7036 platingrau	TIP-ON 955. Adapterplatte für Türen, Kunststoff
9.551.501	R7036 platingrau	TIP-ON 955. Adapterplatte für Türen, Kunststoff
955.15E1	R7036 platingrau	TIP-ON 955. Adapterplatte für Türen, Kunststoff
955A1004	grau	TIP-ON für Türen >1300mm, zum Einbohren, griffseitig
9.701.002	R7037 staubgrau	BLUMOTION 970., zum Einbohren, griffseitig, Kunststoff
970A1002	R7037 staubgrau	BLUMOTION 970A, zum Einbohren, scharnierseitig, Kunststoff
971A05E0	vernickelt	BLUMOTION 971A, Kreuz (37/32), Zink, EXPANDO
971A25E0	vernickelt	BLUMOTION 971A, Kreuz (37/32), Zink, EXPANDO
973A0500.01	vernickelt	BLUMOTION 973A, zum Aufstecken, gerade Scharniere, Stahl
973A0600	vernickelt	BLUMOTION 973A, zum Aufstecken, gekröpfte Scharniere, Stahl
973A0700	vernickelt	BLUMOTION 973A, zum Aufstecken, hochgekröpfte Scharniere, Stahl
973A6000	vernickelt	BLUMOTION 973A, zum Aufstecken, 170°/155° Scharniere, Zink
973A7360	vernickelt	BLUMOTION 973A, zum Aufstecken für +30°II, Stahl
973A7480	vernickelt	BLUMOTION 973A, zum Aufstecken für +45°I, Stahl
973A7680	vernickelt	BLUMOTION 973A, zum Aufstecken für +45°II, Stahl
973A9000	vernickelt	BLUMOTION 973A, zum Aufstecken, CRISTALLO, Stahl
9.930.530	R7037 staubgrau	Dämpfungselement zylindrisch - Befestigung: einbohren und einpressen
993.0830.01		Dämpfungselement zylindrisch - Befestigung: einbohren und einpressen

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
9.932.000	schwarz	Blum-Distanzpuffer, Bohrdurchmesser 10 mm, einpressen
T51.1700.04		Kupplungsteil für TANDEM Holz Auszugssystem, links
T51.1700.04	orange	Kupplungsteil für TANDEM Holz Auszugssystem, rechts
T51.7000	natur	Aufsteckhalter für TANDEM Tablarauszug, symmetrisch
T55.1150		TIP-ON für TANDEM Teilauszug 550H
T55.3150		TIP-ON für TANDEM Teilauszug 551H
T55.7150		TIP-ON für TANDEM plus Vollauszug 56xH/F
Z10A3000.01	SERVO-DRIVE Antriebseinheit	
Z10A3H00		SERVO-DRIVE Hebeführung, Kunststoff
Z10D01E0		SERVO-DRIVE Trägerprofil-Aufnahme unten/oben, Kunststoff
Z10D01E0		SERVO-DRIVE Trägerprofil-Aufnahme unten/oben, Kunststoff
Z10D01EA		SERVO-DRIVE Trägerprofil-Aufnahme unten/hinten, Kunststoff
Z10D01EA		SERVO-DRIVE Trägerprofil-Aufnahme unten/hinten, Kunststoff
Z10D5210		SERVO-DRIVE Aufnahme für Trägerprofil horizontal, Kunststoff
Z10D5210		SERVO-DRIVE Aufnahme für Trägerprofil horizontal, Kunststoff
Z10D6252		SERVO-DRIVE Aufnahmewinkel oben mit vormontiertem Adapter, Stahl
Z10D7101		SERVO-DRIVE Aufnahmewinkel 1-fach, Kunststoff
Z10D7201		SERVO-DRIVE Aufnahmewinkel 2-fach, Kunststoff
Z10K0009		SERVO-DRIVE Kabelhalter, Kunststoff
Z10K008S		SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, 0.08 Meter
Z10K120S		SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, 1,2 Meter
Z10K160S		SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, 1,6 Meter
Z10K800AE		SERVO-DRIVE Elektrokabel, 8 Meter
Z10M200A		SERVO-DRIVE Netzkabel, Argentinien, mit Netzstecker IRAM 2073, 2006, 2 Meter
Z10M200B		SERVO-DRIVE Netzkabel, United Kingdom, mit Netzstecker BS 1363/A, 2 Meter
Z10M200C		SERVO-DRIVE Netzkabel, Schweiz, mit Netzstecker SEV 6534-2, 2 Meter
Z10M200D		SERVO-DRIVE Netzkabel, Dänemark, mit Netzstecker DS 107-2-D1, 2 Meter
Z10M200E		SERVO-DRIVE Netzkabel, Europa, mit Netzstecker CEE 7/7, 2 Meter
Z10M200E.OS	SERVO-DRIVE Netzkabel, Europa, ohne Stecker, 2 Meter	
Z10M200H		SERVO-DRIVE Netzkabel, Indien, mit Netzstecker IS 1293/IEC 60884-1, 2 Meter
Z10M200I		SERVO-DRIVE Netzkabel, Israel, mit Netzstecker SI 32, 2 Meter
Z10M200J		SERVO-DRIVE Netzkabel, Japan, mit Netzstecker JIS 8303 CII, 2 Meter
Z10M200K		SERVO-DRIVE Netzkabel, Australien, mit Netzstecker AS 3112, 2 Meter
Z10M200L		SERVO-DRIVE Netzkabel, Chile, mit Netzstecker CEI 23-50, 2 Meter
Z10M200N		SERVO-DRIVE Netzkabel, China, mit Netzstecker, 2 Meter
Z10M200S		SERVO-DRIVE Netzkabel, Brasilien, mit Netzstecker NBR 6147, 2 Meter
Z10M200S.01	SERVO-DRIVE Netzkabel, Brasilien, mit Netzstecker NBR 14136, 2 Meter	
Z10M200T		SERVO-DRIVE Netzkabel, Taiwan, mit Netzstecker CNS 10917/CNS 690, 2 Meter
Z10M200U		SERVO-DRIVE Netzkabel, USA/Kanada, mit Netzstecker NEMA 5-15 / CS 22.2N°42, 2 Me
Z10M200U.OS	SERVO-DRIVE Netzkabel, USA, ohne Stecker, 2 Meter	
Z10M200Z		SERVO-DRIVE Netzkabel, Südafrika, mit Netzstecker SABS 164-1:1997, 2 Meter
Z10NE010.01	schwarz	SERVO-DRIVE Netzgerät, 70 W

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
Z10NE050.01	schwarz	SERVO-DRIVE Netzgerät, 100 W
Z10NE05C.15	schwarz	SERVO-DRIVE-Set für Müllauszug, CH/LI
Z10NE05D.15	schwarz	SERVO-DRIVE-Set für Müllauszug, DK
Z10NE05EA15	schwarz	SERVO-DRIVE-Set für Müllauszug, AT/BE/DE/ES/FR/IT/LU/NL/PT
Z10NE05EB15	schwarz	SERVO-DRIVE-Set für Müllauszug, FI/IS/MT/NO/SE
Z10NE05EC15	schwarz	SERVO-DRIVE-Set für Müllauszug, AL/BA/CS/CZ/GR/HR/HU/MK/PL/SI/SK
Z10NG000		SERVO-DRIVE Netzgeräthalterung, Bodenmontage, Kunststoff
Z10NG100		SERVO-DRIVE Netzgeräthalterung, Wandmontage, Kunststoff
Z10NG110		SERVO-DRIVE Netzgeräthalterung, Wandmontage, Kunststoff
Z10T1143B		SERVO-DRIVE Trägerprofil horizontal zum Ablängen, Alu
Z10T1170A		SERVO-DRIVE Trägerprofil, lichte Korpushöhe 1170 mm, zum Ablängen, Alu
Z10T650AA		SERVO-DRIVE Trägerprofil, lichte Korpushöhe 660 mm, Alu
Z10T700AA		SERVO-DRIVE Trägerprofil, lichte Korpushöhe 710 mm, Alu
Z10T710AA21	SERVO-DRIVE Trägerprofil, lichte Korpushöhe 720 mm, Alu	
Z10T750AA		SERVO-DRIVE Trägerprofil, lichte Korpushöhe 760 mm, Alu
Z10T800AA		SERVO-DRIVE Trägerprofil, lichte Korpushöhe 810 mm, Alu
Z10V100E		SERVO-DRIVE Verbindungsknoten
Z30B000S.04		Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe B = 160 mm
Z30B000S.04		Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe B = 160 mm
Z30B000S.04		Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe B = 160 mm
Z30B1134.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 1161.5 mm - 1162.4 mm
Z30B215S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 242.5 mm - 243.4 mm
Z30B215S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 242.5 mm - 243.4 mm
Z30B234S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 261.5 mm - 262.4 mm
Z30B235S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 262.5 mm - 263.4 mm
Z30B239S.6		Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 266.5 mm - 267.4 mm
Z30B240S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 267.5 mm - 268.4 mm
Z30B240S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 267.5 mm - 268.4 mm
Z30B284S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 311.5 mm - 312.4 mm
Z30B334S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 361.5 mm - 362.4 mm
Z30B335S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 362.5 mm - 363.4 mm
Z30B339S.6		Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 366.5 mm - 367.4 mm
Z30B340S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 367.5 mm - 368.4 mm
Z30B340S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 367.5 mm - 368.4 mm
Z30B384S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 411.5 mm - 412.4 mm
Z30B385S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 412.5 mm - 413.4 mm
Z30B390S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 417.5 mm - 418.4 mm
Z30B390S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 417.5 mm - 418.4 mm
Z30B434S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 461.5 mm - 462.4 mm
Z30B435S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 462.5 mm - 463.4 mm
Z30B439S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 466.5 mm - 467.4 mm
Z30B440S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 467.5 mm - 468.4 mm
Z30B440S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 467.5 mm - 468.4 mm

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
Z30B490S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 517.5 mm - 518.4 mm
Z30B490S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 517.5 mm - 518.4 mm
Z30B534S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 561.5 mm - 562.4 mm
Z30B535S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 562.5 mm - 563.4 mm
Z30B539S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 566.5 mm - 567.4 mm
Z30B540S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 567.5 mm - 568.4 mm
Z30B540S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 567.5 mm - 568.4 mm
Z30B734S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 761.5 mm - 762.4 mm
Z30B735S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 762.5 mm - 763.4 mm
Z30B834S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 861.5 mm - 862.4 mm
Z30B835S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 862.5 mm - 863.4 mm
Z30B839S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 866.5 mm - 867.4 mm
Z30B840S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 867.5 mm - 868.4 mm
Z30B840S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 867.5 mm - 868.4 mm
Z30B934S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 961.5 mm - 962.4 mm
Z30B935S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 962.5 mm - 963.4 mm
Z30C000S		Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe C = 192 mm
Z30C000S		Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe C = 192 mm
Z30D000S		Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe D = 224 mm
Z30D000S		Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe D = 224 mm
Z30D000S		Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe D = 224 mm
Z30D000S		Stahlrückwandhalter für BOX-Systeme_intivo, Höhe D = 224 mm
Z30D000S		Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe D = 224 mm
Z30D000S.45	weiss	45° Eck-Holzrückwandhalter für Eckschrank, Höhe D = 224 mm
Z30D000S.45	R9006 weissalumin.	45° Eck-Holzrückwandhalter für Eckschrank, Höhe D = 224 mm
Z30D000S.45	seidenweiss	45° Eck-Holzrückwandhalter für Eckschrank, Höhe D = 224 mm
Z30D000S.45	vernickelt	45° Eck-Holzrückwandhalter für Eckschrank, Höhe D = 224 mm
Z30D000SL	terraschwarz	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe D = 224 mm
Z30D000SL	vernickelt	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe D = 224 mm
Z30D000SL	seidenweiss	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe D = 224 mm
Z30D000SL45	45° Eck-Holzrückwandhalter für Eckschrank, Höhe D = 224 mm	
Z30D000SL45	45° Eck-Holzrückwandhalter für Eckschrank, Höhe D = 224 mm	
Z30D000SL45	45° Eck-Holzrückwandhalter für Eckschrank, Höhe D = 224 mm	
Z30D1133.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 1160.5 mm - 1161.4 mm
Z30D1134.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 1161.5 mm - 1162.4 mm
Z30D1139.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 1166.5 mm - 1167.4 mm
Z30D1140.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 1167.5 mm - 1168.4 mm
Z30D120S.6S	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 147.5 mm - 148.4 mm
Z30D215S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 242.5 mm - 243.4 mm
Z30D215S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 242.5 mm - 243.4 mm
Z30D233S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 260.5 mm - 261.4 mm

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
Z30D234S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 261.5 mm - 262.4 mm
Z30D235S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 262.5 mm - 263.4 mm
Z30D239S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 266.5 mm - 267.4 mm
Z30D240S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 267.5 mm - 268.4 mm
Z30D240S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 267.5 mm - 268.4 mm
Z30D284S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 311.5 mm - 312.4 mm
Z30D333S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 360.5 mm - 361.4 mm
Z30D334S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 361.5 mm - 362.4 mm
Z30D335S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 362.5 mm - 363.4 mm
Z30D339S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 366.5 mm - 367.4 mm
Z30D340S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 367.5 mm - 368.4 mm
Z30D340S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 367.5 mm - 368.4 mm
Z30D383S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 410.5 mm - 411.4 mm
Z30D384S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 411.5 mm - 412.4 mm
Z30D385S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 412.5 mm - 413.4 mm
Z30D389S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 416.5 mm - 417.4 mm
Z30D390S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 417.5 mm - 418.4 mm
Z30D390S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 417.5 mm - 418.4 mm
Z30D433S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 460.5 mm - 461.4 mm
Z30D434S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 461.5 mm - 462.4 mm
Z30D435S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 462.5 mm - 463.4 mm
Z30D439S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 466.5 mm - 467.4 mm
Z30D440S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 467.5 mm - 468.4 mm
Z30D440S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 467.5 mm - 468.4 mm
Z30D483S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 510.5 mm - 511.4 mm
Z30D484S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 511.5 mm - 512.4 mm
Z30D489S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 516.5 mm - 517.4 mm
Z30D490S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 517.5 mm - 518.4 mm
Z30D490S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 517.5 mm - 518.4 mm
Z30D533S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 560.5 mm - 561.4 mm
Z30D534S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 561.5 mm - 562.4 mm
Z30D535S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 562.5 mm - 563.4 mm
Z30D539S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 566.5 mm - 567.4 mm
Z30D540S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 567.5 mm - 568.4 mm
Z30D540S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 567.5 mm - 568.4 mm
Z30D734S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 761.5 mm - 762.4 mm
Z30D735S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 762.5 mm - 763.4 mm
Z30D833S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 860.5 mm - 861.4 mm
Z30D834S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 861.5 mm - 862.4 mm
Z30D835S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 862.5 mm - 863.4 mm
Z30D839S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 866.5 mm - 867.4 mm
Z30D840S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 867.5 mm - 868.4 mm
Z30D840S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 867.5 mm - 868.4 mm
Z30D934S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 961.5 mm - 962.4 mm

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
Z30D935S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 962.5 mm - 963.4 mm
Z30K000S		Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe K = 128,5 mm
Z30K000S		Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe K = 128,5 mm
Z30M000S.04	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe M = 96,5 mm	
Z30M000S.04	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe M = 96,5 mm	
Z30M000S.04	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe M = 96,5 mm	
Z30M000S.04	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe M = 96,5 mm	
Z30M000S.45	weiss	45° Eck-Holzrückwandhalter für Eckschrank, Höhe M = 96,5 mm
Z30M000S.45	vernickelt	45° Eck-Holzrückwandhalter für Eckschrank, Höhe M = 96,5 mm
Z30M000S.45	R9006 weissalumin.	45° Eck-Holzrückwandhalter für Eckschrank, Höhe M = 96,5 mm
Z30M000S.45	seidenweiss	45° Eck-Holzrückwandhalter für Eckschrank, Höhe M = 96,5 mm
Z30M1133.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 1160.5 mm - 1161.4 mm
Z30M1134.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 1161.5 mm - 1162.4 mm
Z30M1139.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 1166.5 mm - 1167.4 mm
Z30M215S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 242.5 mm - 243.4 mm
Z30M215S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 242.5 mm - 243.4 mm
Z30M233S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 260.5 mm - 261.4 mm
Z30M234S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 261.5 mm - 262.4 mm
Z30M235S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 262.5 mm - 263.4 mm
Z30M239S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 266.5 mm - 267.4 mm
Z30M240S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 267.5 mm - 268.4 mm
Z30M240S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 267.5 mm - 268.4 mm
Z30M284S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 311.5 mm - 312.4 mm
Z30M333S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 360.5 mm - 361.4 mm
Z30M334S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 361.5 mm - 362.4 mm
Z30M335S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 362.5 mm - 363.4 mm
Z30M339S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 366.5 mm - 367.4 mm
Z30M340S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 367.5 mm - 368.4 mm
Z30M340S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 367.5 mm - 368.4 mm
Z30M383S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 410.5 mm - 411.4 mm
Z30M384S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 411.5 mm - 412.4 mm
Z30M385S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 412.5 mm - 413.4 mm
Z30M389S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 416.5 mm - 417.4 mm
Z30M390S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 417.5 mm - 418.4 mm
Z30M390S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 417.5 mm - 418.4 mm
Z30M433S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 460.5 mm - 461.4 mm
Z30M434S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 461.5 mm - 462.4 mm
Z30M435S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 462.5 mm - 463.4 mm
Z30M439S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 466.5 mm - 467.4 mm
Z30M440S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 467.5 mm - 468.4 mm
Z30M440S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 467.5 mm - 468.4 mm
Z30M483S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 510.5 mm - 511.4 mm
Z30M484S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 511.5 mm - 512.4 mm

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
Z30M489S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 516.5 mm - 517.4 mm
Z30M490S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 517.5 mm - 518.4 mm
Z30M490S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 517.5 mm - 518.4 mm
Z30M533S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 560.5 mm - 561.4 mm
Z30M534S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 561.5 mm - 562.4 mm
Z30M535S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 562.5 mm - 563.4 mm
Z30M539S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 566.5 mm - 567.4 mm
Z30M540S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 567.5 mm - 568.4 mm
Z30M540S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 567.5 mm - 568.4 mm
Z30M734S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 761.5 mm - 762.4 mm
Z30M735S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 762.5 mm - 763.4 mm
Z30M833S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 860.5 mm - 861.4 mm
Z30M834S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 861.5 mm - 862.4 mm
Z30M835S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 862.5 mm - 863.4 mm
Z30M839S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 866.5 mm - 867.4 mm
Z30M840S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 867.5 mm - 868.4 mm
Z30M840S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 867.5 mm - 868.4 mm
Z30M934S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 961.5 mm - 962.4 mm
Z30M935S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 962.5 mm - 963.4 mm
Z30N0002.6Z	seidenweiss	Adapter, Höhe N = 81,5 mm
Z30N0002.6Z	R7037 staubgrau	Holzrückwandhalter-Aufnahme für Spülenschrank, Kunststoff
Z30N000S.04	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe N = 81,5 mm	
Z30N000S.04	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe N = 81,5 mm	
Z30N000S.04	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe N = 81,5 mm	
Z30N000S.04	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe N = 81,5 mm	
Z31A1081A	weiss	Vorderstück, Länge: 1081 mm
Z31A1081A	vernickelt	Vorderstück, Länge: 1081 mm
Z31A1081A	E6/Ev1 natur	Vorderstück, Länge: 1081 mm
Z31A1081A	R9006 weissalumin.	Vorderstück, Länge: 1081 mm
Z31L1036A	seidenweiss	Vorderstück, Länge: 1036.3 mm
Z31L1036AN	seidenweiss	Vorderstück, Länge: 1036.3 mm
Z33.0007	vernickelt	Eckblendenadapter für SYNCROMOTION, Zink
Z33D00E0A6	R7037 staubgrau	SYNCROMOTION Set, Höhe D
Z33D0L00A6	seidenweiss	SYNCROMOTION intivo Set, Höhe D
Z33M00E0A6	seidenweiss	SYNCROMOTION Set, Höhe M
Z33M00E0A6	R7037 staubgrau	SYNCROMOTION Set, Höhe M
Z36H000G.02	R7037 staubgrau	Glas-Aufnahme vorne + hinten, Kunststoff, rechts und links
Z36H000G1	R7037 staubgrau	Glas-BOXSIDE Aufnahme vorne, Kunststoff, rechts und links
Z36L002G.S	seidenweiss	Z36L BOXCOVER vorne und hinten (H =100 mm)
Z36L002G.S	seidenweiss	Z36L BOXCOVER vorne und hinten (H =100 mm)
Z37G1044D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=1200 mm
Z37G1044D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=1200 mm
Z37G1050D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=1200 mm

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
Z37G1050D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=1200 mm
Z37G144D	klar	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=300 mm
Z37G144D	satiniert	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=300 mm
Z37G150D	klar	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=300 mm
Z37G150D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=300 mm
Z37G210D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=270 mm
Z37G210D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=270 mm
Z37G240D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=300 mm
Z37G240D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=300 mm
Z37G244D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=400 mm
Z37G244D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=400 mm
Z37G250D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=400 mm
Z37G250D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=400 mm
Z37G290D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=350 mm
Z37G290D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=350 mm
Z37G294D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=450 mm
Z37G294D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=450 mm
Z37G300D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=450 mm
Z37G300D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=450 mm
Z37G340D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=400 mm
Z37G340D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=400 mm
Z37G344D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=500 mm
Z37G344D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=500 mm
Z37G350D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=500 mm
Z37G350D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=500 mm
Z37G390D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=450 mm
Z37G390D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=450 mm
Z37G440D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=500 mm
Z37G440D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=500 mm
Z37G444D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=600 mm
Z37G444D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=600 mm
Z37G450D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=600 mm
Z37G450D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=600 mm
Z37G490D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=550 mm
Z37G490D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=550 mm
Z37G540D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=600 mm
Z37G540D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=600 mm
Z37G590D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=650 mm
Z37G590D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=650 mm
Z37G744D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=900 mm
Z37G744D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=900 mm
Z37G750D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=900 mm
Z37G750D		Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=900 mm
Z37H418A.E	E6/Ev1 natur/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 450 mm, H=132 mm

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
Z37H418I.E	inox-gebü/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 450 mm, H=131 mm
Z37H418S.E	R9006 w-alu/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 450 mm, H=131 mm
Z37H418S.E	weiss/R737 staubgrau	BOXSIDE für Nennlänge 450 mm, H=131 mm
Z37H468A.E	E6/Ev1 natur/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 500 mm, H=132 mm
Z37H468I.E	inox-gebü/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 500 mm, H=131 mm
Z37H468S.E	R9006 w-alu/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 500 mm, H=131 mm
Z37H468S.E	weiss/R737 staubgrau	BOXSIDE für Nennlänge 500 mm, H=131 mm
Z37H518A.E	E6/Ev1 natur/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 550 mm, H=132 mm
Z37H518I.E	inox-gebü/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 550 mm, H=131 mm
Z37H518S.E	weiss/R737 staubgrau	BOXSIDE für Nennlänge 550 mm, H=131 mm
Z37H518S.E	R9006 w-alu/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 550 mm, H=131 mm
Z37H568A.E	E6/Ev1 natur/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 600 mm, H=132 mm
Z37H568I.E	inox-gebü/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 600 mm, H=131 mm
Z37H568S.E	weiss/R737 staubgrau	BOXSIDE für Nennlänge 600 mm, H=131 mm
Z37H568S.E	R9006 w-alu/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 600 mm, H=131 mm
Z37H618A.E	E6/Ev1 natur/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 650 mm, H=132 mm
Z37H618I.E	inox-gebü/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 650 mm, H=131 mm
Z37H618S.E	R9006 w-alu/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 650 mm, H=131 mm
Z37H618S.E	weiss/R737 staubgrau	BOXSIDE für Nennlänge 650 mm, H=131 mm
Z37L260I.D	inox-lae-gebüst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=270 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L260S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=270 mm, Stahl
Z37L260S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=270 mm, Stahl
Z37L290I.D	inox-lae-gebüst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=300 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L290S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=300 mm, Stahl
Z37L290S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=300 mm, Stahl
Z37L340I.D	inox-lae-gebüst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=350 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L340S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=350 mm, Stahl
Z37L340S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=350 mm, Stahl
Z37L390I.D	inox-lae-gebüst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=400 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L390S.D	R9006 weissalumin.	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=400 mm, Stahl
Z37L390S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=400 mm, Stahl
Z37L390S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=400 mm, Stahl
Z37L440I.D	inox-lae-gebüst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=450 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L440S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=450 mm, Stahl
Z37L440S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=450 mm, Stahl
Z37L490I.D	inox-lae-gebüst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=500 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L490S.D	R9006 weissalumin.	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=500 mm, Stahl
Z37L490S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=500 mm, Stahl
Z37L490S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=500 mm, Stahl
Z37L540I.D	inox-lae-gebüst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=550 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L540S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=550 mm, Stahl
Z37L540S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=550 mm, Stahl
Z37L590I.D	inox-lae-gebüst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=600 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L590S.D	R9006 weissalumin.	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=600 mm, Stahl

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
Z37L590S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=600 mm, Stahl
Z37L590S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=600 mm, Stahl
Z37L640I.D	inox-lae-gebürst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=650 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L640S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=650 mm, Stahl
Z37L640S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=650 mm, Stahl
Z40H0002.R	R7037 staubgrau	Querteileraufnahme für Reling, Kunststoff, 1 Stück
Z40H000A	R7037 staubgrau	Querteiler Aufnahme, Kunststoff, 1 Stück
Z40H1077A	R9006 weissalumin.	ORGA-LINE Querteiler zum Ablängen, Alu, 1077 mm
Z40H1077A	weiss	ORGA-LINE Querteiler zum Ablängen, Alu, 1077 mm
Z40H1077A	vernickelt	ORGA-LINE Querteiler zum Ablängen, Alu, 1077 mm
Z40H1077I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 1077 mm
Z40H1077S	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 1077 mm
Z40H1077S	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 1077 mm
Z40H152I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 152 mm
Z40H152S	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 152 mm
Z40H152S	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 152 mm
Z40H177I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 177 mm
Z40H177S	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 177 mm
Z40H177S	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 177 mm
Z40H277I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 277 mm
Z40H277S	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 277 mm
Z40H277S	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 277 mm
Z40H327I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 327 mm
Z40H327S	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 327 mm
Z40H327S	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 327 mm
Z40H377I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 377 mm
Z40H377S	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 377 mm
Z40H377S	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 377 mm
Z40H427I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 427 mm
Z40H427S	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 427 mm
Z40H427S	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 427 mm
Z40H477I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 477 mm
Z40H477S	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 477 mm
Z40H477S	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 477 mm
Z40H677I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 677 mm
Z40H677S	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 677 mm
Z40H677S	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 677 mm
Z40H777I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 777 mm
Z40H777S	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 777 mm
Z40H777S	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 777 mm
Z40H877I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 877 mm
Z40H877S	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 877 mm
Z40H877S	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Querteiler Frontauszug 877 mm
Z40L0002	seidenweiss	Querteiler Aufnahme intivo, Kunststoff, 1 Stück

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
Z40L0002	R7037 staubgrau	Querteiler Aufnahme intivo, Kunststoff, 1 Stück
Z40L1077A	seidenweiss	ORGA-LINE Querteiler Profil intivo 1077 mm
Z40L1077A	terraschwarz	ORGA-LINE Querteiler Profil intivo 1077 mm
Z40L1077A	vernickelt	ORGA-LINE Querteiler Profil intivo 1077 mm
Z43H100I.01	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Längsteiler Frontauszug, Edelstahl (Inox)
Z43H100S.01	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Längsteiler Frontauszug, Stahl
Z43H100S.01	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Längsteiler Frontauszug, Stahl
Z43L100I		ORGA-LINE Längsteiler Frontauszug intivo, Stahl
Z43L100S	terraschwarz/schwarz	ORGA-LINE Längsteiler Frontauszug intivo, Stahl
Z43L100S	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Längsteiler Frontauszug intivo, Stahl
Z46C420I.E2	inox-lae-gebürst.	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=450 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C420S.E2	R9006 weissalumin.	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=450 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C420S.E2	weiss	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=450 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C470I.E2	inox-lae-gebürst.	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=500 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C470S.E2	R9006 weissalumin.	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=500 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C470S.E2	weiss	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=500 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C520I.E2	inox-lae-gebürst.	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=550 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C520S.E2	R9006 weissalumin.	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=550 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C520S.E2	weiss	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=550 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C570I.E2	inox-lae-gebürst.	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=600 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C570S.E2	R9006 weissalumin.	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=600 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C570S.E2	weiss	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=600 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C620I.E2	inox-lae-gebürst.	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=650 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C620S.E2	R9006 weissalumin.	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=650 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C620S.E2	weiss	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=650 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46L420I		ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=450 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L420S	seidenweiss	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=450 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L420S	terraschwarz	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=450 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L470I		ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=500 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L470S	terraschwarz	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=500 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L470S	seidenweiss	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=500 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L520I		ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=550 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L520S	seidenweiss	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=550 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L520S	terraschwarz	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=550 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L570I		ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=600 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L570S	seidenweiss	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=600 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L570S	terraschwarz	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=600 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L620I		ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=650 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L620S	seidenweiss	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=650 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L620S	terraschwarz	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=650 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z48.27B0I6	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 500 mm, Edelstahl (Inox)
Z48.27B0I7	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 550 mm, Edelstahl (Inox)
Z48.27B0I8	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 600 mm, Edelstahl (Inox)
Z48.27B0I9	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 650 mm, Edelstahl (Inox)

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
Z48.30B014	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 450 mm, Edelstahl (Inox)
Z48.30B016	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 500 mm, Edelstahl (Inox)
Z48.30B017	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 550 mm, Edelstahl (Inox)
Z48.30B018	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 600 mm, Edelstahl (Inox)
Z48.30B019	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 650 mm, Edelstahl (Inox)
Z49L242I		Aufnahmeprofil, Edelstahl (Inox)
Z49L242S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L242S	terraschwarz	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L272I	inox-lae-gebürst.	Aufnahmeprofil, Edelstahl (Inox)
Z49L272S	terraschwarz	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L272S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L322I		Aufnahmeprofil, Edelstahl (Inox)
Z49L322S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L322S	terraschwarz	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L372I	inox-lae-gebürst.	Aufnahmeprofil, Edelstahl (Inox)
Z49L372S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L372S	terraschwarz	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L422I	inox-lae-gebürst.	Aufnahmeprofil, Edelstahl (Inox)
Z49L422S	terraschwarz	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L422S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L472I	inox-lae-gebürst.	Aufnahmeprofil, Edelstahl (Inox)
Z49L472S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L472S	terraschwarz	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L522I		Aufnahmeprofil, Edelstahl (Inox)
Z49L522S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L522S	terraschwarz	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L572I	inox-lae-gebürst.	Aufnahmeprofil, Edelstahl (Inox)
Z49L572S	terraschwarz	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L572S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L622I	inox-lae-gebürst.	Aufnahmeprofil, Edelstahl (Inox)
Z49L622S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z55S1350E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S1600E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S1850E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S2100E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S2350E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S2600E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S2850E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S3100E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S3350E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S3600E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S3850E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S4100E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S4350E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
Z96.10E1		Z96.Frontstabilisierung, 1 Stück, EXPANDO-Version, für TANDEMBOX
ZFI.30BZI4N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Flaschenauszug für Kombi (Vorrat + Flaschen), NL=450 mm, KB=Einsetzbar
ZFI.30BZI6N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Flaschenauszug für Kombi (Vorrat + Flaschen), NL=500 mm, KB=Einsetzbar
ZFI.30BZI7N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Flaschenauszug für Kombi (Vorrat + Flaschen), NL=550 mm, KB=Einsetzbar
ZFI.30BZI8N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Flaschenauszug für Kombi (Vorrat + Flaschen), NL=600 mm, KB=Einsetzbar
ZFI.30BZI9N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Flaschenauszug für Kombi (Vorrat + Flaschen), NL=650 mm, KB=Einsetzbar
ZFI.30BZS4N	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Flaschenauszug für Kombi (Vorrat + Flaschen), NL=450 mm, KB=Einsetzbar
ZFI.30BZS4N	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Flaschenauszug für Kombi (Vorrat + Flaschen), NL=450 mm, KB=Einsetzbar
ZFI.30BZS6N	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Flaschenauszug für Kombi (Vorrat + Flaschen), NL=500 mm, KB=Einsetzbar
ZFI.30BZS6N	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Flaschenauszug für Kombi (Vorrat + Flaschen), NL=500 mm, KB=Einsetzbar
ZFI.30BZS7N	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Flaschenauszug für Kombi (Vorrat + Flaschen), NL=550 mm, KB=Einsetzbar
ZFI.30BZS7N	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Flaschenauszug für Kombi (Vorrat + Flaschen), NL=550 mm, KB=Einsetzbar
ZFI.30BZS8N	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Flaschenauszug für Kombi (Vorrat + Flaschen), NL=600 mm, KB=Einsetzbar
ZFI.30BZS8N	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Flaschenauszug für Kombi (Vorrat + Flaschen), NL=600 mm, KB=Einsetzbar
ZFI.30BZS9N	weiss/R737 staubgrau	ORGA-LINE Flaschenauszug für Kombi (Vorrat + Flaschen), NL=650 mm, KB=Einsetzbar
ZFI.30BZS9N	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Flaschenauszug für Kombi (Vorrat + Flaschen), NL=650 mm, KB=Einsetzbar
ZFL.10BUI4		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=450-480 mm, KB=1000 mm
ZFL.10BUI6		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=500-650 mm, KB=1000 mm
ZFL.10BUS4	R737staugr/R737st-gr	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=1000
ZFL.10BUS4	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=1000
ZFL.10BUS6	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=500-650 mm, KB=1000
ZFL.10BUS6	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=500-650 mm, KB=1000
ZFL.12BUI4		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=450-480 mm, KB=1200 mm
ZFL.12BUI6		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=500-650 mm, KB=1200 mm
ZFL.12BUS4	R737staugr/R737st-gr	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=1200
ZFL.12BUS4	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=1200
ZFL.12BUS6	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=500-650 mm, KB=1200
ZFL.12BUS6	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=500-650 mm, KB=1200
ZFL.27BFI6		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=500 mm, KB=275 mm
ZFL.27BFI7		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=550 mm, KB=275 mm
ZFL.27BFI8		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=600 mm, KB=275 mm
ZFL.27BFI9		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=650 mm, KB=275 mm
ZFL.27BFS6		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=500 mm, KB=275 mm
ZFL.27BFS6		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=500 mm, KB=275 mm
ZFL.27BFS7		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=550 mm, KB=275 mm
ZFL.27BFS7		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=550 mm, KB=275 mm
ZFL.27BFS8		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=600 mm, KB=275 mm
ZFL.27BFS8		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=600 mm, KB=275 mm
ZFL.27BFS9		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=650 mm, KB=275 mm
ZFL.27BFS9		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=650 mm, KB=275 mm
ZFL.27BUI4		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=450-480 mm, KB=275 mm
ZFL.27BUI6		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=500-650 mm, KB=275 mm
ZFL.27BUS4	R737staugr/R737st-gr	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=275
ZFL.27BUS4	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=275

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
ZFL.27BUS6	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=500-650 mm, KB=275
ZFL.30BF14		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=450 mm, KB=300 mm
ZFL.30BF16		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=500 mm, KB=300 mm
ZFL.30BF17		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=550 mm, KB=300 mm
ZFL.30BF18		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=600 mm, KB=300 mm
ZFL.30BF19		ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=650 mm, KB=300 mm
ZFL.30BFS4	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=450 mm, KB=300 mm
ZFL.30BFS6	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=500 mm, KB=300 mm
ZFL.30BFS7	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=550 mm, KB=300 mm
ZFL.30BFS8	R737staugr/R737st-gr	ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=600 mm, KB=300 mm
ZFL.30BFS8	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=600 mm, KB=300 mm
ZFL.30BFS9	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Flaschenauszug TBX intivo, NL=650 mm, KB=300 mm
ZFL.30BUI4		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=450-480 mm, KB=300 mm
ZFL.30BUI6		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=500-650 mm, KB=300 mm
ZFL.30BUS4	R737staugr/R737st-gr	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=300
ZFL.30BUS4	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=300
ZFL.30BUS6	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=500-650 mm, KB=300
ZFL.40BUI4		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=450-480 mm, KB=400 mm
ZFL.40BUI6		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=500-650 mm, KB=400 mm
ZFL.40BUS4	R737staugr/R737st-gr	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=400
ZFL.40BUS4	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=400
ZFL.40BUS6	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=500-650 mm, KB=400
ZFL.45BUI4		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=450-480 mm, KB=450 mm
ZFL.45BUI6		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=500-650 mm, KB=450 mm
ZFL.45BUS4	R737staugr/R737st-gr	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=450
ZFL.45BUS4	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=450
ZFL.45BUS6	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=500-650 mm, KB=450
ZFL.50BUI4		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=450-480 mm, KB=500 mm
ZFL.50BUI6		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=500-650 mm, KB=500 mm
ZFL.50BUS4	R737staugr/R737st-gr	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=500
ZFL.50BUS4	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=500
ZFL.50BUS6	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=500-650 mm, KB=500
ZFL.55BUI4		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=450-480 mm, KB=550 mm
ZFL.55BUI6		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=500-650 mm, KB=550 mm
ZFL.55BUS4	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=550
ZFL.55BUS6	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=500-650 mm, KB=550
ZFL.60BUI4		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=450-480 mm, KB=600 mm
ZFL.60BUI6		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=500-650 mm, KB=600 mm
ZFL.60BUS4	R737staugr/R737st-gr	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=600
ZFL.60BUS4	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=600
ZFL.60BUS6	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=500-650 mm, KB=600
ZFL.60BUS6	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=500-650 mm, KB=600
ZFL.80BUI4		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=450-480 mm, KB=800 mm
ZFL.80BUI6		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=500-650 mm, KB=800 mm

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
ZFL.80BUS4	R737staugr/R737st-gr	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=800
ZFL.80BUS4	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=800
ZFL.80BUS6	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=500-650 mm, KB=800
ZFL.80BUS6	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=500-650 mm, KB=800
ZFL.90BUi4		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=450-480 mm, KB=900 mm
ZFL.90BUi6		ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo, NL=500-650 mm, KB=900 mm
ZFL.90BUS4	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=900
ZFL.90BUS4	R737staugr/R737st-gr	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=450-480 mm, KB=900
ZFL.90BUS6	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=500-650 mm, KB=900
ZFL.90BUS6	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Universal-Set für TANDEMBOX intivo Frontauszug, NL=500-650 mm, KB=900
ZFZ.30G0I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Gewürzhalter, ab Korpusbreite 300 mm
ZFZ.40G0I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Gewürzhalter, ab Korpusbreite 400 mm
ZFZ.45G0I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Gewürzhalter, ab Korpusbreite 450 mm
ZHI.387BI1	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEM, NL=450 mm
ZHI.387BI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEM, NL=450 mm
ZHI.387FI1	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=450 mm
ZHI.387FI2	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=450 mm
ZHI.387FI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=450 mm
ZHI.387KI2	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=450 mm
ZHI.387KI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=450 mm
ZHI.387MI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=450 mm
ZHI.387TI5	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen, ausfüllend / TANDEM, NL=450 mm
ZHI.437BI1	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.437BI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.437FI1	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.437FI2	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.437FI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.437KI2	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.437KI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.437MI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.437TI5	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen, ausfüllend / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.450SI65	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Seitenteil, Edelstahl (Inox)
ZHI.450SS65	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Seitenteil, Stahl
ZHI.487BI1	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.487BI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.487FI1	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.487FI2	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.487FI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.487KI2	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.487KI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.487MI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.487TI5	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen, ausfüllend / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.500SI65	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Seitenteil, Edelstahl (Inox)
ZHI.500SS65	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Seitenteil, Stahl

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
ZHI.550SI65	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Seitenteil, Edelstahl (Inox)
ZHI.550SS65	R9006 w-alu/staubgr	ORGA-LINE Seitenteil, Stahl
ZIF.7005	R7037 staubgrau	Griff für Innenschubkasten, Kunststoff
ZIF.7007	R7037 staubgrau	Griff + Mitnehmer für Innenschubkasten, Kunststoff, RAL 7037 staubgrau
ZIF.7008	R7037 staubgrau	Griff, Kunststoff
ZIF.70K0	R7037 staubgrau	Frontbefestigung rechts und links für Innenschubkasten, kompatibel mit ORGA-LINE
ZIF.70M0	R7037 staubgrau	Frontbefestigung rechts und links für Innenschubkasten, kompatibel mit ORGA-LINE
ZIF.72B0	R7037 staubgrau	Frontbefestigung rechts und links für Innenauszug mit 1-fach Reling, kompatibel
ZIF.72C0	R7037 staubgrau	Frontbefestigung rechts und links für Innenauszug mit 1-fach Reling, kompatibel
ZIF.73D0	R7037 staubgrau	Frontbefestigung rechts und links für Innenauszug mit 2-fach Reling, kompatibel
ZIF.80M0	seidenweiss	Frontbefestigung rechts und links für Innenschubkasten für TANDEMBOX intivo
ZIF.80M5		Griff für Innenschubkasten, Kunststoff
ZIF.80M5		Griff für Innenschubkasten, Kunststoff
ZIF.80M7		Griff + Mitnehmer für Innenschubkasten, Kunststoff
ZIF.80M7		Griff + Mitnehmer für Innenschubkasten, Kunststoff
ZIF.81D0	seidenweiss	Frontbefestigung rechts und links für Innenauszug für TANDEMBOX intivo
ZIF.82D8	seidenweiss	Relinghalter für Frontbefestigung Innenauszug, Kunststoff
ZRE.363A.ID		Reling verstellbar für Nennlänge 400 mm
ZRE.413A.ID		Reling verstellbar für Nennlänge 450 mm
ZRE.443A.ID		Reling verstellbar für Nennlänge 480 mm
ZRE.463A.ID		Reling verstellbar für Nennlänge 500 mm
ZRE.483A.ID		Reling verstellbar für Nennlänge 520 mm
ZRE.513A.ID		Reling verstellbar für Nennlänge 550 mm
ZRE.543A.ID		Reling verstellbar für Nennlänge 580 mm
ZRE.563A.ID		Reling verstellbar für Nennlänge 600 mm
ZRE.613A.ID		Reling verstellbar für Nennlänge 650 mm
ZRG.1046Z		Reling unverstellbar, Länge: 1046.3 mm
ZRG.1094U		Reling unverstellbar, Länge: 1094 mm
ZRG.1094U		Reling unverstellbar, Länge: 1094 mm
ZRG.1094U		Reling unverstellbar, Länge: 1094 mm
ZRG.1094U		Reling unverstellbar, Länge: 1094 mm
ZRG.296V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 350 mm
ZRG.296V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 350 mm
ZRG.296V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 350 mm
ZRG.296V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 350 mm
ZRG.346V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 400 mm
ZRG.346V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 400 mm
ZRG.346V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 400 mm
ZRG.346V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 400 mm
ZRG.396V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 450 mm
ZRG.396V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 450 mm
ZRG.396V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 450 mm
ZRG.396V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 450 mm
ZRG.446V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 500 mm

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
ZRG.446V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 500 mm
ZRG.446V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 500 mm
ZRG.446V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 500 mm
ZRG.496V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 550 mm
ZRG.496V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 550 mm
ZRG.496V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 550 mm
ZRG.496V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 550 mm
ZRG.546V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 600 mm
ZRG.546V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 600 mm
ZRG.546V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 600 mm
ZRG.546V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 600 mm
ZRG.596V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 650 mm
ZRG.596V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 650 mm
ZRG.596V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 650 mm
ZRG.596V.IC		Reling verstellbar für Nennlänge 650 mm
ZRM.5500	R9001 cremeweiss	METAFILE Hängeregistratur komplett
ZRM.5500	R7037 staubgrau	METAFILE Hängeregistratur komplett
ZRU.00F0	weiss	Relingeinteilung einteilig
ZRU.00F0	R9001 cremeweiss	Relingeinteilung einteilig
ZRU.00F0	R7037 staubgrau	Relingeinteilung einteilig
ZRU.00Z0.01	weiss	Querrelinghalter für zwei Relingstangen
ZRU.00Z0.01	R7037 staubgrau	Querrelinghalter für zwei Relingstangen
ZRU.00Z0.01	R9001 cremeweiss	Querrelinghalter für zwei Relingstangen
ZSF.340E.M		Eckschrank-Set, Höhe M, re/li, (ZSF.340E, Z30M000S.45, L-Winkel)
ZSF.340E.M		Eckschrank-Set, Höhe M, re/li, (ZSF.340E, Z30M000S.45, L-Winkel)
ZSF.340E.M		Eckschrank-Set, Höhe M, re/li, (ZSF.340E, Z30M000S.45, L-Winkel)
ZSF.345E.D		Eckschrank-Set, Höhe D, re/li, (ZSF.345E, Z30D000S.45, L-Winkel)
ZSF.345E.D		Eckschrank-Set, Höhe D, re/li, (ZSF.345E, Z30D000S.45, L-Winkel)
ZSF.345E.D		Eckschrank-Set, Höhe D, re/li, (ZSF.345E, Z30D000S.45, L-Winkel)
ZSF.3502.02		Frontbefestigung, symmetrisch, Schraubversion, für TANDEMBOX
ZSF.3502.02		Frontbefestigung, symmetrisch, Schraubversion, für TANDEMBOX
ZSF.3602.02		Frontbefestigung, symmetrisch, Pressversion, für TANDEMBOX
ZSF.3602.02		Frontbefestigung, symmetrisch, Pressversion, für TANDEMBOX
ZSF.3902		Frontbefestigung, symmetrisch, INSERTA-Version, für TANDEMBOX
ZSF.3902		Frontbefestigung, symmetrisch, INSERTA-Version, für TANDEMBOX
ZSF.5220	verzinkt	Frontbefestigung, symmetrisch, Schraubversion, für BOX Höhe L = 101 mm
ZSF.532E	verzinkt	Frontbefestigung, symmetrisch, EXPANDO-Version, für BOX Höhe L = 101 mm
ZSF.535E		Frontbefestigung, rechts und links, EXPANDO, TANDEMBOX intivo SPACE-CORNER
ZSF.535E		Frontbefestigung, rechts und links, EXPANDO, TANDEMBOX intivo SPACE-CORNER
ZSI.10VEI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VEI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VEI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VEI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VEI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 1000 mm

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
ZSI.10VKI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VKI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VKI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VKI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VKI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VUI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VUI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VUI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VUI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VUI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.12VEI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VEI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VEI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VEI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VEI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VUI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VUI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VUI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VUI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VUI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.450BI1N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450BI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450BI3E	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450BI3N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450FI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450FI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450KI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450KI3N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450KI4N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450MI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450MI3E	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.45VEI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 450 mm
ZSI.45VEI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 450 mm
ZSI.45VEI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 450 mm
ZSI.45VEI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 450 mm
ZSI.45VEI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 450 mm
ZSI.500BI1N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500BI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500BI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500BI3E	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500FI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500FI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500KI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500KI3N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=500 mm

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
ZSI.500KI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500MI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500MI3E	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.50VEI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 500 mm
ZSI.50VEI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 500 mm
ZSI.50VEI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 500 mm
ZSI.50VEI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 500 mm
ZSI.50VEI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 500 mm
ZSI.550BI1N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.550BI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.550BI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.550FI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.550FI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.550KI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.550KI3N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.550KI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.550MI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.55VEI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 550 mm
ZSI.55VEI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 550 mm
ZSI.55VEI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 550 mm
ZSI.55VEI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 550 mm
ZSI.55VEI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 550 mm
ZSI.600BI1N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.600BI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.600BI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.600FI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.600FI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.600KI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.600KI3N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.600KI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.600MI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.60VEI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VEI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VEI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VEI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VEI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VKI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VKI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VKI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VKI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VKI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VUI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VUI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VUI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 600 mm

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
ZSI.60VUI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VUI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.650BI1N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.650BI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.650BI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.650FI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.650FI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.650KI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.650KI3N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.650KI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.650MI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.80VEI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VEI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VEI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VEI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VEI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VKI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VKI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VKI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VKI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VKI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VUI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VUI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VUI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VUI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VUI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.90VEI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VEI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VEI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VEI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VEI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VKI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VKI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VKI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VKI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VKI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Kleinteile / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VUI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VUI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VUI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VUI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VUI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZST.450BB		Seitenstabilisierung TANDEMBOX plus 450 mm
ZST.500BB		Seitenstabilisierung TANDEMBOX plus 500 mm
ZST.550BB		Seitenstabilisierung TANDEMBOX plus 550 mm

Bestellnummer	Farbe	Beschreibung
ZST.600BB		Seitenstabilisierung TANDEMBOX plus 600 mm
ZST.650BB		Seitenstabilisierung TANDEMBOX plus 650 mm
ZSZ.02M0	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Messerhalter
ZTH.0350	R7037 staubgrau	ORGA-LINE Tellerhalter
ZTU.00D0	R7037 staubgrau	Eckstütze für drei Relingstangen
ZTU.00D0	R9001 cremeweiss	Eckstütze für drei Relingstangen
ZTU.00Z0	R9001 cremeweiss	Eckstütze für zwei Relingstangen
ZTU.00Z0	R7037 staubgrau	Eckstütze für zwei Relingstangen