

Inhaltsdokument zum Blum- Datenpaket 3.0

Inhalt

1. Auszugssystem	1
2. Führungssystem.....	24
3. Klappensystem	30
4. Scharniersystem.....	32
5. SERVO-DRIVE.....	39

1. Auszugssystem

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
358K2702SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 270 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K2702SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 270 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K2702SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 270 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K3002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 300 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K3002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 300 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K3002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 300 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K3502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 350 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K3502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 350 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K3502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 350 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K4002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358K4002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358K4002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 400 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K4002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 400 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K4002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 400 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K4502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358K4502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358K4502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 450 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K4502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 450 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K4502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 450 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K5002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358K5002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358K5002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 500 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K5002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 500 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K5002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 500 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K5502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
358K5502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358K5502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 550 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K5502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 550 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358K5502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 550 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
358L2702IA2	inox-lae-gebürst.	TANDEMBOX Zarge, Höhe L (101 mm), NL=270 mm, links/rechts, für TANDEMBOX intivo
358L2702SA2	seidenweiss	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=270 mm, Stahl
358L2702SA2	terraschwarz	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=270 mm, Stahl
358L3002IA2	inox-lae-gebürst.	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=300 mm, Edelstahl (Inox)
358L3002SA2	seidenweiss	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=300 mm, Stahl
358L3002SA2	terraschwarz	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=300 mm, Stahl
358L3502IA2	inox-lae-gebürst.	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=350 mm, Edelstahl (Inox)
358L3502SA2	seidenweiss	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=350 mm, Stahl
358L3502SA2	terraschwarz	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=350 mm, Stahl
358L4002IA2	inox-lae-gebürst.	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=400 mm, Edelstahl (Inox)
358L4002SA2	seidenweiss	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358L4002SA2	terraschwarz	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358L4502IA2	inox-lae-gebürst.	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=450 mm, Edelstahl (Inox)
358L4502SA2	seidenweiss	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358L4502SA2	terraschwarz	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358L5002IA2	inox-lae-gebürst.	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=500 mm, Edelstahl (Inox)
358L5002SA2	seidenweiss	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358L5002SA2	terraschwarz	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358L5502IA2	inox-lae-gebürst.	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=550 mm, Edelstahl (Inox)
358L5502SA2	seidenweiss	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358L5502SA2	terraschwarz	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358M2702IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=270 mm, Edelstahl (Inox)
358M2702S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=270 mm, Stahl
358M2702S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=270 mm, Stahl
358M2702SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=270 mm, Stahl
358M2702SA	terraschwarz	TANDEMBOX Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=270 mm, Stahl
358M2702SA		TANDEMBOX Zarge Höhe M 83 mm NL 270 mm links rechts für TANDEMBOX intivo antaro
358M3002IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=300 mm, Edelstahl (Inox)
358M3002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=300 mm, Stahl
358M3002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=300 mm, Stahl
358M3002SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=300 mm, Stahl
358M3002SA	terraschwarz	TANDEMBOX Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=300 mm, Stahl
358M3002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe M 83 mm NL 300 mm links rechts für TANDEMBOX intivo antaro
358M3502IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=350 mm, Edelstahl (Inox)
358M3502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=350 mm, Stahl
358M3502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=350 mm, Stahl
358M3502SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=350 mm, Stahl
358M3502SA	terraschwarz	TANDEMBOX Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=350 mm, Stahl

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
358M3502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe M 83 mm NL 350 mm links rechts für TANDEMBOX intivo antaro
358M4002IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=400 mm, Edelstahl (Inox)
358M4002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358M4002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358M4002SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358M4002SA	terraschwarz	TANDEMBOX Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358M4002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe M 83 mm NL 400 mm links rechts für TANDEMBOX intivo antaro
358M4502IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=450 mm, Edelstahl (Inox)
358M4502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358M4502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358M4502SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358M4502SA	terraschwarz	TANDEMBOX Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358M4502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe M 83 mm NL 450 mm links rechts für TANDEMBOX intivo antaro
358M4504IG	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=450 mm, Edelstahl (Inox), H=83 mm
358M4504SG	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358M4504SG	terraschwarz/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358M4504SG	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=450 mm, Stahl, H=83 mm
358M4504SG	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=450 mm, Stahl, H=83 mm
358M5002IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=500 mm, Edelstahl (Inox)
358M5002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358M5002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358M5002SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358M5002SA	terraschwarz	TANDEMBOX Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358M5002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe M 83 mm NL 500 mm links rechts für TANDEMBOX intivo antaro
358M5004IG	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=500 mm, Edelstahl (Inox), H=83 mm
358M5004SG	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358M5004SG	terraschwarz/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358M5004SG	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=500 mm, Stahl, H=83 mm
358M5004SG	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=500 mm, Stahl, H=83 mm
358M5502IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=550 mm, Edelstahl (Inox)
358M5502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358M5502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358M5502SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358M5502SA	terraschwarz	TANDEMBOX Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358M5502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe M 83 mm NL 550 mm links rechts für TANDEMBOX intivo antaro
358M5504IG	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=550 mm, Edelstahl (Inox), H=83 mm
358M5504SG	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358M5504SG	terraschwarz/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358M5504SG	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=550 mm, Stahl, H=83 mm
358M5504SG	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=550 mm, Stahl, H=83 mm

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
358M6004IG	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=600 mm, Edelstahl (Inox), H=83 mm
358M6004SG	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=600 mm, Stahl
358M6004SG	terraschwarz/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=600 mm, Stahl
358M6004SG	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=600 mm, Stahl, H=83 mm
358M6004SG	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=600 mm, Stahl, H=83 mm
358M6504IG	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=650 mm, Edelstahl (Inox), H=83 mm
358M6504SG	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=650 mm, Stahl
358M6504SG	terraschwarz/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 30 kg, NL=650 mm, Stahl
358M6504SG	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=650 mm, Stahl, H=83 mm
358M6504SG	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Spülenzarge, 30 kg, NL=650 mm, Stahl, H=83 mm
358N4002IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=400 mm, Edelstahl (Inox)
358N4002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358N4002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358N4002SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358N4002SA	terraschwarz	TANDEMBOX Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=400 mm, Stahl
358N4002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe N 68 mm NL 400 mm links rechts für TANDEMBOX intivo antaro
358N4502IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=450 mm, Edelstahl (Inox)
358N4502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358N4502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358N4502SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358N4502SA	terraschwarz	TANDEMBOX Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=450 mm, Stahl
358N4502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe N 68 mm NL 450 mm links rechts für TANDEMBOX intivo antaro
358N5002IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=500 mm, Edelstahl (Inox)
358N5002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358N5002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358N5002SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358N5002SA	terraschwarz	TANDEMBOX Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=500 mm, Stahl
358N5002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe N 68 mm NL 500 mm links rechts für TANDEMBOX intivo antaro
358N5502IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=550 mm, Edelstahl (Inox)
358N5502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358N5502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358N5502SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358N5502SA	terraschwarz	TANDEMBOX Zarge N = 68 mm, 30 kg, NL=550 mm, Stahl
358N5502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe N 68 mm NL 550 mm links rechts für TANDEMBOX intivo antaro
359K6002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 50 kg, NL=600 mm, Stahl
359K6002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 50 kg, NL=600 mm, Stahl
359K6002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 600 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
359K6002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 600 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
359K6002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 600 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
359K6502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 50 kg, NL=650 mm, Stahl
359K6502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge K = 115 mm, 50 kg, NL=650 mm, Stahl

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
359K6502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 650 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
359K6502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 650 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
359K6502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe K 115 mm NL 650 mm links rechts für TANDEMBOX antaro
359L6002IA2	inox-lae-gebürst.	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 50 kg, NL=600 mm, Edelstahl (Inox)
359L6002SA2	seidenweiss	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 50 kg, NL=600 mm, Stahl
359L6002SA2	terraschwarz	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 50 kg, NL=600 mm, Stahl
359L6502IA2	inox-lae-gebürst.	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 50 kg, NL=650 mm, Edelstahl (Inox)
359L6502SA2	seidenweiss	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 50 kg, NL=650 mm, Stahl
359L6502SA2	terraschwarz	TANDEMBOX intivo Zarge L = 101 mm, 50 kg, NL=650 mm, Stahl
359M6002IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=600 mm, Edelstahl (Inox)
359M6002S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=600 mm, Stahl
359M6002S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=600 mm, Stahl
359M6002SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=600 mm, Stahl
359M6002SA	terraschwarz	TANDEMBOX Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=600 mm, Stahl
359M6002SA		TANDEMBOX Zarge Höhe M 83 mm NL 600 mm links rechts für TANDEMBOX intivo antaro
359M6502IA	inox-gebü/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=650 mm, Edelstahl (Inox)
359M6502S	R9006 w-alu/staubgr	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=650 mm, Stahl
359M6502S	weiss/R737 staubgrau	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=650 mm, Stahl
359M6502SA	seidenweiss/staubgr.	TANDEMBOX plus Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=650 mm, Stahl
359M6502SA	terraschwarz	TANDEMBOX Zarge M = 83 mm, 50 kg, NL=650 mm, Stahl
359M6502SA		TANDEMBOX Zarge Höhe M 83 mm NL 650 mm links rechts für TANDEMBOX intivo antaro
556.4501B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 65 kg, NL=450 mm
556.5001B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 65 kg, NL=500 mm
556.5501B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 65 kg, NL=550 mm
556.6001B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 65 kg, NL=600 mm
556.6501B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 65 kg, NL=650 mm
558.2701B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 30 kg, NL=270 mm
558.3001B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 30 kg, NL=300 mm
558.3501B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 30 kg, NL=350 mm
558.4001B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 30 kg, NL=400 mm
558.4501B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 30 kg, NL=450 mm
558.5001B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 30 kg, NL=500 mm
558.5501B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 30 kg, NL=550 mm
559.2701T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=270 mm zum Einhängen
559.3001T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=300 mm zum Einhängen
559.3501T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=350 mm zum Einhängen
559.4001T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=400 mm zum Einhängen
559.4501B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=450 mm
559.4501T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=450 mm zum Einhängen
559.5001B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=500 mm
559.5001T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=500 mm zum Einhängen
559.5501B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=550 mm

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
559.5501T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=550 mm zum Einhängen
559.6001B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=600 mm
559.6001T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=600 mm zum Einhängen
559.6501B	verzinkt	TANDEMBOX plus BLUMOTION Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=650 mm
559.6501T	verzinkt	TANDEMBOX plus Korpussschiene Vollauszug, 50 kg, NL=650 mm zum Einhängen
Z30B000S.04	R9006 weissalumin.	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe B = 160 mm
Z30B000S.04	weiss	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe B = 160 mm
Z30B1134.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 1161.5 mm - 1162.4 mm
Z30B215S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 242.5 mm - 243.4 mm
Z30B215S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 242.5 mm - 243.4 mm
Z30B234S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 261.5 mm - 262.4 mm
Z30B235S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 262.5 mm - 263.4 mm
Z30B239S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 266.5 mm - 267.4 mm
Z30B240S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 267.5 mm - 268.4 mm
Z30B240S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 267.5 mm - 268.4 mm
Z30B334S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 361.5 mm - 362.4 mm
Z30B335S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 362.5 mm - 363.4 mm
Z30B339S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 366.5 mm - 367.4 mm
Z30B340S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 367.5 mm - 368.4 mm
Z30B340S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 367.5 mm - 368.4 mm
Z30B384S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 411.5 mm - 412.4 mm
Z30B385S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 412.5 mm - 413.4 mm
Z30B390S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 417.5 mm - 418.4 mm
Z30B390S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 417.5 mm - 418.4 mm
Z30B434S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 461.5 mm - 462.4 mm
Z30B435S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 462.5 mm - 463.4 mm
Z30B439S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 466.5 mm - 467.4 mm
Z30B440S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 467.5 mm - 468.4 mm
Z30B440S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 467.5 mm - 468.4 mm
Z30B490S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 517.5 mm - 518.4 mm
Z30B490S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 517.5 mm - 518.4 mm
Z30B534S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 561.5 mm - 562.4 mm
Z30B535S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 562.5 mm - 563.4 mm
Z30B539S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 566.5 mm - 567.4 mm
Z30B540S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 567.5 mm - 568.4 mm
Z30B540S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 567.5 mm - 568.4 mm
Z30B734S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 761.5 mm - 762.4 mm
Z30B735S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 762.5 mm - 763.4 mm
Z30B834S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 861.5 mm - 862.4 mm
Z30B835S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 862.5 mm - 863.4 mm
Z30B839S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 866.5 mm - 867.4 mm
Z30B840S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 867.5 mm - 868.4 mm
Z30B840S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 867.5 mm - 868.4 mm

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
Z30B935S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe B = 160 mm, 962.5 mm - 963.4 mm
Z30C000S	R9006 weissalumin.	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe C = 192 mm
Z30C000S	weiss	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe C = 192 mm
Z30C000S		TANDEMBOX Holzrückwandhalter Höhe C 192mm links rechts
Z30C000S		TANDEMBOX Holzrückwandhalter Höhe C 192mm links rechts
Z30C000S		TANDEMBOX Holzrückwandhalter Höhe C 192mm links rechts
Z30C000S.45		TANDEMBOX Holzrückwandhalter Höhe C 192mm für SPACE CORNER links rechts
Z30C000S.45		TANDEMBOX Holzrückwandhalter Höhe C 192mm für SPACE CORNER links rechts
Z30C000S.45		TANDEMBOX Holzrückwandhalter Höhe C 192mm für SPACE CORNER links rechts
Z30C000S.45		TANDEMBOX Holzrückwandhalter Höhe C 192mm für SPACE CORNER links rechts
Z30D000S	R9006 weissalumin.	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe D = 224 mm
Z30D000S	weiss	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe D = 224 mm
Z30D000SL	seidenweiss	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe D = 224 mm
Z30D000SL	terraschwarz	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe D = 224 mm
Z30D000SL	vernickelt	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe D = 224 mm
Z30D000SL		TANDEMBOX Holzrückwandhalter Höhe D 224mm links rechts
Z30D1133.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 1160.5 mm - 1161.4 mm
Z30D1133.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 1160.5 mm - 1161.4 mm
Z30D1134.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 1161.5 mm - 1162.4 mm
Z30D1134.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 1161.5 mm - 1162.4 mm
Z30D1139.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 1166.5 mm - 1167.4 mm
Z30D1139.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 1166.5 mm - 1167.4 mm
Z30D1140.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 1167.5 mm - 1168.4 mm
Z30D120S.6S	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 147.5 mm - 148.4 mm
Z30D120S.6S	terraschwarz	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 147.5 mm - 148.4 mm
Z30D120S.6S	vernickelt	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 147.5 mm - 148.4 mm
Z30D124S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 151.5 mm - 152.4 mm
Z30D174S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 201.5 mm - 202.4 mm
Z30D174S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 201.5 mm - 202.4 mm
Z30D174S.6	vernickelt	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 201.5 mm - 202.4 mm
Z30D215S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 242.5 mm - 243.4 mm
Z30D215S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 242.5 mm - 243.4 mm
Z30D233S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 260.5 mm - 261.4 mm
Z30D234S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 261.5 mm - 262.4 mm
Z30D234S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 261.5 mm - 262.4 mm
Z30D234S.6	vernickelt	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 261.5 mm - 262.4 mm
Z30D235S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 262.5 mm - 263.4 mm
Z30D235S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 262.5 mm - 263.4 mm
Z30D239S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 266.5 mm - 267.4 mm
Z30D239S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 266.5 mm - 267.4 mm
Z30D240S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 267.5 mm - 268.4 mm
Z30D240S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 267.5 mm - 268.4 mm
Z30D284S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 311.5 mm - 312.4 mm

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
Z30D284S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 311.5 mm - 312.4 mm
Z30D284S.6	terraschwarz	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 311.5 mm - 312.4 mm
Z30D284S.6	vernickelt	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 311.5 mm - 312.4 mm
Z30D333S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 360.5 mm - 361.4 mm
Z30D334S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 361.5 mm - 362.4 mm
Z30D334S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 361.5 mm - 362.4 mm
Z30D335S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 362.5 mm - 363.4 mm
Z30D335S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 362.5 mm - 363.4 mm
Z30D339S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 366.5 mm - 367.4 mm
Z30D339S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 366.5 mm - 367.4 mm
Z30D339S.6	terraschwarz	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 366.5 mm - 367.4 mm
Z30D340S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 367.5 mm - 368.4 mm
Z30D340S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 367.5 mm - 368.4 mm
Z30D383S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 410.5 mm - 411.4 mm
Z30D383S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 410.5 mm - 411.4 mm
Z30D384S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 411.5 mm - 412.4 mm
Z30D384S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 411.5 mm - 412.4 mm
Z30D385S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 412.5 mm - 413.4 mm
Z30D385S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 412.5 mm - 413.4 mm
Z30D385S.6	vernickelt	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 412.5 mm - 413.4 mm
Z30D389S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 416.5 mm - 417.4 mm
Z30D389S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 416.5 mm - 417.4 mm
Z30D389S.6	terraschwarz	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 416.5 mm - 417.4 mm
Z30D390S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 417.5 mm - 418.4 mm
Z30D390S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 417.5 mm - 418.4 mm
Z30D433S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 460.5 mm - 461.4 mm
Z30D434S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 461.5 mm - 462.4 mm
Z30D434S.6	terraschwarz	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 461.5 mm - 462.4 mm
Z30D435S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 462.5 mm - 463.4 mm
Z30D435S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 462.5 mm - 463.4 mm
Z30D439S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 466.5 mm - 467.4 mm
Z30D439S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 466.5 mm - 467.4 mm
Z30D439S.6	terraschwarz	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 466.5 mm - 467.4 mm
Z30D440S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 467.5 mm - 468.4 mm
Z30D440S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 467.5 mm - 468.4 mm
Z30D484S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 511.5 mm - 512.4 mm
Z30D484S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 511.5 mm - 512.4 mm
Z30D489S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 516.5 mm - 517.4 mm
Z30D489S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 516.5 mm - 517.4 mm
Z30D490S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 517.5 mm - 518.4 mm
Z30D490S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 517.5 mm - 518.4 mm
Z30D533S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 560.5 mm - 561.4 mm
Z30D533S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 560.5 mm - 561.4 mm

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
Z30D534S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 561.5 mm - 562.4 mm
Z30D534S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 561.5 mm - 562.4 mm
Z30D534S.6	terraschwarz	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 561.5 mm - 562.4 mm
Z30D535S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 562.5 mm - 563.4 mm
Z30D535S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 562.5 mm - 563.4 mm
Z30D535S.6	vernickelt	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 562.5 mm - 563.4 mm
Z30D539S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 566.5 mm - 567.4 mm
Z30D539S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 566.5 mm - 567.4 mm
Z30D539S.6	terraschwarz	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 566.5 mm - 567.4 mm
Z30D540S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 567.5 mm - 568.4 mm
Z30D540S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 567.5 mm - 568.4 mm
Z30D734S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 761.5 mm - 762.4 mm
Z30D734S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 761.5 mm - 762.4 mm
Z30D734S.6	terraschwarz	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 761.5 mm - 762.4 mm
Z30D735S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 762.5 mm - 763.4 mm
Z30D735S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 762.5 mm - 763.4 mm
Z30D833S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 860.5 mm - 861.4 mm
Z30D833S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 860.5 mm - 861.4 mm
Z30D834S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 861.5 mm - 862.4 mm
Z30D834S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 861.5 mm - 862.4 mm
Z30D834S.6	terraschwarz	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 861.5 mm - 862.4 mm
Z30D835S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 862.5 mm - 863.4 mm
Z30D835S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 862.5 mm - 863.4 mm
Z30D835S.6	vernickelt	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 862.5 mm - 863.4 mm
Z30D839S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 866.5 mm - 867.4 mm
Z30D839S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 866.5 mm - 867.4 mm
Z30D839S.6	terraschwarz	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 866.5 mm - 867.4 mm
Z30D839S.6	vernickelt	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 866.5 mm - 867.4 mm
Z30D840S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 867.5 mm - 868.4 mm
Z30D840S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 867.5 mm - 868.4 mm
Z30D934S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 961.5 mm - 962.4 mm
Z30D934S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 961.5 mm - 962.4 mm
Z30D935S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224 mm, 962.5 mm - 963.4 mm
Z30D935S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe D = 224mm, 962.5 mm - 963.4 mm
Z30K000S	R9006 weissalumin.	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe K = 128,5 mm
Z30K000S	weiss	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe K = 128,5 mm
Z30K000S	terraschwarz	TANDEMBOX Holzrückwandhalter Höhe K 128 5mm links rechts
Z30K000S	weiss	TANDEMBOX Holzrückwandhalter Höhe K 128 5mm links rechts
Z30M000S.04	R9006 weissalumin.	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe M = 96,5 mm
Z30M000S.04	seidenweiss	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe M = 96,5 mm
Z30M000S.04	weiss	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe M = 96,5 mm
Z30M000S.04	vernickelt	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe M = 96,5 mm
Z30M1133.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 1160.5 mm - 1161.4 mm

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
Z30M1133.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 1160.5 mm - 1161.4 mm
Z30M1134.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 1161.5 mm - 1162.4 mm
Z30M1134.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 1161.5 mm - 1162.4 mm
Z30M1139.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 1166.5 mm - 1167.4 mm
Z30M1139.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 1166.5 mm - 1167.4 mm
Z30M215S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 242.5 mm - 243.4 mm
Z30M215S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 242.5 mm - 243.4 mm
Z30M233S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 260.5 mm - 261.4 mm
Z30M233S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 260.5 mm - 261.4 mm
Z30M234S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 261.5 mm - 262.4 mm
Z30M234S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 261.5 mm - 262.4 mm
Z30M235S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 262.5 mm - 263.4 mm
Z30M235S.6	vernickelt	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 262.5 mm - 263.4 mm
Z30M235S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 262.5 mm - 263.4 mm
Z30M239S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 266.5 mm - 267.4 mm
Z30M239S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 266.5 mm - 267.4 mm
Z30M240S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 267.5 mm - 268.4 mm
Z30M240S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 267.5 mm - 268.4 mm
Z30M284S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 311.5 mm - 312.4 mm
Z30M284S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 311.5 mm - 312.4 mm
Z30M284S.6	terraschwarz	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 311.5 mm - 312.4 mm
Z30M284S.6	vernickelt	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 311.5 mm - 312.4 mm
Z30M333S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 360.5 mm - 361.4 mm
Z30M334S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 361.5 mm - 362.4 mm
Z30M334S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 361.5 mm - 362.4 mm
Z30M335S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 362.5 mm - 363.4 mm
Z30M335S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 362.5 mm - 363.4 mm
Z30M339S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 366.5 mm - 367.4 mm
Z30M339S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 366.5 mm - 367.4 mm
Z30M339S.6	terraschwarz	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 366.5 mm - 367.4 mm
Z30M340S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 367.5 mm - 368.4 mm
Z30M340S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 367.5 mm - 368.4 mm
Z30M383S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 410.5 mm - 411.4 mm
Z30M383S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 410.5 mm - 411.4 mm
Z30M384S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 411.5 mm - 412.4 mm
Z30M384S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 411.5 mm - 412.4 mm
Z30M385S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 412.5 mm - 413.4 mm
Z30M385S.6	vernickelt	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 412.5 mm - 413.4 mm
Z30M385S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 412.5 mm - 413.4 mm
Z30M389S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 416.5 mm - 417.4 mm
Z30M389S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 416.5 mm - 417.4 mm
Z30M390S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 417.5 mm - 418.4 mm
Z30M390S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 417.5 mm - 418.4 mm

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
Z30M433S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 460.5 mm - 461.4 mm
Z30M434S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 461.5 mm - 462.4 mm
Z30M435S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 462.5 mm - 463.4 mm
Z30M435S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 462.5 mm - 463.4 mm
Z30M439S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 466.5 mm - 467.4 mm
Z30M439S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 466.5 mm - 467.4 mm
Z30M440S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 467.5 mm - 468.4 mm
Z30M440S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 467.5 mm - 468.4 mm
Z30M484S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 511.5 mm - 512.4 mm
Z30M484S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 511.5 mm - 512.4 mm
Z30M489S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 516.5 mm - 517.4 mm
Z30M489S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 516.5 mm - 517.4 mm
Z30M490S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 517.5 mm - 518.4 mm
Z30M490S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 517.5 mm - 518.4 mm
Z30M533S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 560.5 mm - 561.4 mm
Z30M533S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 560.5 mm - 561.4 mm
Z30M534S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 561.5 mm - 562.4 mm
Z30M534S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 561.5 mm - 562.4 mm
Z30M535S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 562.5 mm - 563.4 mm
Z30M535S.6	vernickelt	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 562.5 mm - 563.4 mm
Z30M535S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 562.5 mm - 563.4 mm
Z30M535S.6	terraschwarz	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 562.5 mm - 563.4 mm
Z30M539S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 566.5 mm - 567.4 mm
Z30M539S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 566.5 mm - 567.4 mm
Z30M539S.6	terraschwarz	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 566.5 mm - 567.4 mm
Z30M540S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 567.5 mm - 568.4 mm
Z30M540S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 567.5 mm - 568.4 mm
Z30M734S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 761.5 mm - 762.4 mm
Z30M734S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 761.5 mm - 762.4 mm
Z30M735S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 762.5 mm - 763.4 mm
Z30M735S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 762.5 mm - 763.4 mm
Z30M833S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 860.5 mm - 861.4 mm
Z30M833S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 860.5 mm - 861.4 mm
Z30M834S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 861.5 mm - 862.4 mm
Z30M834S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 861.5 mm - 862.4 mm
Z30M835S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 862.5 mm - 863.4 mm
Z30M835S.6	vernickelt	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 862.5 mm - 863.4 mm
Z30M835S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 862.5 mm - 863.4 mm
Z30M839S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 866.5 mm - 867.4 mm
Z30M839S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 866.5 mm - 867.4 mm
Z30M839S.6	terraschwarz	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 866.5 mm - 867.4 mm
Z30M840S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 867.5 mm - 868.4 mm
Z30M840S.6	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 867.5 mm - 868.4 mm

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
Z30M934S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 961.5 mm - 962.4 mm
Z30M934S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 961.5 mm - 962.4 mm
Z30M935S.6	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5 mm, 962.5 mm - 963.4 mm
Z30M935S.6	seidenweiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe M = 96,5mm, 962.5 mm - 963.4 mm
Z30N0002.6Z	R7037 staubgrau	Holzrückwandhalter-Aufnahme für Spülenschrank, Kunststoff
Z30N000S.04	R9006 weissalumin.	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe N = 81,5 mm
Z30N000S.04	seidenweiss	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe N = 81,5 mm
Z30N000S.04	weiss	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe N = 81,5 mm
Z30N000S.04	vernickelt	Holzrückwandhalter für BOX-Systeme, Höhe N = 81,5 mm
Z30N557S.6Z	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe N = 81,5mm
Z30N757S.6Z	R9006 weissalumin.	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe N = 81,5 mm, mit Adapter für Spülenauszug
Z30N757S.6Z	weiss	Stahlrückwand für TANDEMBOX, Höhe N = 81,5 mm, mit Adapter für Spülenauszug
Z31L1036A		TANDEMBOX Vorderstück für Innenschubkasten und Innenauszug mit Querreling KB 1200 mm zum Ablängen für TANDEMBOX intivo antaro
Z36C0080		TANDEMBOX Aufnahme für Einschubelement Höhe C vorne hinten links rechts für TANDEMBOX antaro
Z36C0080		TANDEMBOX Aufnahme für Einschubelement Höhe C vorne hinten links rechts für TANDEMBOX antaro
Z36C0080		TANDEMBOX Aufnahme für Einschubelement Höhe C vorne hinten links rechts für TANDEMBOX antaro
Z36C0080		TANDEMBOX Aufnahme für Einschubelement Höhe C vorne hinten links rechts für TANDEMBOX antaro
Z36D0080		TANDEMBOX Aufnahme für Einschubelement Höhe D vorne hinten links rechts für TANDEMBOX antaro
Z36D0080		TANDEMBOX Aufnahme für Einschubelement Höhe D vorne hinten links rechts für TANDEMBOX antaro
Z36D0080		TANDEMBOX Aufnahme für Einschubelement Höhe D vorne hinten links rechts für TANDEMBOX antaro
Z36D0080		TANDEMBOX Aufnahme für Einschubelement Höhe D vorne hinten links rechts für TANDEMBOX antaro
Z36L002G.S	seidenweiss	Z36L BOXCOVER vorne und hinten (H =100 mm)
Z36L002G.S	terraschwarz	Z36L BOXCOVER vorne und hinten (H =100 mm)
Z37A417C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A417C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A417C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A417D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A417D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A417D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A467C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A467C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A467C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A467D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A467D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A467D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A517C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A517C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A517C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Aluminium für TANDEMBOX antaro

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
Z37A517D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A517D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A517D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A617C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A617C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A617C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A617D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A617D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37A617D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Aluminium für TANDEMBOX antaro
Z37G1044D	klar	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=1200 mm
Z37G1044D	satiniert	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=1200 mm
Z37G1050D	klar	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=1200 mm
Z37G1050D	satiniert	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=1200 mm
Z37G144D	klar	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=300 mm
Z37G144D	satiniert	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=300 mm
Z37G150D	klar	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=300 mm
Z37G150D	satiniert	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=300 mm
Z37G210D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=270 mm
Z37G210D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=270 mm
Z37G240D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=300 mm
Z37G240D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=300 mm
Z37G244D	klar	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=400 mm
Z37G244D	satiniert	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=400 mm
Z37G250D	klar	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=400 mm
Z37G250D	satiniert	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=400 mm
Z37G290D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=350 mm
Z37G290D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=350 mm
Z37G294D	klar	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=450 mm
Z37G294D	satiniert	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=450 mm
Z37G300D	klar	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=450 mm
Z37G300D	satiniert	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=450 mm
Z37G340D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=400 mm
Z37G340D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=400 mm
Z37G344D	klar	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=500 mm
Z37G344D	satiniert	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=500 mm
Z37G350D	klar	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=500 mm
Z37G350D	satiniert	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=500 mm
Z37G390D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=450 mm
Z37G390D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=450 mm
Z37G440D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=500 mm
Z37G440D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=500 mm
Z37G444D	klar	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=600 mm
Z37G444D	satiniert	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=600 mm

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
Z37G450D	klar	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=600 mm
Z37G450D	satiniert	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=600 mm
Z37G490D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=550 mm
Z37G490D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=550 mm
Z37G540D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=600 mm
Z37G540D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=600 mm
Z37G590D	klar	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=650 mm
Z37G590D	satiniert	Einschubelement - Seite, TANDEMBOX intivo, Glas, NL=650 mm
Z37G744D	klar	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=900 mm
Z37G744D	satiniert	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=900 mm
Z37G750D	klar	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=900 mm
Z37G750D	satiniert	Einschubelement - Vorne, TANDEMBOX intivo, Glas, KB=900 mm
Z37H418S.E	R9006 w-alu/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 450 mm, H=131 mm
Z37H418S.E	weiss/R737 staubgrau	BOXSIDE für Nennlänge 450 mm, H=131 mm
Z37H468S.E	R9006 w-alu/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 500 mm, H=131 mm
Z37H468S.E	weiss/R737 staubgrau	BOXSIDE für Nennlänge 500 mm, H=131 mm
Z37H518S.E	R9006 w-alu/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 550 mm, H=131 mm
Z37H518S.E	weiss/R737 staubgrau	BOXSIDE für Nennlänge 550 mm, H=131 mm
Z37H568S.E	R9006 w-alu/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 600 mm, H=131 mm
Z37H568S.E	weiss/R737 staubgrau	BOXSIDE für Nennlänge 600 mm, H=131 mm
Z37H618S.E	R9006 w-alu/staubgr	BOXSIDE für Nennlänge 650 mm, H=131 mm
Z37H618S.E	weiss/R737 staubgrau	BOXSIDE für Nennlänge 650 mm, H=131 mm
Z37L260I.D	inox-lae-gebürst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=270 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L260S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=270 mm, Stahl
Z37L260S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=270 mm, Stahl
Z37L290I.D	inox-lae-gebürst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=300 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L290S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=300 mm, Stahl
Z37L290S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=300 mm, Stahl
Z37L340I.D	inox-lae-gebürst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=350 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L340S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=350 mm, Stahl
Z37L340S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=350 mm, Stahl
Z37L390I.D	inox-lae-gebürst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=400 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L390S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=400 mm, Stahl
Z37L390S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=400 mm, Stahl
Z37L440I.D	inox-lae-gebürst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=450 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L440S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=450 mm, Stahl
Z37L440S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=450 mm, Stahl
Z37L490I.D	inox-lae-gebürst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=500 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L490S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=500 mm, Stahl
Z37L490S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=500 mm, Stahl
Z37L540I.D	inox-lae-gebürst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=550 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L540S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=550 mm, Stahl
Z37L540S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=550 mm, Stahl

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
Z37L590I.D	inox-lae-gebürst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=600 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L590S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=600 mm, Stahl
Z37L590S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=600 mm, Stahl
Z37L640I.D	inox-lae-gebürst.	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=650 mm, Edelstahl (Inox)
Z37L640S.D	seidenweiss	BOXCAP für TANDEMBOX intivo, NL=650 mm, Stahl
Z37L640S.D	terraschwarz	BOXCAP TANDEMBOX intivo, NL=650 mm, Stahl
Z37R237C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R237C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R237D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R237D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R267C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R267C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R267D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R267D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R317C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R317C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R317D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R317D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R367C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R367C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R367D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R367D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R417C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R417C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R417D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R417D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R467C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R467C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R467D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R467D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R517C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R517C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R517D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R517D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R567C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R567C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R567D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R567D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R617C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z37R617C		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe C Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R617D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas klar für TANDEMBOX antaro
Z37R617D		TANDEMBOX Einschubelement Seite Höhe D Glas satiniert für TANDEMBOX antaro
Z40L0002	R7037 staubgrau	Querteiler Aufnahme intivo, Kunststoff, 1 Stück

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
Z40L0002	seidenweiss	Querteiler Aufnahme intivo, Kunststoff, 1 Stück
Z40L0002	schwarz	Querteiler Aufnahme intivo, Kunststoff, 1 Stück
Z40L1077A	seidenweiss	ORGA-LINE Querteiler Profil intivo 1077 mm
Z40L1077A	terraschwarz	ORGA-LINE Querteiler Profil intivo 1077 mm
Z40L1077A	vernickelt	ORGA-LINE Querteiler Profil intivo 1077 mm
Z43L100I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Längsteiler Frontauszug intivo, Stahl
Z43L100S	seidenweiss/seidenw.	ORGA-LINE Längsteiler Frontauszug intivo, Stahl
Z43L100S	terraschwarz/schwarz	ORGA-LINE Längsteiler Frontauszug intivo, Stahl
Z46C420S.E2	R9006 weissalumin.	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=450 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C420S.E2	weiss	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=450 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C470S.E2	R9006 weissalumin.	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=500 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C470S.E2	weiss	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=500 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C520S.E2	R9006 weissalumin.	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=550 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C520S.E2	weiss	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=550 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C570S.E2	R9006 weissalumin.	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=600 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C570S.E2	weiss	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=600 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C620S.E2	R9006 weissalumin.	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=650 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46C620S.E2	weiss	ORGA-LINE Zwischenwand, für NL=650 mm, Höhe: 165 mm, zum Anschrauben
Z46L420I	inox-lae-gebürst.	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=450 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L420S	seidenweiss	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=450 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L420S	terraschwarz	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=450 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L470I	inox-lae-gebürst.	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=500 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L470S	terraschwarz	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=500 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L470S	seidenweiss	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=500 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L520I	inox-lae-gebürst.	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=550 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L520S	seidenweiss	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=550 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L520S	terraschwarz	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=550 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L570I	inox-lae-gebürst.	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=600 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L570S	seidenweiss	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=600 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L570S	terraschwarz	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=600 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L620I	inox-lae-gebürst.	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=650 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L620S	seidenweiss	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=650 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z46L620S	terraschwarz	ORGA-LINE Zwischenwand intivo, für NL=650 mm, Höhe: 151 mm, zum Anschrauben
Z48.27B0I6	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 500 mm, Edelstahl (Inox)
Z48.27B0I7	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 550 mm, Edelstahl (Inox)
Z48.27B0I8	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 600 mm, Edelstahl (Inox)
Z48.27B0I9	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 650 mm, Edelstahl (Inox)
Z48.30B0I4	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 450 mm, Edelstahl (Inox)
Z48.30B0I6	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 500 mm, Edelstahl (Inox)
Z48.30B0I7	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 550 mm, Edelstahl (Inox)
Z48.30B0I8	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 600 mm, Edelstahl (Inox)
Z48.30B0I9	inox-geschliff./grau	ORGA-LINE Wanne, Nennlänge: 650 mm, Edelstahl (Inox)
Z49L242S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
Z49L272S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L272S	terraschwarz	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L322I	inox-lae-gebürst.	Aufnahmeprofil, Edelstahl (Inox)
Z49L322S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L322S	terraschwarz	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L372I	inox-lae-gebürst.	Aufnahmeprofil, Edelstahl (Inox)
Z49L372S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L372S	terraschwarz	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L422I	inox-lae-gebürst.	Aufnahmeprofil, Edelstahl (Inox)
Z49L422S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L422S	terraschwarz	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L472I	inox-lae-gebürst.	Aufnahmeprofil, Edelstahl (Inox)
Z49L472S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L472S	terraschwarz	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L522I	inox-lae-gebürst.	Aufnahmeprofil, Edelstahl (Inox)
Z49L522S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L522S	terraschwarz	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L572I	inox-lae-gebürst.	Aufnahmeprofil, Edelstahl (Inox)
Z49L572S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L572S	terraschwarz	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L622I	inox-lae-gebürst.	Aufnahmeprofil, Edelstahl (Inox)
Z49L622S	seidenweiss	Aufnahmeprofil, Stahl
Z49L622S	terraschwarz	Aufnahmeprofil, Stahl
Z55S1350E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S1600E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S1850E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S2100E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S2350E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S2600E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S2850E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S3100E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S3350E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S3600E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S3850E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S4100E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z55S4350E	R737staubgr./verzin.	TIP-ON Synchroeinheit für 359x TANDEMBOX plus
Z96.10E1	R7037 staubgrau	Z96.Frontstabilisierung, 1 Stück, EXPANDO-Version, für TANDEMBOX
ZFZ.30G0I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Gewürzhalter, ab Korpusbreite 300 mm
ZFZ.40G0I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Gewürzhalter, ab Korpusbreite 400 mm
ZFZ.45G0I	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Gewürzhalter, ab Korpusbreite 450 mm
ZHI.387BI1	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEM, NL=450 mm
ZHI.387BI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEM, NL=450 mm
ZHI.387FI2	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=450 mm

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
ZHI.387FI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=450 mm
ZHI.387KI2	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=450 mm
ZHI.387KI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=450 mm
ZHI.387MI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=450 mm
ZHI.387TI5	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen, ausfüllend / TANDEM, NL=450 mm
ZHI.437BI1	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.437BI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.437FI1	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.437FI2	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.437FI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.437KI2	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.437KI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.437MI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.437TI5	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen, ausfüllend / TANDEM, NL=500 mm
ZHI.487BI1	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.487BI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.487FI1	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.487FI2	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.487FI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.487KI2	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.487KI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.487MI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEM, NL=550 mm
ZHI.487TI5	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen, ausfüllend / TANDEM, NL=550 mm
ZIF.7005	R7037 staubgrau	Griff für Innenschubkasten, Kunststoff
ZIF.7007	R7037 staubgrau	Griff + Mitnehmer für Innenschubkasten, Kunststoff, RAL 7037 staubgrau
ZIF.7008	R7037 staubgrau	Griff, Kunststoff
ZIF.70M0	R7037 staubgrau	Frontbefestigung rechts und links für Innenschubkasten, kompatibel mit ORGA-LINE
ZIF.71K0		TANDEMBOX Fronthalter Höhe K für Innenschubkasten links rechts für TANDEMBOX antaro
ZIF.71K0		TANDEMBOX Fronthalter Höhe K für Innenschubkasten links rechts für TANDEMBOX antaro
ZIF.71M0		TANDEMBOX Fronthalter Höhe M für Innenschubkasten links rechts für TANDEMBOX antaro
ZIF.71M0		TANDEMBOX Fronthalter Höhe M für Innenschubkasten links rechts für TANDEMBOX antaro
ZIF.71M0		TANDEMBOX Fronthalter Höhe M für Innenschubkasten links rechts für TANDEMBOX antaro
ZIF.71M0		TANDEMBOX Fronthalter Höhe M für Innenschubkasten links rechts für TANDEMBOX antaro
ZIF.74C0		TANDEMBOX Fronthalter Höhe C für Innenauszug mit 1 fach Reling links rechts für TANDEMBOX antaro
ZIF.74C0		TANDEMBOX Fronthalter Höhe C für Innenauszug mit 1 fach Reling links rechts für TANDEMBOX antaro
ZIF.74C0		TANDEMBOX Fronthalter Höhe C für Innenauszug mit 1 fach Reling links rechts für TANDEMBOX antaro

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
ZIF.74C0		TANDEMBOX Fronthalter Höhe C für Innenauszug mit 1 fach Reling links rechts für TANDEMBOX antaro
ZIF.74D0		TANDEMBOX Fronthalter Höhe D für Innenauszug mit 1 fach Reling links rechts für TANDEMBOX antaro
ZIF.74D0		TANDEMBOX Fronthalter Höhe D für Innenauszug mit 1 fach Reling links rechts für TANDEMBOX antaro
ZIF.74D0		TANDEMBOX Fronthalter Höhe D für Innenauszug mit 1 fach Reling links rechts für TANDEMBOX antaro
ZIF.74D0		TANDEMBOX Fronthalter Höhe D für Innenauszug mit 1 fach Reling links rechts für TANDEMBOX antaro
ZIF.80M0.01	terraschwarz	Frontbefestigung rechts und links für Innenschubkasten TANDEMBOX intivo
ZIF.80M0.01	vernickelt	Frontbefestigung rechts und links für Innenschubkasten TANDEMBOX intivo
ZIF.80M5	R7037 staubgrau	Griff für Innenschubkasten, Kunststoff
ZIF.80M5	seidenweiss	Griff für Innenschubkasten, Kunststoff
ZIF.80M5		TANDEMBOX Griff für Innenschubkasten Kunststoff für TANDEMBOX intivo antaro
ZIF.80M5		TANDEMBOX Griff für Innenschubkasten Kunststoff für TANDEMBOX intivo antaro
ZIF.80M7		TANDEMBOX Griff Mitnehmer für Innenschubkasten Kunststoff für TANDEMBOX intivo antaro
ZIF.80M7		TANDEMBOX Griff Mitnehmer für Innenschubkasten Kunststoff für TANDEMBOX intivo antaro
ZIF.80M7		TANDEMBOX Griff Mitnehmer für Innenschubkasten Kunststoff für TANDEMBOX intivo antaro
ZIF.80M7		TANDEMBOX Griff Mitnehmer für Innenschubkasten Kunststoff für TANDEMBOX intivo antaro
ZIF.81D0	seidenweiss	Frontbefestigung rechts und links für Innenauszug für TANDEMBOX intivo
ZIF.82D0.01	vernickelt	Frontbefestigung rechts und links Innenauszug für Reling TANDEMBOX intivo
ZIF.82D0.01	terraschwarz	Frontbefestigung rechts und links Innenauszug für Reling TANDEMBOX intivo
ZRG.1046Z	seidenweiss	Reling unverstellbar, Länge: 1046.3 mm
ZRG.1046Z		TANDEMBOX Querreling bis KB 1200 mm zum Ablängen für TANDEMBOX intivo antaro
ZRG.1094U	R9006 weissalumin.	Reling unverstellbar, Länge: 1094 mm
ZRG.1094U	weiss	Reling unverstellbar, Länge: 1094 mm
ZRG.1094U	E6/Ev1 natur	Reling unverstellbar, Länge: 1094 mm
ZRG.1094U	verchromt	Reling unverstellbar, Länge: 1094 mm
ZRG.207RIIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 270 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.207RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 270 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.207RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 270 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.207RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 270 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.237RIIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 300 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.237RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 300 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.237RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 300 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.237RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 300 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.287RIIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 350 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.287RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 350 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.287RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 350 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.287RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 350 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.296V.IC	R9006 w-alu/staubgr	Reling verstellbar für Nennlänge 350 mm
ZRG.296V.IC	weiss/R737 staubgrau	Reling verstellbar für Nennlänge 350 mm

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
ZRG.337RIIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 400 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.337RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 400 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.337RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 400 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.337RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 400 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.346V.IC	R9006 w-alu/staubgr	Reling verstellbar für Nennlänge 400 mm
ZRG.346V.IC	weiss/R737 staubgrau	Reling verstellbar für Nennlänge 400 mm
ZRG.387RIIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 450 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.387RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 450 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.387RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 450 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.387RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 450 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.396V.IC	R9006 w-alu/staubgr	Reling verstellbar für Nennlänge 450 mm
ZRG.396V.IC	weiss/R737 staubgrau	Reling verstellbar für Nennlänge 450 mm
ZRG.437RIIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 500 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.437RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 500 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.437RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 500 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.437RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 500 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.446V.IC	R9006 w-alu/staubgr	Reling verstellbar für Nennlänge 500 mm
ZRG.446V.IC	weiss/R737 staubgrau	Reling verstellbar für Nennlänge 500 mm
ZRG.487RIIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 550 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.487RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 550 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.487RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 550 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.487RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 550 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.496V.IC	R9006 w-alu/staubgr	Reling verstellbar für Nennlänge 550 mm
ZRG.496V.IC	weiss/R737 staubgrau	Reling verstellbar für Nennlänge 550 mm
ZRG.537RIIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 600 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.537RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 600 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.537RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 600 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.537RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 600 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.546V.IC	R9006 w-alu/staubgr	Reling verstellbar für Nennlänge 600 mm
ZRG.546V.IC	weiss/R737 staubgrau	Reling verstellbar für Nennlänge 600 mm
ZRG.587RIIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 650 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.587RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 650 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.587RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 650 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.587RSIC		TANDEMBOX Längsreling oben für Frontauszug NL 650 mm für TANDEMBOX antaro
ZRG.596V.IC	R9006 w-alu/staubgr	Reling verstellbar für Nennlänge 650 mm
ZRG.596V.IC	weiss/R737 staubgrau	Reling verstellbar für Nennlänge 650 mm
ZRU.00F0	R7037 staubgrau	Relingeinteilung einteilig
ZRU.00F0	R9001 cremeweiss	Relingeinteilung einteilig
ZRU.00F0	weiss	Relingeinteilung einteilig
ZRU.00Z0.01	R7037 staubgrau	Querrelinghalter für zwei Relingstangen
ZRU.00Z0.01	R9001 cremeweiss	Querrelinghalter für zwei Relingstangen
ZRU.00Z0.01	weiss	Querrelinghalter für zwei Relingstangen
ZSF.3502.02	blank	Frontbefestigung, symmetrisch, Schraubversion, für TANDEMBOX

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
ZSF.3602.02	blank	Frontbefestigung, symmetrisch, Pressversion, für TANDEMBOX
ZSF.3902	blank	Frontbefestigung, symmetrisch, INSERTA-Version, für TANDEMBOX
ZSF.5220	verzinkt	Frontbefestigung, symmetrisch, Schraubversion, für BOX Höhe L = 101 mm
ZSF.532E	verzinkt	Frontbefestigung, symmetrisch, EXPANDO-Version, für BOX Höhe L = 101 mm
ZSI.010Q	R7037 staubgrau	ORGA-LINE Querteiler Schubkasten
ZSI.010SI	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Schale 88 x 88 mm
ZSI.020Q	R7037 staubgrau	ORGA-LINE Querteiler Schubkasten
ZSI.020SI	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Schale 88 x 176 mm
ZSI.030SI	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Schale 88 x 264 mm
ZSI.040SI	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Schale 88 x 352 mm
ZSI.10VEI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VEI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VEI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VEI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VEI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VUI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VUI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VUI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VUI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.10VUI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 1000 mm
ZSI.12VEI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VEI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VEI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VEI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VEI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VUI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VUI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VUI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VUI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.12VUI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 1200 mm
ZSI.450BI1N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450BI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450BI3E	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450BI3N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450FI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450FI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450KI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450KI3N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450KI4N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.450MI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=450 mm
ZSI.45VEI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 450 mm
ZSI.45VEI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 450 mm
ZSI.45VEI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 450 mm

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
ZSI.45VEI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 450 mm
ZSI.45VEI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 450 mm
ZSI.500BI1N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500BI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500BI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500BI3E	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500FI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500FI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500KI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500KI3N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500KI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.500MI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=500 mm
ZSI.50VEI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 500 mm
ZSI.50VEI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 500 mm
ZSI.50VEI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 500 mm
ZSI.50VEI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 500 mm
ZSI.50VEI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 500 mm
ZSI.550BI1N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.550BI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.550BI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.550FI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.550FI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.550KI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.550KI3N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.550KI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.550MI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=550 mm
ZSI.55VEI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 550 mm
ZSI.55VEI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 550 mm
ZSI.55VEI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 550 mm
ZSI.55VEI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 550 mm
ZSI.55VEI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 550 mm
ZSI.600BI1N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.600BI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.600BI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.600FI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.600FI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.600KI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.600KI3N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.600KI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.600MI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=600 mm
ZSI.60VEI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VEI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VEI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 600 mm

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
ZSI.60VEI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VEI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VUI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VUI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VUI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VUI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.60VUI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 600 mm
ZSI.650BI1N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.650BI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.650BI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.650FI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.650FI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheinteilung / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.650KI2N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.650KI3N	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.650KI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.650MI3	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Facheint. + Schalen / TANDEMBOX, NL=650 mm
ZSI.80VEI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VEI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VEI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VEI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VEI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VUI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VUI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VUI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VUI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.80VUI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 800 mm
ZSI.90VEI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VEI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VEI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VEI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VEI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Besteckeinsatz / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VUI4	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=450 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VUI6	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=500 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VUI7	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=550 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VUI8	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=600 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZSI.90VUI9	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Universal / TANDEMBOX, NL=650 mm, Korpusbreite: 900 mm
ZST.450BB	R7037 staubgrau	Seitenstabilisierung TANDEMBOX plus 450 mm
ZST.500BB	R7037 staubgrau	Seitenstabilisierung TANDEMBOX plus 500 mm
ZST.550BB	R7037 staubgrau	Seitenstabilisierung TANDEMBOX plus 550 mm
ZST.600BB	R7037 staubgrau	Seitenstabilisierung TANDEMBOX plus 600 mm
ZST.650BB	R7037 staubgrau	Seitenstabilisierung TANDEMBOX plus 650 mm
ZSZ.01F0	R737staubgr/weissgr.	ORGA-LINE Folienschneider für Frischhaltefolie
ZSZ.02F0	R737staubgrau/orange	ORGA-LINE Folienschneider für Alufolie

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
ZSZ.02M0	inox-gebü/staubgr	ORGA-LINE Messerhalter
ZTH.0350	R7037 staubgrau	ORGA-LINE Tellerhalter

2.Führungssystem

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
295.1000	natur	Frontverstellbeschlag, 1 Stück, durch Einpressen
295.5600	natur	Auszugsarretierung
298.5500	R7037 staubgrau	POSISTOP
298.7600		POSISTOP u Tiefenverstellung für MOVENTO Kupplung links rechts
550H2700.03	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=270 mm für Kupplung
550H2700B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=270 mm für Kupplung
550H3000.03	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=300 mm für Kupplung
550H3000B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=300 mm für Kupplung
550H3500.03	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=350 mm für Kupplung
550H3500B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=350 mm für Kupplung
550H3500BU	verzinkt	TANDEM Teilauszug Blumatic, 30 kg, NL=350 mm für Kupplung
550H4000.03	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=400 mm für Kupplung
550H4000B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=400 mm für Kupplung
550H4000BU	verzinkt	TANDEM Teilauszug Blumatic, 30 kg, NL=400 mm für Kupplung
550H4500.03	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=450 mm für Kupplung
550H4500B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=450 mm für Kupplung
550H5000.03	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=500 mm für Kupplung
550H5000B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=500 mm für Kupplung
550H5500.03	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=550 mm für Kupplung
550H5500B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=550 mm für Kupplung
550H6000.03	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=600 mm für Kupplung
550H6500.03	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=650 mm für Kupplung
551H2601	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=260 mm mit Steckklappen, rechts
551H2601	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=260 mm mit Steckklappen, links
551H2601B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=260 mm mit Steckklappen, links
551H2601B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=260 mm mit Steckklappen
551H2851	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=285 mm mit Steckklappen, rechts
551H2851	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=285 mm mit Steckklappen, links
551H2851B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=285 mm mit Steckklappen, links
551H2851B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=285 mm mit Steckklappen
551H3101	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=310 mm mit Steckklappen, rechts
551H3101	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=310 mm mit Steckklappen, links
551H3101B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=310 mm mit Steckklappen, links
551H3101B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=310 mm mit Steckklappen
551H3351	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=335 mm mit Steckklappen, rechts
551H3351	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=335 mm mit Steckklappen, links
551H3351B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=335 mm mit Steckklappen, links

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
551H3351B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=335 mm mit Steckklappen
551H3601	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=360 mm mit Steckklappen, links
551H3601	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=360 mm mit Steckklappen, rechts
551H3601B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=360 mm mit Steckklappen, links
551H3601B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=360 mm mit Steckklappen
551H3851	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=385 mm mit Steckklappen, links
551H3851	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=385 mm mit Steckklappen, rechts
551H3851B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=385 mm mit Steckklappen, links
551H3851B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=385 mm mit Steckklappen
551H4101	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=410 mm mit Steckklappen, rechts
551H4101	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=410 mm mit Steckklappen, links
551H4101B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=410 mm mit Steckklappen, links
551H4101B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=410 mm mit Steckklappen
551H4351	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=435 mm mit Steckklappen, rechts
551H4351	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=435 mm mit Steckklappen, links
551H4351B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=435 mm mit Steckklappen, links
551H4351B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=435 mm mit Steckklappen
551H4601	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=460 mm mit Steckklappen, rechts
551H4601	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=460 mm mit Steckklappen, links
551H4601B	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=460 mm mit Steckklappen, links
551H4601B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=460 mm mit Steckklappen
551H4851	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=485 mm mit Steckklappen, links
551H4851	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=485 mm mit Steckklappen, rechts
551H4851B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=485 mm mit Steckklappen, links
551H4851B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=485 mm mit Steckklappen
551H5101	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=510 mm mit Steckklappen, links
551H5101	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=510 mm mit Steckklappen, rechts
551H5101B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=510 mm mit Steckklappen, links
551H5101B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=510 mm mit Steckklappen
551H5351	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=535 mm mit Steckklappen, rechts
551H5351	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=535 mm mit Steckklappen, links
551H5351B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=535 mm mit Steckklappen, links
551H5351B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=535 mm mit Steckklappen
551H5601	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=560 mm mit Steckklappen, rechts
551H5601	verzinkt	TANDEM Teilauszug, 30 kg, NL=560 mm mit Steckklappen, links
551H5601B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=560 mm mit Steckklappen, links
551H5601B	verzinkt	TANDEM BLUMOTION Teilauszug, 30 kg, NL=560 mm mit Steckklappen
560H2500B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=250 mm für Kupplung
560H2500C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=250 mm für Kupplung
560H2700B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=270 mm für Kupplung
560H2700C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=270 mm für Kupplung
560H3000B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=300 mm für Kupplung
560H3000C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=300 mm für Kupplung

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
560H3200B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=320 mm für Kupplung
560H3200C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=320 mm für Kupplung
560H3500B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=350 mm für Kupplung
560H3500BU	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug Blumatic, 30 kg, NL=350 mm für Kupplung
560H3500C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=350 mm für Kupplung
560H3800B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=380 mm für Kupplung
560H3800C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=380 mm für Kupplung
560H4000B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=400 mm für Kupplung
560H4000BU	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug Blumatic, 30 kg, NL=400 mm für Kupplung
560H4000C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=400 mm für Kupplung
560H4200B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=420 mm für Kupplung
560H4200C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=420 mm für Kupplung
560H4500B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=450 mm für Kupplung
560H4500C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=450 mm für Kupplung
560H4800B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=480 mm für Kupplung
560H4800C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=480 mm für Kupplung
560H5000B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=500 mm für Kupplung
560H5000C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=500 mm für Kupplung
560H5200B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=520 mm für Kupplung
560H5200C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=520 mm für Kupplung
560H5500B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=550 mm für Kupplung
560H5500C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=550 mm für Kupplung
560H6000B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=600 mm für Kupplung
560H6000C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=600 mm für Kupplung
561H2601B	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=260 mm mit Steckklappen, links
561H2601B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=260 mm mit Steckklappen, rechts
561H2601C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=260 mm mit Steckklappen, links
561H2601C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=260 mm mit Steckklappen, rechts
561H2851B	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=285 mm mit Steckklappen, links
561H2851B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=285 mm mit Steckklappen, rechts
561H2851C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=285 mm mit Steckklappen, links
561H2851C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=285 mm mit Steckklappen, rechts
561H3101B	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=310 mm mit Steckklappen, links
561H3101B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=310 mm mit Steckklappen, rechts
561H3101C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=310 mm mit Steckklappen, links
561H3101C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=310 mm mit Steckklappen, rechts
561H3351B	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=335 mm mit Steckklappen, links
561H3351B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=335 mm mit Steckklappen, rechts
561H3351C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=335 mm mit Steckklappen, links
561H3351C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=335 mm mit Steckklappen, rechts
561H3601B	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=360 mm mit Steckklappen, links
561H3601B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=360 mm mit Steckklappen, rechts
561H3601C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=360 mm mit Steckklappen, links

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
561H3601C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=360 mm mit Steckklappen, rechts
561H3851B	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=385 mm mit Steckklappen, links
561H3851B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=385 mm mit Steckklappen, rechts
561H3851C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=385 mm mit Steckklappen, links
561H3851C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=385 mm mit Steckklappen, rechts
561H4101B	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=410 mm mit Steckklappen, links
561H4101B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=410 mm mit Steckklappen, rechts
561H4101C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=410 mm mit Steckklappen, links
561H4101C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=410 mm mit Steckklappen, rechts
561H4351B	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=435 mm mit Steckklappen, rechts
561H4351B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=435 mm mit Steckklappen, links
561H4351C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=435 mm mit Steckklappen, links
561H4351C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=435 mm mit Steckklappen, rechts
561H4601B	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=460 mm mit Steckklappen, links
561H4601B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=460 mm mit Steckklappen, rechts
561H4601C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=460 mm mit Steckklappen, links
561H4601C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=460 mm mit Steckklappen, rechts
561H4851B	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=485 mm mit Steckklappen, links
561H4851B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=485 mm mit Steckklappen, rechts
561H4851C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=485 mm mit Steckklappen, links
561H4851C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=485 mm mit Steckklappen, rechts
561H5101B	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=510 mm mit Steckklappen, links
561H5101B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=510 mm mit Steckklappen, rechts
561H5101C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=510 mm mit Steckklappen, links
561H5101C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=510 mm mit Steckklappen, rechts
561H5351B	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=535 mm mit Steckklappen, links
561H5351B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=535 mm mit Steckklappen, rechts
561H5351C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=535 mm mit Steckklappen, links
561H5351C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=535 mm mit Steckklappen, rechts
561H5601B	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=560 mm mit Steckklappen, links
561H5601B	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 30 kg, NL=560 mm mit Steckklappen, rechts
561H5601C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=560 mm mit Steckklappen, links
561H5601C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 30 kg, NL=560 mm mit Steckklappen, rechts
566H4500B01	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=450 mm für Kupplung
566H4500C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 50 kg, NL=450 mm für Kupplung
566H5000B01	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=500 mm für Kupplung
566H5000C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 50 kg, NL=500 mm für Kupplung
566H5200B01	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=520 mm für Kupplung
566H5200C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 50 kg, NL=520 mm für Kupplung
566H5500C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 50 kg, NL=550 mm für Kupplung
566H5800B01	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=580 mm für Kupplung
566H5800C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 50 kg, NL=580 mm für Kupplung
566H6000B01	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=600 mm für Kupplung

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
566H6000C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 50 kg, NL=600 mm für Kupplung
566H6500B01	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=650 mm für Kupplung
566H6500C	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 50 kg, NL=650 mm für Kupplung
566H7000B01	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=700 mm für Kupplung
566H7000C01	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 50 kg, NL=700 mm für Kupplung
566H7500B01	verzinkt	TANDEM plus BLUMOTION Vollauszug, 50 kg, NL=750 mm für Kupplung
566H7500C01	verzinkt	TANDEM plus Vollauszug, 50 kg, NL=750 mm für Kupplung
760H2500B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=250, für Kupplung
760H2500T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=250, für Kupplung
760H2700B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=270, für Kupplung
760H2700T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=270, für Kupplung
760H3000B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=300, für Kupplung
760H3000T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=300, für Kupplung
760H3200B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=320, für Kupplung
760H3200T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=320, für Kupplung
760H3500B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=350, für Kupplung
760H3500T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=350, für Kupplung
760H3800B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=380, für Kupplung
760H3800T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=380, für Kupplung
760H4000B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=400, für Kupplung
760H4000T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=400, für Kupplung
760H4200B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=420, für Kupplung
760H4200T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=420, für Kupplung
760H4500B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=450, für Kupplung
760H4500T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=450, für Kupplung
760H4800B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=480, für Kupplung
760H4800T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=480, für Kupplung
760H5000B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=500, für Kupplung
760H5000T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=500, für Kupplung
760H5200B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=520, für Kupplung
760H5200T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=520, für Kupplung
760H5500B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=550, für Kupplung
760H5500T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=550, für Kupplung
760H6000B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=600, für Kupplung
760H6000T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 40 kg, NL=600, für Kupplung
766H4500B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=450, für Kupplung
766H4500T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=450, für Kupplung
766H5000B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=500, für Kupplung
766H5000T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=500, für Kupplung
766H5200B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=520, für Kupplung
766H5200T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=520, für Kupplung
766H5500B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=550, für Kupplung
766H5500T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=550, für Kupplung

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
766H5800B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=580, für Kupplung
766H5800T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=580, für Kupplung
766H6000B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=600, für Kupplung
766H6000T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=600, für Kupplung
766H6500B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=650, für Kupplung
766H6500T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=650, für Kupplung
766H7000B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=700, für Kupplung
766H7000T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=700, für Kupplung
766H7500B	verzinkt	MOVENTO mit BLUMOTION, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=750, für Kupplung
766H7500T	verzinkt	MOVENTO mit TIP-ON, Vollauszug für Holzschubkasten, 60 kg, NL=750, für Kupplung
T51.1700.04	orange	Kupplungsteil für TANDEM Holz Auszugssystem, links
T51.1700.04	orange	Kupplungsteil für TANDEM Holz Auszugssystem, rechts
T51.7000.01	natur	MOVENTO/TANDEM Aufsteckhalter, symmetrisch
T51.7601	orange	MOVENTO Kupplung, mit Seitenverstellung, links
T51.7601	orange	MOVENTO Kupplung, mit Seitenverstellung, rechts
T55.000R	R7037 staubgrau	TIP-ON Ritzel, Kunststoff
T55.1150S	R7037 staubgrau	TIP-ON für TANDEM Teilauszug 550H
T55.3150S	R7035 lichtgrau	TIP-ON für TANDEM Teilauszug 551H
T55.7150S	schwarz	TIP-ON für TANDEM plus Vollauszug 56xH/F
T55.889W	roh	Halbrundwelle, für TANDEM TAZ 550H/551H und TANDEM VAZ 560H/561H, KB=1200 mm, Al
T55.9150S	schwarz	TIP-ON für Synchronisierung geeignet für TANDEM plus Vollauszug 56xH/F
T57.7400		TIP ON Set für Synchronisierung für LEGRABOX und MOVENTO
Z31A1081A	R9006 weissalumin.	Vorderstück, Länge: 1081 mm
Z31A1081A	weiss	Vorderstück, Länge: 1081 mm
Z31L1036A	seidenweiss	Vorderstück, Länge: 1036.3 mm
Z31L1036AN	seidenweiss	Vorderstück, Länge: 1036.3 mm
ZIF.70K0	R7037 staubgrau	Frontbefestigung rechts und links für Innenschubkasten, kompatibel mit ORGA-LINE
ZIF.72B0	R7037 staubgrau	Frontbefestigung rechts und links für Innenauszug mit 1-fach Reling, kompatibel
ZIF.72C0	R7037 staubgrau	Frontbefestigung rechts und links für Innenauszug mit 1-fach Reling, kompatibel
ZIF.73D0	R7037 staubgrau	Frontbefestigung rechts und links für Innenauszug mit 2-fach Reling, kompatibel
ZIF.80M0	seidenweiss	Frontbefestigung rechts und links für Innenschubkasten für TANDEMBOX intivo
ZRE.363A.ID	verchr./R737 staubgr	Reling verstellbar für Nennlänge 400 mm
ZRE.413A.ID	verchr./R737 staubgr	Reling verstellbar für Nennlänge 450 mm
ZRE.443A.ID	verchr./R737 staubgr	Reling verstellbar für Nennlänge 480 mm
ZRE.463A.ID	verchr./R737 staubgr	Reling verstellbar für Nennlänge 500 mm
ZRE.483A.ID	verchr./R737 staubgr	Reling verstellbar für Nennlänge 520 mm
ZRE.513A.ID	verchr./R737 staubgr	Reling verstellbar für Nennlänge 550 mm
ZRE.543A.ID	verchr./R737 staubgr	Reling verstellbar für Nennlänge 580 mm
ZRE.563A.ID	verchr./R737 staubgr	Reling verstellbar für Nennlänge 600 mm
ZRE.613A.ID	verchr./R737 staubgr	Reling verstellbar für Nennlänge 650 mm
ZS7.400MU		MOVENTO Seitenstabilisierung NL 400 mm Vollauszug
ZS7.600MU		MOVENTO Seitenstabilisierung NL 600 mm Vollauszug
ZS7.750MU		MOVENTO Seitenstabilisierung NL 750 mm Vollauszug

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
ZST.1137W	roh	TIP-ON Synchronisierungswelle, KB=1400 mm, MOVENTO
ZST.410TT		TANDEM Seitenstabilisierung NL 410 mm Teilauszug
ZST.410TV		TANDEM Seitenstabilisierung NL 410 mm Vollauszug
ZST.600TV		TANDEM Seitenstabilisierung NL 600 mm Vollauszug
ZST.650TT		TANDEM Seitenstabilisierung NL 650 mm Teilauszug
ZST.750TV		TANDEM Seitenstabilisierung NL 750 mm Vollauszug
ZTU.00D0	R7037 staubgrau	Eckstütze für drei Relingstangen
ZTU.00D0	R9001 cremeweiss	Eckstütze für drei Relingstangen
ZTU.00Z0	R7037 staubgrau	Eckstütze für zwei Relingstangen
ZTU.00Z0	R9001 cremeweiss	Eckstütze für zwei Relingstangen

3. Klappensystem

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
175H5400	vernickelt	Montageplatte f. Teleskophebel, 0 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: Exzenter
175H5400	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: Exzenter
175H5A00	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Schrauben, HV: Exzenter
175H5B00	vernickelt	CLIP Adapterplatte f. Teleskophebel, 0 mm, Zink, Schrauben, HV: Exzenter
177H3100		CLIP Montageplatte gerade 20 32 mm 0 mm Stahl Einpressen HV Exzenter
177H5400E	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, EXPANDO, HV: Exzenter
20F2200.05	verzinkt	AVENTOS HF Kraftspeicher für Hochfaltklappen, LF 2600 - 5500 bei 2 Stück
20F2500.05	verzinkt	AVENTOS HF Kraftspeicher für Hochfaltklappen, LF 5350 - 10150 bei 2 Stück
20F2800.05	verzinkt	AVENTOS HF Kraftspeicher für Hochfaltklappen, LF 9000 - 17250 bei 2 Stück
20F3200.01	vernickelt	AVENTOS HF Hochfaltklappe, Teleskophebel (Set), KH=480-570 mm, symmetrisch
20F3500.01	vernickelt	AVENTOS HF Hochfaltklappe, Teleskophebel (Set), KH=560-710 mm, symmetrisch
20F3800.01	vernickelt	AVENTOS HF Hochfaltklappe, Teleskophebel (Set), KH=700-900 mm, symmetrisch
20F3900.01	vernickelt	AVENTOS HF Hochfaltklappe, Teleskophebel (Set), KH=760-1040 mm, symmetrisch
20F8000	seidenweiss/tiefgrau	Abdeckkappe gross für AVENTOS HF
20F8000	nickel-lackiert	Abdeckkappe gross für AVENTOS HF
20F8000	hellgrau/tiefgrau	Abdeckkappe gross für AVENTOS HF
20K2300.05	verzinkt	AVENTOS HK Kraftspeicher Hochklappe, LF 480 - 1500 bei 2 Stück
20K2300T	verzinkt	TIP-ON für AVENTOS HK Kraftspeicher Hochklappe, LF 480 - 1500 bei 2 Stück
20K2500.05	verzinkt	AVENTOS HK Kraftspeicher Hochklappe, LF 750 - 2500 bei 2 Stück
20K2500T	verzinkt	TIP-ON für AVENTOS HK Kraftspeicher Hochklappe, LF 750 - 2500 bei 2 Stück
20K2700.05	verzinkt	AVENTOS HK Kraftspeicher Hochklappe, LF 1500 - 4900 bei 2 Stück
20K2700T	verzinkt	TIP-ON für AVENTOS HK Kraftspeicher Hochklappe, LF 1500 - 4900 bei 2 Stück
20K2900.05	verzinkt	AVENTOS HK Kraftspeicher Hochklappe, LF 3200 - 9000 bei 2 Stück
20K2900T	verzinkt	TIP-ON für AVENTOS HK Kraftspeicher Hochklappe, LF 3200 - 9000 bei 2 Stück
20K2B00.02	hellgrau	AVENTOS HK-S Hochklappe, Kraftspeicher, LF=220-500 (bei 2 Stück)
20K2B00.02	seidenweiss	AVENTOS HK-S Hochklappe, Kraftspeicher, LF=220-500 (bei 2 Stück)
20K2B00T		AVENTOS HK S Hochklappe Kraftspeicher LF 220 500 bei 2 Stück für TIP ON
20K2B00T		AVENTOS HK S Hochklappe Kraftspeicher LF 220 500 bei 2 Stück für TIP ON
20K2C00.02	hellgrau	AVENTOS HK-S Hochklappe, Kraftspeicher, LF=400-1000 (bei 2 Stück)

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
20K2C00.02	seidenweiss	AVENTOS HK-S Hochklappe, Kraftspeicher, LF=400-1000 (bei 2 Stück)
20K2C00T		AVENTOS HK S Hochklappe Kraftspeicher LF 400 1000 bei 2 Stück für TIP ON
20K2C00T		AVENTOS HK S Hochklappe Kraftspeicher LF 400 1000 bei 2 Stück für TIP ON
20K2E00.02	hellgrau	AVENTOS HK-S Hochklappe, Kraftspeicher, LF=960-2215 (bei 2 Stück)
20K2E00.02	seidenweiss	AVENTOS HK-S Hochklappe, Kraftspeicher, LF=960-2215 (bei 2 Stück)
20K2E00T		AVENTOS HK S Hochklappe Kraftspeicher LF 960 2215 bei 2 Stück für TIP ON
20K2E00T		AVENTOS HK S Hochklappe Kraftspeicher LF 960 2215 bei 2 Stück für TIP ON
20K4A00.01	vernickelt	AVENTOS HK-S Hochklappe, Frontbefestigung für Holzfronten, zum Schrauben
20K4A00A01	vernickelt	AVENTOS HK-S Hochklappe, Frontbefestigung für schmale Alurahmen (Set), zum Schrauben
20K7A11	tiefgrau	Öffnungswinkelbegrenzer für AVENTOS HK-S 75°
20K7A41	tiefgrau	Öffnungswinkelbegrenzer für AVENTOS HK-S 100°
20K8000	seidenweiss/tiefgrau	Abdeckkappe gross für AVENTOS HK
20K8000	nickel-lackiert	Abdeckkappe gross für AVENTOS HK
20K8000	hellgrau/tiefgrau	Abdeckkappe gross für AVENTOS HK
20L2100.05	verzinkt	AVENTOS HL Kraftspeicher Hochliftklappe
20L2300.05	verzinkt	AVENTOS HL Kraftspeicher Hochliftklappe
20L2500.05	verzinkt	AVENTOS HL Kraftspeicher Hochliftklappe
20L2700.05	verzinkt	AVENTOS HL Kraftspeicher Hochliftklappe
20L2900.05	verzinkt	AVENTOS HL Kraftspeicher Hochliftklappe
20L3200.06	vernickelt	AVENTOS HL Hochliftklappe, Hebelpaket (Set), KH=300-349 mm
20L3500.06	vernickelt	AVENTOS HL Hochliftklappe, Hebelpaket (Set), KH=350-399 mm
20L3800.06	vernickelt	AVENTOS HL Hochliftklappe, Hebelpaket (Set), KH=400-550 mm
20L3900.06	vernickelt	AVENTOS HL Hochliftklappe, Hebelpaket (Set), KH=450-580 mm
20L8000.01	seidenweiss/tiefgrau	Abdeckkappe gross für AVENTOS HL
20L8000.01	nickel-lackiert	Abdeckkappe gross für AVENTOS HL
20L8000.01	hellgrau/tiefgrau	Abdeckkappe gross für AVENTOS HL
20Q1061UA	E6/Ev1 natur	Querstabilisierung Hochliftklappe, Alu, Länge: 1061 mm
20Q1061UN	E6/Ev1 natur	AVENTOS HS Hochschwenklappe, Querstabilisierung, rund, Länge: 1061 mm
20Q153ZA	E6/Ev1 natur	AVENTOS HL Hochliftklappe, Verbindungsstück für Querstabilisierung vormontiert, rund
20Q153ZN	E6/Ev1 natur	AVENTOS HS Hochschwenklappe, Verbindungsstück für Querstabilisierung vormontiert, rund
20S2A00.05	verzinkt	AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 350 mm (2-5 kg) bis 525 mm (2,5-4 kg)
20S2B00.05	verzinkt	AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 350 mm (4,5-9,5 kg) bis 525 mm (3,25-7,5 kg)
20S2C00.05	verzinkt	AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 350 mm (9,25-10,5 kg) bis 525 mm (7,25-15 kg)
20S2D00.05	verzinkt	AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 526 mm (3-6,75 kg) bis 675 mm (3-5,25 kg)
20S2E00.05	verzinkt	AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 526 mm (6,25-13 kg) bis 675 mm (5-11 kg)
20S2F00.05	verzinkt	AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 526 mm (12-16,5 kg) bis 675 mm (9,75-19 kg)
20S2G00.05	verzinkt	AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 676 mm (3,5-8 kg) bis 800 mm (4-7 kg)
20S2H00.05	verzinkt	AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 676 mm (7-13,5 kg) bis 800 mm (6-12,25 kg)
20S2I00.05	verzinkt	AVENTOS HS Einheit, KH/Typ: von 676 mm (13-21,5 kg) bis 800 mm (10,5-20 kg)
20S3500.06	vernickelt	AVENTOS HS Hochschwenklappe, Hebelpaket (Set), KH=350-800 mm
20S4200	vernickelt	AVENTOS Frontbefestigung für HS, HK, HL, Stahl, Länge: 108 mm
20S4200A	vernickelt	AVENTOS Frontbefestigung schmaler Alurahmen für HS, HK, HL, Stahl, Länge: 109.8

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
20S8000	seidenweiss/tiefgrau	Abdeckkappe gross für AVENTOS HS
20S8000	nickel-lackiert	Abdeckkappe gross für AVENTOS HS
20S8000	hellgrau/tiefgrau	Abdeckkappe gross für AVENTOS HS
21F8000	seidenweiss/tiefgrau	Abdeckkappe gross für SERVO-DRIVE für AVENTOS HF
21F8000	nickel-lackiert	Abdeckkappe gross für SERVO-DRIVE für AVENTOS HF
21F8000	hellgrau/tiefgrau	Abdeckkappe gross für SERVO-DRIVE für AVENTOS HF
21K8000	seidenweiss/tiefgrau	Abdeckkappe gross für SERVO-DRIVE für AVENTOS HK
21K8000	nickel-lackiert	Abdeckkappe gross für SERVO-DRIVE für AVENTOS HK
21K8000	hellgrau/tiefgrau	Abdeckkappe gross für SERVO-DRIVE für AVENTOS HK
21L3200.01	vernickelt	AVENTOS HL Hochliftklappe, Hebelpaket (Set), KH=300-349 mm, links/rechts, für SERVO-DRIVE
21L3500.01	vernickelt	AVENTOS HL Hochliftklappe, Hebelpaket (Set), KH=350-399 mm, links/rechts, für SERVO-DRIVE
21L3800.01	vernickelt	AVENTOS HL Hochliftklappe, Hebelpaket (Set), KH=400-550 mm, links/rechts, für SERVO-DRIVE
21L3900.01	vernickelt	AVENTOS HL Hochliftklappe, Hebelpaket (Set), KH=450-580 mm, links/rechts, für SERVO-DRIVE
21L8000	seidenweiss/tiefgrau	Abdeckkappe gross für SERVO-DRIVE für AVENTOS HL
21L8000	nickel-lackiert	Abdeckkappe gross für SERVO-DRIVE für AVENTOS HL
21L8000	hellgrau/tiefgrau	Abdeckkappe gross für SERVO-DRIVE für AVENTOS HL
21S3500.01	vernickelt	AVENTOS HS Hochschwenklappe, Hebelpaket (Set), KH=350-800 mm, links/rechts, für SERVO-DRIVE
21S8000	seidenweiss/tiefgrau	Abdeckkappe gross für SERVO-DRIVE für AVENTOS HS
21S8000	nickel-lackiert	Abdeckkappe gross für SERVO-DRIVE für AVENTOS HS
21S8000	hellgrau/tiefgrau	Abdeckkappe gross für SERVO-DRIVE für AVENTOS HS
78Z5500T	vernickelt	CLIP top Zwischenscharnier, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
78Z550AT	vernickelt	CLIP top Zwischenscharnier-Alu AVENTOS HF 134°, ohne Feder, Topf: Schrauben
78Z553ET	vernickelt	CLIP top Zwischenscharnier AVENTOS HF 134°, ohne Feder, Topf: EXPANDO

4. Scharniersystem

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
171A5010	vernickelt	Winkelkeil, kreuzform, +5° Schraubversion, Distanzstärke: 0.8 mm
171A5040	vernickelt	Winkelkeil, kreuzform, +5° Schraubversion, Distanzstärke: 3 mm
171A5070	vernickelt	Winkelkeil, kreuzform, +5° Schraubversion, Distanzstärke: 6 mm
171A5500	vernickelt	Winkelkeil, kreuzform, -5° Schraubversion, Distanzstärke: 6 mm
173H7100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, Spax-Schrauben, HV: Exzenter
173H7130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, Spax-Schrauben, HV: Exzenter
173L6100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, Spax-Schrauben, HV: Langloch
173L6130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, Spax-Schrauben, HV: Langloch
173L8100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
173L8100.21	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
173L8130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
173L8300	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
173L8330	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
174E6100.01	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Langloch
174E610Z	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Langloch
174E6130.01	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Langloch
174E6300	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Langloch
174E6330	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Langloch
174H7100E	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Exzenter
174H7100I	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, INSERTA, HV: Exzenter
174H710ZE	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Exzenter
174H7130E	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Exzenter
174H7130I	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, INSERTA, HV: Exzenter
174H713ZE	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Exzenter
174L6100.05	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Stahl, Einpressen, HV: Langloch
174L6130.05	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Stahl, Einpressen, HV: Langloch
175H3100		CLIP Montageplatte gerade 20 32 mm 0 mm Stahl Spax Schrauben HV Exzenter
175H3130		CLIP Montageplatte gerade 20 32 mm 3 mm Stahl Spax Schrauben HV Exzenter
175H4100		CLIP Montageplatte gerade 20 32 mm 0 mm Stahl vormontierte Systemschrauben HV Exzenter
175H410Z		CLIP Montageplatte gerade 20 32 mm 0 mm Stahl vormontierte Systemschrauben HV Exzenter
175H4130		CLIP Montageplatte gerade 20 32 mm 3 mm Stahl vormontierte Systemschrauben HV Exzenter
175H5400	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: Exzenter
175H5430	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: Exzenter
175H7100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: 2-teilig
175H7130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: 2-teilig
175H7190	vernickelt	CLIP Montageplatte, 9 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: 2-teilig
175H7190.22	vernickelt	CLIP Montageplatte, 18 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: 2-teilig
175H9100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Systemschrauben, HV: 2-teilig
175H9100		CLIP Montageplatte kreuz 0 mm Zink Systemschrauben HV 2 teilig
175H9130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Zink, Systemschrauben, HV: 2-teilig
175H9160	vernickelt	CLIP Montageplatte, 6 mm, Zink, Systemschrauben, HV: 2-teilig
175H9190	vernickelt	CLIP Montageplatte, 9 mm, Zink, Systemschrauben, HV: 2-teilig
175H9190.22	vernickelt	CLIP Montageplatte, 18 mm, Zink, Systemschrauben, HV: 2-teilig
175L6100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: Langloch
175L6130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: Langloch
175L8100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
175L8130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Zink, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
175L8190	vernickelt	CLIP Montageplatte, 9 mm, Zink, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
175L8190.21	vernickelt	CLIP Montageplatte, 11 mm, Zink, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
177H3100		CLIP Montageplatte gerade 20 32 mm 0 mm Stahl Einpressen HV Exzenter
177H3100E		CLIP Montageplatte gerade 20 32 mm 0 mm Stahl EXPANDO HV Exzenter
177H3100E10		CLIP Montageplatte gerade 20 32 mm 0 mm Stahl EXPANDO HV Exzenter
177H3130		CLIP Montageplatte gerade 20 32 mm 3 mm Stahl Einpressen HV Exzenter
177H3130E		CLIP Montageplatte gerade 20 32 mm 3 mm Stahl EXPANDO HV Exzenter
177H3130E10		CLIP Montageplatte gerade 20 32 mm 3 mm Stahl EXPANDO HV Exzenter

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
177H5100	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, Einpressen, HV: Exzenter
177H5130	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Zink, Einpressen, HV: Exzenter
177H5400E	vernickelt	CLIP Montageplatte, 0 mm, Zink, EXPANDO, HV: Exzenter
177H5430E	vernickelt	CLIP Montageplatte, 3 mm, Zink, EXPANDO, HV: Exzenter
193L6100	vernickelt	MODUL Montageplatte, 0 mm, Stahl, Spax-Schrauben, HV: Langloch
193L6130	vernickelt	MODUL Montageplatte, 3 mm, Stahl, Spax-Schrauben, HV: Langloch
193L8100	vernickelt	MODUL Montageplatte, 0 mm, Stahl, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
193L8100.21	vernickelt	MODUL Montageplatte, 0 mm, Stahl, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
193L8130	vernickelt	MODUL Montageplatte, 3 mm, Stahl, vormontierte Systemschrauben, HV: Langloch
194E6100.ED	vernickelt	MODUL Montageplatte, 0 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Langloch
194E6130.ED	vernickelt	MODUL Montageplatte, 3 mm, Stahl, EXPANDO, HV: Langloch
195H7100	vernickelt	MODUL Montageplatte, 0 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: 2-teilig
195H7130	vernickelt	MODUL Montageplatte, 3 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: 2-teilig
195H7190	vernickelt	MODUL Montageplatte, 9 mm, Zink, Spax-Schrauben, HV: 2-teilig
195H9100	vernickelt	MODUL Montageplatte, 0 mm, Zink, Systemschrauben, HV: 2-teilig
70.1503	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, unbedruckt, 1 Stück
70.1503.BP	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, geprägt, 1 Stück
70.1563	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, unbedruckt, 1 Stück
70.1563.BL	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, Siebdruck, rechts
70.1663	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, unbedruckt, 1 Stück
70.6103	schwarz	Öffnungswinkelbegrenzer 130°
70.7503	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, unbedruckt, 1 Stück
70M2550.TL	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
70M2580.TL	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, gerade, ohne Feder, Topf: Einpressen
70M2650.TL	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 9,5 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben
70M2680.TL	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 9,5 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Einpressen
70M2750.TL	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 18 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben
70M2780.TL	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 18 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Einpressen
70T1504	vernickelt	Scharnier-Topfabdeckkappe, Stahl, unbedruckt, 1 Stück
70T3504	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, unbedruckt, 1 Stück
70T3580.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, Eckanschlag, ohne Feder, Topf: Einpressen
70T3590.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, gerade, ohne Feder, Topf: INSERTA
70T3650.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, 9,5mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben
70T3680.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, Mittelanschlag, ohne Feder, Topf: Einpressen
70T3690.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, 9,5mm gekröpft, ohne Feder, Topf: INSERTA
70T3750.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, 18mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben
70T3790.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, 18mm gekröpft, ohne Feder, Topf: INSERTA
70T5550.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
70T5590BTL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, gerade, ohne Feder, Topf: INSERTA
70T6540B	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, gerade, ohne Feder, Topf: INSERTA
70T6550	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
70T6640B	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, 9,5 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: INSERTA
70T6650	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, 9,5 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
70T7500NTL	vernickelt	CLIP top 0-Einsprungscharnier 155°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
70T7503N		110 Öffnungswinkelbegrenzer für 155 Weitwinkelscharnier
70T7503N09		92 Öffnungswinkelbegrenzer für 155 Weitwinkelscharnier
70T7540NT1		CLIP top Weitwinkelscharnier 155 Eckanschlag ohne Feder Topf INSERTA
70T7540NTL	vernickelt	CLIP top 0-Einsprungscharnier 155°, gerade, ohne Feder, Topf: INSERTA
70T7600NTL		CLIP top Weitwinkelscharnier 155 Mittelanschlag ohne Feder Topf Schrauben
70T7640NT1		CLIP top Weitwinkelscharnier 155 Mittelanschlag ohne Feder Topf INSERTA
70T950A.TL	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
70T9550.TL	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
70T9650.TL	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben
70T9750.TL	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, 18 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben
71B3550	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Standardscharnier 110°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71B3580	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Standardscharnier 110°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
71B3590	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Standardscharnier 110°, gerade, mit Feder, Topf: INSERTA
71B3650	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Standardscharnier 110°, 9,5mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schr
71B3680	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Standardscharnier 110°, 9,5mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einp
71B3690	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Standardscharnier 110°, 9,5mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSE
71B3750	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Standardscharnier 110°, 18mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schra
71B3780	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Standardscharnier 110°, 18mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpr
71B3790	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Standardscharnier 110°, 18mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSE
71B950A	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71B9550	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71B9580	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
71B9590	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, gerade, mit Feder, Topf: INSERTA
71B960A	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, 9,5mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schr
71B9650	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schr
71B9680	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einp
71B9690	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSE
71B970A	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, 18mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schra
71B9750	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, 18mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schra
71B9780	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, 18mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpr
71B9790	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, 18mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSE
71M2550	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71M2580	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
71M2590B	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, gerade, mit Feder, Topf: INSERTA
71M2650	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71M2680	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
71M2690B	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA
71M2750	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71M2780	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
71M2790B	vernickelt	CLIP Standardscharnier 100°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA
71T0550	vernickelt	CLIP top Minischarnier 94°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71T0650	vernickelt	CLIP top Minischarnier 94°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
71T0750	vernickelt	CLIP top Minischarnier 94°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T3550	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71T3580	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
71T3590	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, gerade, mit Feder, Topf: INSERTA
71T3650	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, 9,5mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T3680	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, 9,5mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
71T3690	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, 9,5mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA
71T3750	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, 18mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T3780	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, 18mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
71T3790	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, 18mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA
71T6540B	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, gerade, mit Feder, Topf: INSERTA
71T6550	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71T6580	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
71T6640B	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA
71T6650	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T6680	vernickelt	CLIP top Weitwinkelscharnier 170°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
71T7500N	vernickelt	CLIP top 0-Einsprungscharnier 155°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71T7530N	vernickelt	CLIP top 0-Einsprungscharnier 155°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
71T7540N01		CLIP top Weitwinkelscharnier 155 Eckanschlag Topf INSERTA
71T7600N	vernickelt	CLIP top 0-Einsprungscharnier 155°, 9,5mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T7640N01		CLIP top Weitwinkelscharnier 155 Mittelanschlag Topf INSERTA
71T950A	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71T950AB	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71T9550	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
71T9580	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
71T9590B	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, gerade, mit Feder, Topf: INSERTA
71T960A	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T960AB	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T9650	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T9680	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
71T9690B	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA
71T970A	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T970AB	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 95°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T9750	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
71T9780	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
71T9790B	vernickelt	CLIP top Profiltürscharnier 95°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA
72T3550.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
72T3580.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, Eckanschlag, ohne Feder, Topf: Einpressen
72T3590.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, gerade, ohne Feder, Topf: INSERTA
72T550A.TL	vernickelt	CLIP top Alurahmenscharnier 120°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
72T5550.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
72T5590BTL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 120°, gerade, ohne Feder, Topf: INSERTA
73B3550	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Standardscharnier 110°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
73B3580	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Standardscharnier 110°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
73B3590	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Standardscharnier 110°, gerade, mit Feder, Topf: INSERTA
73T3550	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
73T3580	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
73T3590	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 110°, gerade, mit Feder, Topf: INSERTA
74.1103	schwarz	Öffnungswinkelbegrenzer 86°
74T1550.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, gerade, ohne Feder, Topf: Schrauben
74T1590BTL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, gerade, ohne Feder, Topf: INSERTA
74T1650.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 9,5 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben
74T1690BTL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 9,5 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: INSERTA
74T1750.TL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 18 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: Schrauben
74T1790BTL	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 18 mm gekröpft, ohne Feder, Topf: INSERTA
75T1550	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
75T1580	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
75T1590B	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, gerade, mit Feder, Topf: INSERTA
75T1650	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
75T1680	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
75T1690B	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA
75T1750	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
75T1780	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
75T1790B	vernickelt	CLIP top Standardscharnier 107°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA
75T4100	schwarz/nickel	CLIP top Glastürscharnier 94°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben
75T4200	schwarz/nickel	CLIP top Glastürscharnier 94°, 9,5 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
75T4300	schwarz/nickel	CLIP top Glastürscharnier 94°, 18 mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
78A5450.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier -45°, 110°, max. aufschl., ohne Feder, Topf: Schrauben
78A5451.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier -30°, 110°, max. aufschl., ohne Feder, Topf: Schrauben
78A5453.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier -15°, 110°, max. aufschl., ohne Feder, Topf: Schrauben
78A9454.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 15°, 95°, max. aufschl., ohne Feder, Topf: Schrauben
78A9456.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 30°, 95°, max. aufschl., mit Feder, Topf: Schrauben
78A9458.T		CLIP top Winkelscharnier 45°, 95°, max. aufschl., ohne Feder, Topf: Schrauben
78A9555.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 20°, 95°, aufschlagend, ohne Feder, Topf: Schrauben
78A9556.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 30°, 95°, aufschlagend, ohne Feder, Topf: Schrauben
78A9658.T	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 45°, 95°, halbaufschlagend, ohne Feder, Topf: Schrauben
78C450BT	vernickelt	CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 125°, gerade, ohne Feder
78C4568	sandg.+mattvernick.	CRISTALLO Topplatte, matt-vernickelt, zum Kleben, rechteckig
78T5550	vernickelt	CLIP top Winkelscharnier 45°, 110°, aufschlagend, ohne Feder, Topf: Schrauben
78T9550.TL	vernickelt	CLIP top Stollenscharnier 95°, ohne Feder, Topf: Schrauben
79A0555.T	vernickelt	CLIP top Mini-Winkelscharnier 20°, 94°, aufschlagend, mit Feder, Topf: Schrauben
79A0558.T	vernickelt	CLIP top Mini-Winkelscharnier 45°, 94°, aufschlagend, mit Feder, Topf: Schrauben
79A4105.T	schwarz/nickel	CLIP top Glastürwinkelscharnier 20°, 94°, aufschlagend, mit Feder, Topf: Schraub
79A4108.T	schwarz/nickel	CLIP top Glastürwinkelscharnier 45°, 94°, aufschlagend, mit Feder, Topf: Schraub
79B3450	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier -45°, 110°, max. aufschl., mit Feder, Topf: S
79B3451	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier -30°, 110°, max. aufschl., mit Feder, Topf: S

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
79B3453	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier -15°, 110°, max. aufschl., mit Feder, Topf: S
79B3490	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier -45°, 110°, max. aufschl., mit Feder, Topf: I
79B3491	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier -30°, 110°, max. aufschl., mit Feder, Topf: I
79B3493	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier -15°, 110°, max. aufschl., mit Feder, Topf: I
79B3558	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier 45°, 110°, aufschlagend, mit Feder, Topf: Sch
79B3598	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier 45°, 110°, aufschlagend, mit Feder, Topf: INS
79B9454	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier 15°, 95°, max. aufschl., mit Feder, Topf: Sch
79B9456	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier 30°, 95°, max. aufschl., mit Feder, Topf: Sch
79B9458	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier 45°, 95°, max. aufschl., mit Feder, Topf: Sch
79B9494	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier 15°, 95°, max. aufschl., mit Feder, Topf: INS
79B9496	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier 30°, 95°, max. aufschl., mit Feder, Topf: INS
79B9498	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier 45°, 95°, max. aufschl., mit Feder, Topf: INS
79B9550	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schraube
79B9555	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier 20°, 95°, aufschlagend, mit Feder, Topf: Schr
79B9556	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier 30°, 95°, aufschlagend, mit Feder, Topf: Schr
79B9580	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpress
79B9590	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft, mit Feder, Topf: INSERTA
79B9595	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier 20°, 95°, aufschlagend, mit Feder, Topf: INSE
79B9596	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier 30°, 95°, aufschlagend, mit Feder, Topf: INSE
79B9658	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier 45°, 95°, halbaufschlagend, mit Feder, Topf:
79B9698	vernickelt	CLIP top BLUMOTION Winkelscharnier 45°, 95°, halbaufschlagend, mit Feder, Topf:
79B9950		CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95 Topf Schrauben
79B9980		CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95 Topf Einpressen
79B9990		CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95 Topf INSERTA
79C450BT	vernickelt	CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 125°, gerade, mit Feder
79T8500	vernickelt	CLIP top Falttürscharnier 60°, mit Feder, Topf: Schrauben
79T8530	vernickelt	CLIP top Falttürscharnier 60°, mit Feder, Topf: Einpressen
80.6507	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, unbedruckt, symmetrisch
84.4120	schwarz	Glastürmöbelscharnier-Topfabdeckung, D-Form
84.4120	vergoldet	Glastürmöbelscharnier-Topfabdeckung, D-Form
84.4120	verchromt	Glastürmöbelscharnier-Topfabdeckung, D-Form
84.4120	matt-nickel	Glastürmöbelscharnier-Topfabdeckung, D-Form
84.4140	schwarz	Glastürmöbelscharnier-Topfabdeckung, rund
84.4140	vergoldet	Glastürmöbelscharnier-Topfabdeckung, rund
84.4140	verchromt	Glastürmöbelscharnier-Topfabdeckung, rund
84.4140	matt-nickel	Glastürmöbelscharnier-Topfabdeckung, rund
90M2503	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, unbedruckt, symmetrisch
90M2503.BP	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, geprägt, symmetrisch
90M2603	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, unbedruckt, symmetrisch
90M2603.BL	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, Siebdruck, rechts
91K9550		MODUL Kühlschrankschleppertürscharnier 95 Eckanschlag Topf Schrauben
91K9580		MODUL Kühlschrankschleppertürscharnier 95 Eckanschlag Topf Einpressen
91M2550	vernickelt	MODUL Standardscharnier 100°, gerade, mit Feder, Topf: Schrauben

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
91M2580	vernickelt	MODUL Standardscharnier 100°, gerade, mit Feder, Topf: Einpressen
91M2650	vernickelt	MODUL Standardscharnier 100°, 9,5mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
91M2680	vernickelt	MODUL Standardscharnier 100°, 9,5mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
91M2750	vernickelt	MODUL Standardscharnier 100°, 18mm gekröpft, mit Feder, Topf: Schrauben
91M2780	vernickelt	MODUL Standardscharnier 100°, 18mm gekröpft, mit Feder, Topf: Einpressen
94M3603	vernickelt	Scharnier-Abdeckkappe, Stahl, unbedruckt, symmetrisch
955.1004	grau	TIP-ON für Türen < 1300mm, zum Einbohren, griffseitig
955.1201	R7036 platingrau	TIP-ON 955. Adapterplatte für Türen, Kunststoff
955.1501	R7036 platingrau	TIP-ON 955. Adapterplatte für Türen, Kunststoff
955.15E1	R7036 platingrau	TIP-ON 955. Adapterplatte für Türen, Kunststoff
955.5201	vernickelt	TIP-ON 955. Adapterplatte für Türen, Zink
955A1004	grau	TIP-ON für Türen >1300mm, zum Einbohren, griffseitig
970.1002	R7037 staubgrau	BLUMOTION 970., zum Einbohren, griffseitig, Kunststoff
970.1201	R7036 platingrau	BLUMOTION 970. Adapterplatte, gerade (20/32), Kunststoff, Spax-Schrauben
970.1501	R7036 platingrau	BLUMOTION 970. Adapterplatte, Kreuz (37/32), Kunststoff, Spax-Schrauben
970.15E1	R7036 platingrau	BLUMOTION 970. Adapterplatte, Kreuz (37/32), Kunststoff, EXPANDO
970.1701	R7036 platingrau	BLUMOTION 970. Adapterplatte, Kreuz (9.5/32), Kunststoff, Spax-Schrauben
970.2501	R7036 platingrau	BLUMOTION 970. Adapterplatte, Kreuz (37/32), Kunststoff, Spax-Schrauben
970.5201	vernickelt	BLUMOTION 970. Adapterplatte, gerade (20/32), Zink, Spax-Schrauben
970.5501	vernickelt	BLUMOTION 970. Adapterplatte, Kreuz (37/32), Zink, Spax-Schrauben
970.55E1	vernickelt	BLUMOTION 970. Adapterplatte, Kreuz (37/32), Zink, EXPANDO
970.5701	vernickelt	BLUMOTION 970. Adapterplatte, Kreuz (9.5/32), Zink, Spax-Schrauben
970.6701	vernickelt	BLUMOTION 970. Adapterplatte, Kreuz (9.5/32), Zink, Spax-Schrauben
970A1002	R7037 staubgrau	BLUMOTION 970A, zum Einbohren, scharnierseitig, Kunststoff
971A0200	vernickelt	BLUMOTION 971A, gerade (20/32), Zink, Spax-Schrauben
971A0500	vernickelt	BLUMOTION 971A, Kreuz (37/32), Zink, Spax-Schrauben
971A05E0	vernickelt	BLUMOTION 971A, Kreuz (37/32), Zink, EXPANDO
971A0700	vernickelt	BLUMOTION 971A, Kreuz (9,5/32), Zink, Spax-Schrauben
971A2500	vernickelt	BLUMOTION 971A, Kreuz (37/32), Zink, Spax-Schrauben
971A2700	vernickelt	BLUMOTION 971A, Kreuz (9,5/32), Zink, Spax-Schrauben
973A0500.01	vernickelt	BLUMOTION 973A, zum Aufstecken, gerade Scharniere, Stahl
973A0600	vernickelt	BLUMOTION 973A, zum Aufstecken, gekröpfte Scharniere, Stahl
973A0700	vernickelt	BLUMOTION 973A, zum Aufstecken, hochgekröpfte Scharniere, Stahl
973A6000	vernickelt	BLUMOTION 973A, zum Aufstecken, 170°/155° Scharniere, Zink
973A7000	vernickelt	BLUMOTION 973A, zum Aufstecken, 170°/155° Scharniere, Zink
973A9000	vernickelt	BLUMOTION 973A, zum Aufstecken, CRISTALLO, Stahl

5. SERVO-DRIVE

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
21FA000	R7037 staubgrau	SERVO-DRIVE für AVENTOS Antriebseinheit
21KA000	R7037 staubgrau	SERVO-DRIVE für AVENTOS Antriebseinheit
993.0530	R7037 staubgrau	Dämpfungselement zylindrisch - Befestigung: einbohren und einpressen

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
993.0830.01	R7037 staubgrau	Dämpfungselement zylindrisch - Befestigung: einbohren und einpressen
993.2000	schwarz	Blum-Distanzpuffer, Bohrdurchmesser 10 mm, einpressen
Z10A3000.02		SERVO DRIVE Antriebseinheit für COMBOX geeignet
Z10A3H00	R7037 staubgrau	SERVO-DRIVE Hebelführung, Kunststoff
Z10D01E0.01		SERVO DRIVE Trägerprofil Aufnahme vertikal unten oben
Z10D01E0.01 + Z10D01EA.01		SERVO DRIVE Trägerprofil Aufnahme vertikal unten
Z10D01EA.01	R7037 staubgrau	SERVO-DRIVE Trägerprofil-Aufnahme vertikal, unten/hinten + Abdeckkappe
Z10D01EA.01	R7037 staubgrau	SERVO-DRIVE Trägerprofil-Aufnahme vertikal, unten/hinten + Abdeckkappe
Z10D0311		SERVO DRIVE Aufnahmewinkel für 1 Antriebseinheit mit Kabel Kabelüberstand 800 mm
Z10D5210	R7037 staubgrau	SERVO-DRIVE Aufnahme für Trägerprofil horizontal, Kunststoff
Z10D5210	R7037 staubgrau	SERVO-DRIVE Aufnahme für Trägerprofil horizontal, Kunststoff
Z10D6252	R737staubgr./verzin.	SERVO-DRIVE Aufnahmewinkel oben mit vormontiertem Adapter, Stahl
Z10D7201.01		SERVO DRIVE Aufnahmewinkel für 2 Antriebseinheiten mit Kabel Kabelüberstand 800 mm
Z10K0009	natur	SERVO-DRIVE Kabelhalter, Kunststoff
Z10K008S	weiss	SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, 0.08 Meter
Z10K120S	weiss	SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, 1.2 Meter
Z10K160S	weiss	SERVO-DRIVE Synchronisationskabel, 1.6 Meter
Z10K800AE	schwarz	SERVO-DRIVE Elektrokabel, 8 Meter
Z10M200A	schwarz	SERVO-DRIVE Netzkabel, Argentinien, mit Netzstecker IRAM 2073, 2006, 2 Meter
Z10M200B	schwarz	SERVO-DRIVE Netzkabel, United Kingdom, mit Netzstecker BS 1363/A, 2 Meter
Z10M200C	schwarz	SERVO-DRIVE Netzkabel, Schweiz, mit Netzstecker SEV 6534-2, 2 Meter
Z10M200D	schwarz	SERVO-DRIVE Netzkabel, Dänemark, mit Netzstecker DS 107-2-D1, 2 Meter
Z10M200E	schwarz	SERVO-DRIVE Netzkabel, Europa, mit Netzstecker CEE 7/7, 2 Meter
Z10M200E.OS	schwarz	SERVO-DRIVE Netzkabel, Europa, ohne Stecker, 2 Meter
Z10M200H	schwarz	SERVO-DRIVE Netzkabel, Indien, mit Netzstecker IS 1293/IEC 60884-1, 2 Meter
Z10M200I	schwarz	SERVO-DRIVE Netzkabel, Israel, mit Netzstecker SI 32, 2 Meter
Z10M200J	schwarz	SERVO-DRIVE Netzkabel, Japan, mit Netzstecker JIS 8303 CII, 2 Meter
Z10M200K	schwarz	SERVO-DRIVE Netzkabel, Australien, mit Netzstecker AS 3112, 2 Meter
Z10M200L	schwarz	SERVO-DRIVE Netzkabel, Chile, mit Netzstecker CEI 23-50, 2 Meter
Z10M200N	schwarz	SERVO-DRIVE Netzkabel, China, mit Netzstecker, 2 Meter
Z10M200S.01	schwarz	SERVO-DRIVE Netzkabel, Brasilien, mit Netzstecker NBR 14136, 2 Meter
Z10M200T	schwarz	SERVO-DRIVE Netzkabel, Taiwan, mit Netzstecker CNS 10917/CNS 690, 2 Meter
Z10M200U	schwarz	SERVO-DRIVE Netzkabel, USA/Kanada, mit Netzstecker NEMA 5-15 / CS 22.2N ⁴² , 2 Me
Z10M200Z	schwarz	SERVO-DRIVE Netzkabel, Südafrika, mit Netzstecker SABS 164-1:1997, 2 Meter
Z10NE020A	schwarz	SERVO-DRIVE Netzgerät, 72 W, DE / EN / FR / IT / NL
Z10NE020B	schwarz	SERVO-DRIVE Netzgerät, 72 W, DK / EN / FI / NO / SV
Z10NE020C	schwarz	SERVO-DRIVE Netzgerät, 72 W, EL / EN / HR / SL / SR / TR
Z10NE020D	schwarz	SERVO-DRIVE Netzgerät, 72 W, ES / IT / PT
Z10NE020E	schwarz	SERVO-DRIVE Netzgerät, 72 W, CS / HU / PL / SK
Z10NE020F	schwarz	SERVO-DRIVE Netzgerät, 72 W, BG / ET / LT / LV / RO / RU
Z10NE020G	schwarz	SERVO-DRIVE Netzgerät, 72 W, EN (US) / ES / FR
Z10NE020H	schwarz	SERVO-DRIVE Netzgerät, 72 W, EN / ZH
Z10NE020J		SERVO DRIVE Netzgerät 72 W

Bestellnummer	Farbe	Kurzbezeichnung
Z10NG000	R7037 staubgrau	SERVO-DRIVE Netzgeräthalterung, Bodenmontage, Kunststoff
Z10NG120	weissgrau	SERVO-DRIVE Netzgeräthalterung, Wandmontage, Kunststoff
Z10T1143B	roh	SERVO-DRIVE Trägerprofil horizontal zum Ablängen, Alu
Z10T1170A	roh	SERVO-DRIVE Trägerprofil, lichte Korpushöhe 1170 mm, zum Ablängen, Alu
Z10T650AA	roh	SERVO-DRIVE Trägerprofil, lichte Korpushöhe 660 mm, Alu
Z10T700AA	roh	SERVO-DRIVE Trägerprofil, lichte Korpushöhe 710 mm, Alu
Z10T750AA	roh	SERVO-DRIVE Trägerprofil, lichte Korpushöhe 760 mm, Alu
Z10T800AA	roh	SERVO-DRIVE Trägerprofil, lichte Korpushöhe 810 mm, Alu
Z10V100E.01		SERVO DRIVE Verbindungsknoten Set werkzeuglos montierbar
Z10ZC00A		SERVO DRIVE COMBOX Set inkl Zubehör